

KREIDLER

Florett

Mokick

3-Gang

Seite 8-75

mit Handschaltung
ab Fahrgestell-Nr.

Typ: K 54/32 D-A
3 444 401

mit Fußschaltung
ab Fahrgestell-Nr.

Typ: K 54/32 D-B
3 064 501

Sonderteile

Mokick

4-Gang

Seite 77-89

Ersatzteilliste

gültig ab Baujahr 1970



KREIDLER DIENST

Ersatzteile und Fahrzeuge

Frank Hellmuth

Friedenstraße 20/1 • 70806 Kornwestheim

Telefon: 07154/4686

Telefax: 07154/4657



Kreidler Dienst
für das »Original« aus Kornwestheim

Kornwestheim
2014

KREIDLER

Florett

Mokick

mit Handschaltung
ab Fahrgestell-Nr.

mit Fußschaltung
ab Fahrgestell-Nr.

3-Gang

Typ: K 54/32 D-A
3444 401

Typ: K 54/32 D-B
3064 501

Seite 8—75

**Sonderteile
Mokick**

4-Gang

Seite 77—89

Ersatzteilliste

gültig ab Baujahr 1970



KREIDLER DIENST

Ersatzteile und Fahrzeuge

Frank Hellmuth

Friedenstraße 20/1


70806 Kornwestheim

Telefon: 07154/4686

Telefax: 07154/4657

Gruppe:	Alphabetisches Sachverzeichnis	73–75
Motor:	Motor mit Befestigungsteilen	9
Gehäuse:	Gehäuse links, Welle für Kupplungsbetätigung	11
	Gehäuse rechts, Gehäusedeckel für Kupplung	13
Hand- und Fußschaltung:	Schaltwelle, Klemmhebel, Schaltstange, Fußschalthebel	15
Zylinder und Zylinderkopf:	Zylinder, Kolben, Zylinderkopf, Motorhaube	17
Kurbeltrieb, Primärtrieb:	Kurbeltrieb, Pleuelstange, Ritzel	19
Primärtrieb, Kupplung:	Kupplungsrad, Lamelle, Druckfeder	21
Schaltgetriebe:	Vorgelegewelle, Keilwelle, Zahnräder, Kettenritzel, Schaltgabel	23
Kickstarterwelle:	Kickstarterwelle, Gewindemuffe, Schleppfeder, Kickstarterrad, Kickstarterhebel	25
Gebläsekühlung:	Grundplatte, Oberteil	27
Vergaser, Saugschalldämpfer:	BING 1/14/990, Saugschalldämpfer	29
Zündanlage:	Schwunglichtmagnetzündler BOSCH 24 Watt	31
Fahrgestell:	Hauptrahmen, Steuerlager, Lenkschloß, Steuerkopfverkleidung	33
	Sitzbank, Gepäckträger, Hinterrad-Kotflügel	35
	Hinterradschwinge, Federbeine, Ständer, Soziusrasten	37
	Unterbau, Fußrasten, Bremshebel Bremslichtschalter, Bremszug	39
Teleskopgabel:	Teleskopgabel, hydraulisch gedämpft	41
	Steuerlager, Gabelverkleidung, Vorderrad-Kotflügel	43


Gruppe:		Seite
Lenker:	Lenker, Lampenhalter, Gasdrehgriff, Gaszug, Vorderradbremzug, Klingel	45
	Kupplungshebel, Kupplungszug, bei Fußschaltung, Rückblickspiegel	47
	Schalt Drehgriff, Schaltzug, Kupplungszug, bei Handschaltung	49
Motorverkleidung und Kettenkasten:	Motorverkleidung, Kettenkasten unten, Kettenkasten oben	51
Kraftstoffanlage:	Kraftstoffbehälter, Kraftstoffhahn	53
Auspuffanlage:	Auspuffrohr, Schalldämpfer	55
Vorderrad:	Vorderrad, Bereifung, Vorderradbremnabe	57
Hinterrad:	Hinterrad, Bereifung, Hinterradbremse	59–61
Elektrische Ausrüstung: (Fahrgestell)	Scheinwerfer	63
	Scheinwerfer, Lenkschalter, Tachometer	65
	Schlußlicht	67
Werkzeug:	Werkzeugbehälter, Werkzeugsatz, Luftpumpe	69
Sonderzubehör	Beinschutz	71
Sortimente:	Radialdichtringe, Kugellager, Dichtungen	72
Alphabetisches Sachverzeichnis:		73–75
Sonderteile für Varianten:		ab 77



K 543 111 b

Gruppe: Motor


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	15.00.08*	Motor , vollst., 3 Gänge, mit Handschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzündler 24 Watt, Vergaser 14 ϕ , Ritzel z = 13	1	
2	15.00.09*	Motor , vollst., 3 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzündler 24 Watt, Vergaser 14 ϕ , Ritzel z = 13	1	
5	00.10.41	Sechskantschraube M8 x 85 DIN 931	1	
6	00.10.42	Sechskantschraube M8 x 95 DIN 931	1	
7	00.10.73	Sechskantschraube M8 x 100 DIN 931	1	
8	00.43.38	Federring B8 DIN 127	3	
9	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	3	
10	47.03.04	Distanzstück für Motorverkleidung	1	



K 543 107 a

Gruppe: Motor/Gehäuse links


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	15.01.01c	Gehäuse links , mit Lagerbuchse	1	Handschaltung
1	15.21.01c*	Gehäuse links , mit Lagerbuchsen	1	Fußschaltung
2	15.01.03*	Lagerbuchse	1	
3	15.21.03	Buchse	1	
4	15.01.26	Druckfeder für Handschaltung	1	
—	15.21.26*	Druckfeder für Fußschaltung	1	Schaltarretierung
5	15.01.25*	Hülse	1	
6	00.69.36*	Stahlkugel 6 ϕ Klasse III DIN 5401	1	
7	00.33.00	Verschlußscheibe 14 DIN 470	1	
8	00.76.51*	Radialdichtring DC 20 x 30 x 4/1 für Kickstarterwelle	1	
9	00.70.08	Dichtring C6 x 10 DIN 7603, für Gehäuse- schraube am unteren Totpunkt	1	
10	15.01.11	Paßhülse	2	
11	00.63.00	Kugellager BO17 DIN 615 für Kurbelwelle	1	zum Einpressen der Kugellager Gehäuse auf 120° C erwärmen
12	00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625 für Vorgelegewelle	1	
13	00.61.30	Kugellager 6302/C3 DIN 625 für Keilwelle	1	
14	00.22.00	Stiftschraube M8 x 95 DIN 940	2	
15	00.76.53	Radialdichtring 17 x 28 x 8 für Kurbelwelle	1	
16	00.77.50	Radialdichtring B 15 x 24 x 7 DIN 3760 für Keilwelle	1	
17	15.51.11.	Welle für Kupplung	1	bis Motor-Nr. 3077669 und 3448435 zusammen austauschen
18	15.01.97	Hebel für Kupplung	1	
19	15.10.07	Rückholfeder	1	
20	15.01.14	Scheibe	1	zur Befestigung des Kupplungs- hebels an der Welle
21	00.11.22	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	1	
22	00.43.37	Federring B6 DIN 127	1	
23	15.51.04	Rundschnurring	1	Zur Sicherung der Kupplungs- betätigungswelle
24	00.31.06	Pappscheibendichtung 5,3 DIN 433	1	
25	00.55.15	Halbrundkerbnagel 5 x 22 DIN 1476	1	
26	00.10.36*	Sechskantschraube M6 x 80 DIN 931	3	
27	00.10.37	Sechskantschraube M6 x 70 DIN 931	1	
29	00.10.58	Sechskantschraube M6 x 67 DIN 931	1	
30	00.10.39	Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931	5	
31	00.70.01	Dichtring C12 x 16 DIN 7603	1	
32	11.00.19	Üblablaßschraube	1	



K 545 103 b

Gruppe: Motor/Gehäuse rechts


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	15.01.05c	Gehäuse rechts , mit Lagerbuchse	1	Handschaltung
1	15.21.05c*	Gehäuse rechts , mit Lagerbuchsen mit Anschlagbolzen	1	Fußschaltung
2	15.01.03*	Lagerbuchse	1	
3	15.21.03	Buchse	1	
4	15.01.06	Anschlagbolzen für Kickstarter und Federhalter	1	
5	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934 eingepreßt und verklemt	2	
6	00.76.55	Radialdichtring 14 x 22 x 5 B1 für Schaltwelle	1	
7	15.21.20*	Gehäusedichtung	1	
8	00.63.00	Kugellager BO17 DIN 615 für Kurbelwelle	1	
9	00.60.31	Kugellager 6004/C3 DIN 625 für Vorgelegewelle	1	} zum Einpressen der Kugellager Gehäuse auf 120° C erwärmen
10	00.61.01	Kugellager 6202/C3 DIN 625 für Keilwelle	1	
11	00.22.00	Stiftschraube M8 x 95 DIN 940	2	
12	00.76.53	Radialdichtring 17 x 28 x 8 für Kurbelwelle	1	
13	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	18	
14	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	8	
15	37.51.10	Bodenwanne	1	
25	15.21.04	Distanzhülse	1	
16	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	4	
17	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
18	15.60.04*	Gehäusedeckel	1	
20	15.10.02	Dichtung	1	
21	00.16.11	Linsensenkschraube M6 x 40 DIN 91	6	
22	00.16.12	Linsensenkschraube M6 x 35 DIN 91	1	
23	00.70.01	Dichtring C12 x 16 DIN 7603	1	
24	11.00.19	Öleinfüllschraube	1	



K 543 103 a

Gruppe: Motor/Hand- und Fußschaltung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung	
1	15.01.82	Schaltwelle , vollst.	1	} Handschaltung	
2	15.01.30	Schalthebel	1		
3	15.01.31	Distanzhülse	1		
4	15.20.88	Klemmhebel , vollst.	1		◇
5	15.21.08	Exzentrerschraube	1		
6	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2		
7	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	1		
29	15.21.02	Schaltwelle	1	◇	
30	00.10.52	Sechskantschraube M6 x 32 DIN 931	1	◇	
31	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	1	◇	
32	00.21.51	Sechskantmutter M6 DIN 985	1	◇	
33	15.20.05	Scheibe	1	◇	
8	15.21.09	Rückholfeder	1		
9	15.21.10	Schaltplatte	1		
10	15.21.11a	Mitnehmer	1	◇	
11	00.53.07	Zylinderstift 4 m 6 x 8 DIN 7	2	} Fußschaltung	
12	15.21.12	Klinke	2		
13	15.21.13	Klinkenfeder	1		
14	15.21.14a	Klinkenabheber	1		◇
15	15.21.16	Distanzscheibe	1		
16	00.46.64	Sicherungsring 10 x 1 DIN 471	1		
17	15.20.87	Schalthebelwelle , vollst.	1		◇
18	15.20.93	Schaltstange , vollst.	1		
19	15.20.11	Abdeckkappe	1		
20	00.01.68	Rundschnurring R14-2	2	mit ◇ bezeichneten Teile bis Motor-Nr. 3069544 nur zusammen austauschen	
21	00.46.50	Sicherungsring 14 x 1 DIN 471	1		
22	15.20.15*	Fußschalthebel	1		
23	15.50.16	Schalthebelgummi	1		
24	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2		
25	00.11.32	Sechskantschraube M6 x 25 DIN 933	1		
26	00.48.03	Sicherungsscheibe 12 DIN 6799	1		
27	15.50.18	Ausgleichscheibe 0,75 mm	1	} zum Ausgleich des Axialspiels der Schaltwellen, das 0,3 mm nicht überschreiten darf	
28	15.21.17	Ausgleichscheibe 0,2 mm	n. B.		
—	15.21.18	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n. B.		




K 545 105 b

Gruppe: Motor/Zylinder, Kolben, Zylinderkopf, Motorhaube

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	15.53.91*	Zylinder	1	
2	15.03.02*	Dichtung für Saugleitung	1	bei Handschaltung bis Motor-Nr. 3449239, bei Fußschaltung bis 3089522
3	15.43.10*	Vergaserstutzen	1	
4	15.03.04*	Zylinderfußdichtung	1	
—	15.63.86*	Zylinder	1	bei Handschaltung ab Motor-Nr. 3449240, bei Fußschaltung ab 3089523
—	15.63.61*	Dichtung für Saugleitung	1	
—	15.63.63*	Vergaserstutzen	1	
—	15.63.64*	Zylinderfußdichtung	1	
5	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
6	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	bei Handschaltung bis Motor-Nr. 3449239, bei Fußschaltung bis 3089522
7	15.23.95	Kolben, vollst.	1	
—	15.03.80*	Kolben, vollst.	1	bei Handschaltung ab Motor-Nr. 3449240, bei Fußschaltung ab 3089523
—	00.90.11	Rechteckring 1,5 hoch	1	
8	00.90.07	Rechteckring 1,5 hoch	1	nur in Nute II zulässig
10	15.23.11	Kolbenbolzen 14 ϕ	1	
11	00.48.01	Sicherungsring für Kolbenbolzen	2	
12	15.03.06*	Zylinderkopf	1	
13	15.03.05	Zylinderkopfdichtung	1	
14	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	4	
15	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	4	
—	15.04.02	Motorhaube für Luftführung	1	Handschaltung
16	15.54.02	Motorhaube für Luftführung	1	Fußschaltung
17	00.16.12	Linsensenkschraube M6 x 35 DIN 91	1	
18	00.16.13	Linsensenkschraube M6 x 42 DIN 91	1	
19	08.11.03*	Zündkerze 175 WE	1	
20	15.02.06*	teilabgeschirmter Entstörstecker	1	
21	15.12.03*	Regenschutzkappe	1	
22	15.02.05	Kerzenabdeckkappe	1	


Auf jedem Zylinder ist an der oberen Dichtfläche und auf jedem Kolben am Kolbenboden ein Buchstabe eingeschlagen, der das genaue Maß angibt. Bei Zylinder- oder Kolbenbestellungen immer den benötigten Buchstaben angeben.



K 545106 a

Gruppe: Motor/Kurbeltrieb, Primärtrieb


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	15.05.02	Pleuelbuchse für Pleuel ohne Nadelkäfig am Kolbenbolzen	1	
1	15.65.00	Kurbeltrieb , vollst. mit Pleuel	1	
2	15.65.61	Pleuel	1	
3	15.65.02	Nadelkäfig Toleranzgruppen 0-2; -2 -4; -4 -6; -1 -3; -3 -5; -5 -7 μ Radialluft zwischen Kolbenbolzen und Nadellager darf 0-11 μ betragen. Beim Auswechseln des Nadelkäfigs entsprechend paaren.	1	
4	15.65.66	Nadelkäfig Toleranzgruppen 0-2; -2 -4; -4 -6; -6 -8 μ Radialluft zwischen Kolbenbolzen und Nadellager darf 8-14 μ betragen. Beim Auswechseln des Nadelkäfigs entsprechend paaren.	1	
		Ausgleichscheibe für Kurbelwellenlagerung:		
5	15.05.07	0,1 mm	n. B.	} zum Ausgleich des Axialspiels, das max. 0,1 mm nicht überschreiten darf
—	15.05.08	0,2 mm	n. B.	
—	15.05.09	0,15 mm	n. B.	
6	00.80.01	Scheibenfeder 3 x 3,7 DIN 6888	1	} nur in Verbindung mit Kupplungsrad z = 77
7	15.07.18a	Ritzel z = 21	1	
—	15.67.18	Ritzel z = 20	1	
8	15.07.19	Abstandsring für Kurbelwellenkonus	1	
9	00.43.00	Federring A10 DIN 128	1	
10	00.20.27	Sechskantmutter M10 x 1 links DIN 934	1	



K 545106 a

Gruppe: Motor/Primärtrieb, Kupplung


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
11	15.07.90a	Kupplungsrad , vollst., z = 77	1	} nur in Verbindung mit Ritzel z = 21
—	15.67.99*	Kupplungsrad , vollst., z = 79	1	
12	15.07.03*	Buchse	1	
13	15.07.04*	Kupplungskorb	1	
14	15.57.20	Feder	1	
15	00.58.53	Senkriet 2,6 x 6 DIN 661	2	
16	00.58.51	Senkriet 4 x 8 DIN 661	6	
17	15.07.93	Kupplungsmuffe	1	
18	15.07.07	Decklamelle	1	
19	15.07.11	Tellerfeder für Kupplung	1	
20	00.10.39	Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931	3	
21	15.07.17	Scheibe	1	
22	00.47.50	Sicherungsblech 13 DIN 432	1	
23	00.20.52	Sechskantmutter M12 x 1 DIN 936	1	
24	15.07.09	Reiblamelle	4	
25	15.07.10	Innenlamelle	3	
26	15.07.12	Druckstift kurz	1	} zum Ausgleich des Spiels zwischen Druckstift und Decklamelle, das 0,4 mm betragen soll
—	15.07.20	Ausgleichscheibe 0,25	n. B.	
27	15.07.15	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n. B.	
—	15.07.16	Ausgleichscheibe 1,5 mm	n. B.	
28	15.07.08	Druckplatte	1	
29	15.07.13	Sicherungsblech	1	
30	13.06.15	Ausgleichscheibe	n. B.	} zum Ausgleich des Axialspiels zwischen Kupplungsrad und Kugellager, das 0,2 bis 0,5 mm betragen soll



K 543 105


Gruppe: Motor/Schaltgetriebe

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	15.06.90*	Vorgelegewelle , vollst. mit Welle 13 Zähne, Schaltrad z = 20, Zahnrad z = 26	1	
2	15.06.09	Ausgleichscheibe 0,1 mm	n. B.	} zum Ausgleich des Axialspiels der Vorgelegewelle, das 0,1 bis 0,2 mm nicht überschreiten darf
—	15.06.12	Ausgleichscheibe 0,3 mm	n. B.	
—	15.06.13	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n. B.	
—	15.06.15	Ausgleichscheibe 1,0 mm	n. B.	
3	15.06.11*	Druckstift lang	1	
4	00.69.28	Kugel 6 mm ϕ , Kl. IV—V, DIN 5401	1	
5	15.06.04*	Keilwelle	1	
6	15.06.06*	Zahnrad z = 47	1	
7	15.06.91*	Schaltrad z = 40, vollst.	1	
8	15.06.08	Zylinderstift	4	
9	15.06.93*	Zahnrad z = 34, vollst.	1	
10	11.00.25	Anlaufscheibe 0,1 mm	n. B.	} zum Ausgleich des Axialspiels der Keilwelle, das 0,1 bis 0,2 mm nicht überschreiten darf
—	11.00.32	Anlaufscheibe 0,3 mm	n. B.	
—	11.00.33	Anlaufscheibe 0,5 mm	n. B.	
11	00.46.60	Sicherungsring 15 x 1 DIN 471	2	
—	15.50.50	Sicherungsblech	1	} bis Mot.-Nr. 3064524 und 3447410
12	15.20.20	Kettenritzel z = 12	1	
13	00.47.50*	Sicherungsblech 13 DIN 432	1	} ab Mot.-Nr. 3084525 und 3447411
—	15.20.21*	Kettenritzel z = 13	1	
14	00.20.52	Sechskantmutter M12 x 1 DIN 936	1	
15	15.06.84*	Schaltgabel , vollst.	1	



Gruppe: Motor/Kickstarterwelle


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	15.18.90*	Kickstarterwelle, vollst., mit Gewindestück	1	
2	15.18.07*	Federbuchse	1	
3	15.08.03*	Anlaufscheibe	3	
4	15.18.91*	Kickstarterrad, vollst., z = 48	1	zum Ausgleich des Axialspiels der Kickstarterwelle, das 0,1 bis 0,3 mm betragen soll
5	13.06.15*	Ausgleichscheibe	n. B.	
6	00.46.56*	Sicherungsring 20 x 1,2 DIN 471	1	
7	15.09.04	Rückholfeder	1	
8	15.18.02	Federtopf	1	
9	15.18.05	Gewindemuffe	1	
10	15.18.06	Schleppfeder	1	
11	15.60.61	Kickstarterhebel	1	
12	15.60.62	Startergummi	1	
13	15.08.01	BSA-Keil, vollst.	1	



K 545109»

Gruppe: Motor/Gebälsekühlung


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	15.64.97	Luftführung , vollst.	1	
1	15.64.99	Grundplatte	1	
2	00.19.30	Sechskantblechschraube B4,8 x 16 DIN 7976	4	
3	00.33.51	Scheibe 5,3 DIN 9021	4	
4	15.64.96	Oberteil für Luftführung	1	
5	15.64.16	Keder (750 lg.)	1	
6	15.04.15	Gummiring	1	
7	15.04.20	Sieb	1	
8	— 00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125 zum Ausgleich	n. B.	
9	— 00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	3	
10	— 00.10.39	Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931	3	
11	↓ 15.04.17	Tülle	3	
12	↓ 00.59.13	Rohrniet A 10 x 1 x 3 DIN 7340	4	



K 543 109 b

Gruppe: Motor/Vergaser 14 Ø, Saugchalldämpfer


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	15.20.92	Vergaser , vollst., BING 1/14/99	1	} bis Mot.-Nr. 3064524 und 3447410 ab Mot.-Nr. 3064525 und 3447411
—	15.20.96*	Vergaser , vollst., BING 1/14/990	1	
1	07.15.66	Vergasergehäuse 1/14	1	
2	07.15.36	Deckelplatte	1	
3	07.15.37	Gasschieber 2	1	
—	07.16.22	Gasschieber Nr. 12	1	
4	07.15.05	Schwimmerkappe	1	
5	07.15.34	Ringschwimmer	1	
6	07.15.07	Befestigungsschraube	2	
—	07.16.23	Befestigungsschraube	2	
7	07.15.39	Klemmschraube	1	
8	07.15.40	Stellschraube	1	
9	07.15.09	Mutter	2	
10	07.15.41	Hauptdüse 74	1	
—	07.15.41*	Hauptdüse 76	1	
11	07.15.42	Nadeldüse 2,24	1	
12	07.16.03	Düsennadel 46-052, Nadelstellung 2	2	
—	07.16.34	Düsennadel 46-053, Nadelstellung 2	1	
13	07.15.44	Schwimmernadel	1	
14	07.15.28	Tupfer	1	
15	07.15.29	Splint	1	
16	07.15.45	Stellschraube	1	
17	07.15.15	Schlauchtülle	1	
18	07.15.16	Stift	1	
19	07.15.46	Druckstift	1	
20	07.15.47	Rohrbogen	1	
21	07.15.56	Scheibe	1	
22	07.15.48	Halteplättchen	1	
23	07.15.49	Startschieber	1	
24	07.15.21	Siebkörper	1	
25	07.15.31	Tupferfeder	1	
26	07.15.50	Feder	1	
27	07.15.51	Schieberfeder	1	
29	07.15.25	Dichtring	1	
30	07.15.32	Dichtring	1	
31	07.15.53	Dichtung	1	
32	15.50.92	Luftfilter	1	
—	07.15.02	Luftfilter	1	bei 15.20.96
37	15.10.31*	Vorkammer	1	}
38	15.10.30*	Krümmmer	1	
39	15.10.23	Drahtring	1	} Saugchalldämpfer
40	00.17.40	Zylinderschraube M5 x 22 DIN 84	1	
41	00.30.06	Scheibe 5,3 DIN 125	2	}
42	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	1	
43	15.20.06*	Saugrohr	1	} bei 15.20.96
44	15.10.93	Schlauchbinder	1	



K 545 111 b

Gruppe: Motor/Zündanlage BOSCH


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	15.12.95*	Schwunglichtmagnetzünder, 24 Watt	1	
2	08.16.21	Ankerplatte, vollst.	1	
3	08.16.06	Zündanker mit Wicklung	1	
4	08.13.83	Lichtanker mit Wicklung	1	
5	08.16.03	Bremslichtanker mit Wicklung	2	
6	08.16.04	Distanzbuchse	2	
7	08.13.04	Zylinderschraube	2	{ zur Befestigung des Lichtankers
8	08.16.10	Zylinderschraube	2	{ zur Befestigung von Zünd- und Bremslichtanker
9	00.43.35	Federring B4 DIN 127	4	{ zur Befestigung von Zünd- und Bremslichtanker
10	08.13.55	Kondensator	1	
11	08.16.16	Verbindungskabel für Kondensator	1	
12	08.16.17	Kontaktträger mit Unterbrecherhebel	1	
13	08.13.48	Lagerbolzen zum Unterbrecherhebel	1	
14	00.17.07	Zylinderschraube M4 x 10 DIN 84	1	
15	00.43.35	Federring B4 DIN 127	1	zur Befestigung des Kontaktträgers
16	00.31.04	Scheibe 4,3 DIN 433	1	
17	08.13.10	Ausgleichscheibe 0,1 mm	n. B.	
—	08.13.11	Ausgleichscheibe 0,2 mm	n. B.	Unterbrecherhebel
18	00.31.04	Scheibe 4,3 DIN 433	n. B.	
19	08.13.12	Sprengring	1	
20	00.11.03	Sechskantschraube M3 x 10 DIN 933	1	
21	08.16.18	Unterlegscheibe	1	zur Befestigung der Blattfeder des Unterbrecherhebels
22	00.43.33	Federring B3 DIN 127	1	
23	00.20.00	Sechskantmutter M3 DIN 934	1	
24	08.13.15	Schmierdocht mit Blattfeder	1	
25	08.13.56	Niet	1	
26	08.16.19	Zündkabel	1	
27	08.13.94	Kurzschlußkabel	1	
28	08.13.95	Lichtkabel	1	
29	08.16.20	Bremslichtleitung	1	
30	08.16.22*	Schwungrad mit Windflügel	1	
31	15.04.12	Windflügel	1	{ zusammen mit Schwungscheibe ausgewuchten
32	00.16.71	Senkschraube M5 x 8 DIN 963	4	
33	00.43.00	Federring A10 DIN 128	1	
34	00.20.27	Sechskantmutter M10 x 1 links DIN 934	1	
35	00.17.27	Zylinderschraube M4 x 15 DIN 84	3	zur Befestigung der Grundplatte am Gehäuse
36	00.43.64	Federscheibe B4 DIN 137	3	
38	00.80.01	Scheibenfeder 3 x 3,7 DIN 6888	1	
39	00.95.10	Leitungsverbinder B3 DIN 72586	1	
40	15.02.01	Zündkabeldurchführung	1	
41	14.12.04	Deckblech	1	
42	11.00.10a	Sprengring	1	
43	15.12.01*	Isolierplatte	1	



K 543 114 b

Gruppe: Hauptrahmen/Steuerlager, Lenkschloß, Steuerkopfverkleidung, Brücke



Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung	
		bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4-Gang bis 4 056 800			
1	37.19.87	Rahmen, vollst. (37.22.38 u. 37.22.39 lose mitlief.)	1	bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 083 300, bei Handschaltung bis 3 445 500, bei 4-Gang bis 4 053 300 nur zusammen mit Kupplungszug 57.74.81 bzw. 57.74.82 und Welle für Kupplung 15.51.11 und Hebel für Kupplung 15.01.97 austauschen siehe auch Gruppe Teleskopgabel	
2	37.22.40a	Buchse für Schwingenlagerung	2		
3	37.01.08	Buchse	1		
—	37.02.89	Steuerlager, oben	1		
4	37.02.40	Steuerschale, oben	1		
—	37.02.41	Gewindekonus	1		
—	00.69.33	Kugel 1/4" DIN 5401	19		
—	37.52.88	Steuerlager, unten	1		
5	37.52.42	Steuerschale, unten	1		
—	37.52.43	Gabelkonus	1		
—	00.69.33	Kugel 1/4" DIN 5401	19		
6	27.00.91	Lenkschloß mit 2 Schlüsseln	1		
7	27.00.02	Kerbnagel	1		
—	27.00.04	U-Scheibe	1		
8	27.00.03	Druckfeder	1		
9	37.09.05	Schloßhülse (am Rahmen angeschweißt)	1		
10	09.12.17	Schlüssel	1		bei Ersatzbestellung Schlüssel-Nr. angeben
11	47.75.03	Steuerkopfverkleidung, vollst.	1		
12	47.65.02	Rohrniet	4		
13	00.11.22	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	4		
15	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	4		
16	87.11.01	Blindeckel	1		
17	87.51.17	Haltering	1		
18	37.21.08	Typschild	1		
19	00.55.10	Halbrundkerbnagel 2,6 x 4 DIN 1476	2		
20	37.22.45	Abziehbild	2	bei Handschaltung	
—	27.00.10*	Abziehbild „LF“	2	bei Fußschaltung	
21	37.81.01	Spannring	2		
22	37.22.37	Ansaugdüse	2		
23	37.81.05	Zwischenlage	1		



K 543 114 b



Gruppe: Hauptrahmen/Steuerlager, Lenkschloß

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 058 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4 056 801		
1	37.29.99*	Rahmen , vollst.	1	
2	37.22.40a	Buchse für Schwingenlagerung	2	
3	37.01.08	Buchse	1	
—	37.02.89	Steuerlager , oben	1	} siehe auch Gruppe Teleskopgabel
4	37.02.40	Steuerschale, oben	1	
—	37.02.41	Gewindekonus	1	
—	00.69.33	Kugel 1/4" DIN 5401	19	
—	37.29.91	Steuerlager , unten	1	
5	37.52.42	Steuerschale, unten	1	
—	37.29.11	Gabelkonus	1	
—	00.69.33	Kugel 1/4" DIN 5401	19	
6	27.00.87	Lenkschloß mit 2 Schlüsseln	1	
7	27.00.02	Kerbnagel	1	
—	27.00.04	U-Scheibe	1	
8	27.00.03	Druckfeder	1	
9	37.09.05	Schloßhülse (am Rahmen angeschweißt)	1	
10	09.12.17	Schlüssel	1	{ bei Ersatzbestellung Schlüssel-Nr. angeben
18	37.21.08	Typschild	1	
19	00.55.10	Halbrundkerbnagel 2,6 x 4 DIN 1476	2	
—	27.00.12	Abziehbild „KREIDLER“	2	
21	37.81.01	Spannring	2	
22	37.22.37	Ansaugdüse	2	




Gruppe: Sitzbank, Gepäckträger, Hinterrad-Kotflügel

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4-Gang bis 4 056 800		
—	27.94.97	Höckersitzbank, Sozius	1	
1	27.94.99	Doppelsitzbank, vollst.	1	
2	00.11.24	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933	2	
3	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
4	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	
5	97.80.98	Gepäckträger	1	
6	97.10.98	Spannband	1	
7	00.11.26	Sechskantschraube M6 x 18 DIN 933	2	
8	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	
9	97.20.01	Gummiring	2	zur Befestigung des Gepäckträgers an der Sitzbank
10	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
11	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
12	00.11.42	Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933	2	zur Befestigung des Gepäckträgers an der Brücke
13	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	
14	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
15	00.11.24	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933	2	zur Befestigung des Gepäckträgers am Kotflügel
16	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	
17	31.03.04	Beilage	2	
19	00.21.51	Sechskantmutter M6 DIN 985	2	
20	37.85.90	Hinterrad-Kotflügel, lackiert	1	bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 083 300, bei Handschaltung bis 3 445 500, bei 4-Gang bis 4 053 300
—	37.85.87	Hinterrad-Kotflügel	1	bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 083 301, bei Handschaltung ab 3 445 501, bei 4-Gang ab 4 053 301
25	00.11.24	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933	2	zur Kotflügelbefestigung an der Brücke
26	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	4	
28	00.43.37	Federring B6 DIN 127	2	
29	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
30	00.19.33	Sechskantblechschraube A6,5 x 19 DIN 7976	2	zur Kotflügelbefestigung am Rahmen
31	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	
33	00.40.63	Zahnscheibe A6,4 DIN 6797	1	
34	03.85.02	Blechmutter A6,5	2	
35	15.04.17	Tülle	1	




Gruppe: Sitzbank, Gepäckträger, Hinterrad-Kotflügel

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4 056 801		
1	27.94.95*	Tourensitzbank, vollst.	1	
—	27.94.52	Höckersitzbank, Sozium	1	
2	00.11.42	Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933	4	
3	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	4	
4	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	4	
5	97.90.99*	Gepäckträger	1	
6	97.80.01	Spannband	1	
7	00.11.26	Sechskantschraube M6 x 18 DIN 933	2	zur Befestigung des Gepäckträgers an der Sitzbank
8	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	
9	97.20.01	Gummiring	2	
10	00.40.63	Zahnscheibe A6,4 DIN 6797	2	zur Befestigung des Gepäckträgers an der Brücke
11	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
12	00.11.42	Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933	2	
13	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	zur Befestigung des Kotflügels am Kotflügel
14	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
15	37.21.09	Sechskantschraube	2	
16	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	zur Befestigung des Kotflügels am Rahmen
17	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	
18	00.26.53	Hutmutter M6 DIN 986	2	
19	37.95.99*	Hinterrad-Kotflügel, lackiert	1	
20	00.11.42	Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933	2	zur Befestigung des Kotflügels an der Brücke
21	00.33.50	Scheibe 6,4 DIN 9021	4	
22	00.43.37	Federring B6 DIN 127	2	
23	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	zur Befestigung des Kotflügels am Rahmen
24	03.95.01	Taptiteschraube M6 x 15	2	
25	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	
26	00.40.63	Zahnscheibe A6,4 DIN 6797	1	
27	87.73.01	Kabeltülle	1	
28	87.81.06	Abziehbild	1	



Gruppe: Hinterbau/Hinterradschwinge, Federbeine, Ständer


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4-Gang bis 4 056 800		
1	37.83.00	Hinterradschwinge	1	
2	37.21.07	Achse für Schwingenlagerung	1	
3	15.08.01	BSA-Keil, vollst.	2	
4	37.34.99	Federbein	2	} wahlweise
—	37.34.98	Sport-Federbein	2	
—	03.34.05	Feder	2	
—	03.34.06	Schutzhülse	2	
5	37.04.01	Lagerbolzen	2	
6	00.43.68	Federscheibe B10 DIN 137	8	
7	03.24.01	Schutzkappe	2	
8	37.24.02	Distanzhülse	1	
9	00.10.83	Sechskantschraube M10 x 90 DIN 931	1	
10	00.10.84	Sechskantschraube M10 x 75 DIN 931	1	
11	00.30.04	Scheibe 10,5 DIN 125	5	
12	00.20.25	Sechskantmutter M10 DIN 934	4	
13	27.00.98	Soziusrasten	1 Paar	
14	37.46.99	Ständer	1	
15	37.21.01	Distanzrohr	1	
16	37.26.05	Zugfeder	1	
17	00.10.07	Sechskantschraube M8 x 45 DIN 931	1	
18	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	1	
19	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	2	
20	00.10.73	Sechskantschraube M8 x 100 DIN 931	1	
21	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	1	
22	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	1	



K 545 114 g

Gruppe: Hinterbau, Hinterradschwinge, Federbein, Ständer


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3085103, bei Handschaltung ab 3445601, bei 4-Gang ab 4056801		
1	37.83.00	Hinterradschwinge	1	
2	37.21.07	Achse für Schwingenlagerung	1	
3	15.08.01	BSA-Keil, vollst.	2	
22	37.34.97	Sportfederbein	2	
23	03.04.02	Silentbloc	4	
24	03.04.03	Lagerbuchse	4	
25	03.04.04	obere Federhülse	2	
26	03.04.09	Feder	2	
27	03.04.10	untere Federhülse	2	
28	03.04.11	Zwischenring	2	
29	03.04.12	Sicherungssegment	4	
30	03.04.08	Gleitbuchse	2	
31	03.04.05	Gummipuffer, kurz	2	
32	03.04.06	Gummipuffer, lang	2	
33	03.04.07	Schutzhülse	2	
5	00.10.81	Sechskantschraube M10 x 45 DIN 931	2	
6	00.43.68	Federscheibe B10 DIN 137	4	
8	37.44.01	Distanzhülse	1	
9	00.10.35*	Sechskantschraube M10 x 95 DIN 931	1	
11	00.30.04	Scheibe 10,5 DIN 125	11	
12	00.20.25	Sechskantmutter M10 DIN 934	2	
10	00.10.84	Sechskantschraube M10 x 75 DIN 931	1	
13	27.00.98	Soziusrasten	1 Paar	
14	37.56.99	Ständer	1	
15	37.81.11	Distanzrohr	1	
16	37.26.05	Zugfeder	1	
17	00.10.07	Sechskantschraube M8 x 45 DIN 931	1	
18	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	1	
19	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	2	



K 545 159

Gruppe: Unterbau, Fußrasten, Bremshebel, Bremslichtschalter, Hinterradbremzug


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4-Gang bis 4 056 800		
1	37.68.99	Unterbau , vollst.	1	
2	51.31.00.04	Fußrastengummi	2	
3	37.28.06	Anschlaggummi	1	
4	00.10.73	Sechskantschraube M8 x 100 DIN 931	1	
5	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	1	
6	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	1	
7	37.21.09	Sechskantschraube	1	
8	00.11.24	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933	2	
9	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	3	
10	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	3	
11	27.52.98	Bremshebel mit Schlaufe	1	
12	67.02.01	Schlaufe	1	
13	00.58.15	Halbrundniet 6 x 12 DIN 660	1	
14	27.02.01	Rückholfeder	1	
15	00.46.50	Sicherungsring 14 x 1 DIN 471	2	
16	11.00.33	Ausgleichscheibe	2	
17	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
18	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
19	87.51.94	Bremslichtschalter , vollst.	1	
20	27.02.99	Bremszug , vollst.	1	



Kreidler Dienst
für das »Original« aus Kornwestheim

Gruppe: Unterbau, Fußrasten, Bremshebel, Bremslichtschalter, Hinterradbremzug



Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3085 103, bei Handschaltung ab 3445 601, bei 4-Gang ab 4056 801				
1	37.88.99	Unterbau , vollst.	1	
2	51.31.00.04	Fußrastengummi	2	
3	37.88.03	Anschlaggummi	1	
4	00.10.73	Sechskantschraube M8 x 100 DIN 931	1	
5	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	1	
6	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	1	
29	00.11.42	Sechskantschraube M8 x 16 DIN 933	2	
5	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	4	
6	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	2	
7	37.21.09	Sechskantschraube	1	
8	00.11.22	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	1	
9	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
10	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
11	↓ 27.52.98	Bremshebel mit Schlaufe	1	
12	67.02.01	Schlaufe	1	
13	↓ 00.58.15	Halbrundniet 6 x 12 DIN 660	1	
14	27.02.01	Rückholfeder	1	
15	00.46.50	Sicherungsring 14 x 1 DIN 471	2	
16	11.00.33	Ausgleichscheibe	2	
17	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
18	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
19	87.51.94*	Bremslichtschalter , vollst.	1	
20	27.52.99*	Bremszug , vollst.	1	



K 545160

Gruppe: Teleskopgabel


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4-Gang bis 4 056 800		
—	57.35.00	Teleskopgabel, vollst. hydraulisch gedämpft	1	
—	57.05.99a	Gabel, hydr. gedämpft	1	
1	57.05.98	Gabelbrücke mit Standrohren	1	
—	57.05.97	Gabelbrücke	1	
—	57.05.96	Standrohr	2	
2	57.05.13	Kolbenstange	2	
3	00.10.60	Sechskantschraube M7 x 25 DIN 933	2	
4	57.05.16	Anschlagkörper	2	
6	57.05.18	Gleitdichtscheibe	2	
7	57.05.19	Federauflage	2	
9	57.05.49	Hutmutter	2	
10	57.05.20	Hauptfeder	2	
11	57.05.21	Vorfeder	2	
12	57.05.22	Zwischenstück	2	
13	57.05.94a	Gleitrohr, links	1	
14	57.05.90a	Gleitrohr, rechts	1	
15	57.05.11	Hutmanschette	2	
16	57.05.12	Führungsring	2	
17	00.70.15	Dichtring C7 x 12 x 2 DIN 7603	2	
18	00.70.12	Dichtring A26 x 31 DIN 7603	2	
19	00.13.00	Verschlußschraube M26 x 1,5 DIN 908	2	
20	57.05.23	Schutzhülse	2	
21	57.05.24	Haltering	2	
22	57.05.25a	Spannhülse	1	
23	00.43.66	Federscheibe B7 DIN 137	1	
24	00.10.61	Sechskantschraube M7 x 30 DIN 931	1	
—	05.05.00	Spezial-Stoßdämpferöl	1 Dose	{ 110 ccm ausreichend für 1 Holm



K 543 133

Gruppe: Teleskopgabel

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4 056 801		
—	57.06.97*	Gabel, vollst.	1	
1	57.06.94	Gabelbrücke mit Standrohren	1	
—	57.06.93	Gabelbrücke	1	
—	57.06.91	Standrohr	2	
2	57.05.13	Kolbenstange	2	
3	00.10.60	Sechskantschraube M7 x 25 DIN 933	2	
5	57.05.16	Anschlagkörper	2	
6	57.05.18	Gleitdichtscheibe	2	
7	57.05.19	Federauflage	2	
8	57.05.49	Hutmutter	2	
9	57.05.20	Hauptfeder	2	
10	57.06.32	Vorfeder	2	
11	57.05.22	Zwischenstück	2	
12	57.06.09	Scheibe	2	
13	57.06.10	Distanzrohr	2	
14	57.06.90*	Gleitrohr links	2	
15	57.05.90a	Gleitrohr rechts	2	
16	57.05.11	Hutmanschette	2	
17	00.70.15	Dichtring C7 x 12 x 2 DIN 7603	2	
18	57.06.13	Faltenbalg	2	
19	57.06.14	Schutzhülse	2	
20	01.00.14	O-Ring 20 x 2,5	2	
21	57.06.11	Verschlussschraube	2	
22	57.06.37	Distanzring	1	
23	00.43.66	Federscheibe B7 DIN 137	1	
24	00.30.11	Scheibe 7,4 DIN 125	1	
25	00.10.60	Sechskantschraube M7 x 25 DIN 933	1	
26	57.06.16	Scheinwerferhalter links	1	
27	57.06.17	Scheinwerferhalter rechts	1	
28	57.06.24	Haltering unten	2	
29	57.06.25	Haltering oben	2	
30	00.18.52	Flachrundschraube M6 x 16 DIN 603	4	
31	00.31.01	Scheibe 8,4 DIN 433	4	
32	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	4	
33	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	4	
34	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	4	
35	00.11.56	Sechskantschraube M8 x 18 DIN 933	2	
36	00.33.53	Scheibe B8,4 DIN 9021	2	
37	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	2	
38	57.06.18	Gabelbrücke oben	1	
—	05.05.05	Spezial-Stoßdämpferöl	1 Dose	350 ccm, ausreichend für 2 Holme




Kreidler Dienst
für das Original aus Kometstein

K 543 117 b

Gruppe: Teleskopgabel/Steuerlager, Gabelverkleidung, Vorderrad-Kotflügel


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4-Gang bis 4 056 800		
	I			
	—	37.02.89	1	Steuerlager , oben
1	—	37.02.40	1	Steuerschale, oben
2	—	00.69.33	19	Kugel 1/4" DIN 5401
3	—	37.02.41	1	Gewindekonus
	—	37.52.88	1	Steuerlager , unten
4	—	37.52.42	1	Steuerschale, unten
5	—	00.69.33	19	Kugel 1/4" DIN 5401
6	—	37.52.43	1	Gabelkonus
7	—	37.19.02	1	Sicherungsblech
8	—	57.71.03	1	Nutmutter
9	—	57.05.46	1	Gabelverkleidung , links
10	—	57.05.32	1	Gabelverkleidung , rechts
11	—	57.05.35	1	Rohrniet
12	—	57.05.44	1	Öse
13	—	00.11.29	1	Sechskantschraube M5 x 15 DIN 933
14	—	00.43.62	1	Federscheibe B5 DIN 137
15	—	57.05.36	1	Hülse
16	—	00.16.18	1	Linsensenkschraube AM5 x 10 DIN 91
17	—	57.05.86	1	Vorderrad-Kotflügel
18	—	57.05.41a	1	V-Kotflügelstrebe hinten
19	—	57.05.40	1	Abziehbild
24	—	57.05.28a	1	V-Kotflügelstrebe vorn
25	—	57.05.30	2	Kotflügelunterlage
26	—	00.16.16	4	Linsensenkschraube AM4 x 20 DIN 964
27	—	00.33.54	4	Scheibe A4,3 DIN 9021
28	—	00.21.55	4	Sechskantmutter M4 DIN 985
29	—	00.10.47	4	Sechskantschraube M5 x 35 DIN 931
30	—	00.43.32	4	Federring B5 DIN 127
32	—	00.20.04	4	Sechskantmutter M5 DIN 934
31	—	57.64.01	1	Tülle



K 545 161 d

Gruppe: Teleskopgabel/Steuerlager, Vorderrad-Kotflügel


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4 056 801		
—	37.02.89	Steuerlager, oben	1	
1	37.02.40	Steuerschale, oben	1	
2	00.69.33	Kugel 1/4" DIN 5401	19	
3	37.02.41	Gewindekonus	1	
—	37.29.91	Steuerlager, unten	1	
4	37.52.42	Steuerschale, unten	1	
5	00.69.33	Kugel 1/4" DIN 5401	19	
6	37.29.11	Gabelkonus	1	
7	57.01.02	Unterlegscheibe	1	
8	57.11.03	Gabelmutter	1	
9	57.08.99a*	Vorderrad-Kotflügel	1	} (bei Bestellung angeben, ob lackiert oder Nirosta)
10	57.08.06	Abziehbild	1	
11	57.08.07a	V-Kotflügelstrebe vorn	1	
12	57.08.08a	V-Kotflügelstrebe hinten	1	
13	57.05.30	Kotflügelunterlage	2	
14	00.16.16	Linsensenkschraube AM4 x 20 DIN 964	4	
15	00.33.54	Scheibe A4,3 DIN 9021	4	
16	00.21.55	Sechskantmutter M4 DIN 985	4	
17	00.10.47	Sechskantschraube M5 x 35 DIN 931	4	
18	00.43.32	Federring B5 DIN 127	4	
19	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	4	
—	05.08.02	Vorderrad-Kotflügel vollst. mit Streben (bei Bestellung angeben ob lackiert oder Nirosta)	1	



K 543 128 a

Gruppe: Lenker/Lampenhalter, Gasdrehgriff, Gaszug, Vorderrad-Bremszug, Klingel


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4-Gang bis 4 056 800				
—	57.93.15	Lenkerbügel , halbhoch	1	
1	57.93.01	Lenkerbügel , flach	1	
2	57.93.99	Trägerplatte	1	
3	00.17.80	Zylinderschraube M8 x 90 DIN 912	1	
4	57.93.08	Scheibe	1	
5	53.26.03	Klemmkeil	1	
—	57.93.04	Lampenhalter	1	f. CEV-Scheinwerfer
6	57.93.90	Lampenhalter	1	f. Hella-Scheinwerfer
7	57.93.03	Klemmbügel	2	
8	00.11.17	Sechskantschraube M6 x 20 DIN 933	4	
9	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	8	
10	57.93.11	Abdeckung für Lampenhalter	1	
11	00.16.19	Linsensensschraube AM4 x 8 DIN 91	2	
12	57.93.10	Stopfen	1	
—	57.93.89	Gasdrehgriff , vollst. mit Bremshebel	1	
—	05.12.17	Drehgriffgehäuse, vollst.	1	
—	05.12.25	Gehäuse, vollst.	1	
13	05.12.23	Gehäuse	1	
14	05.12.24	Regulierschraube M5 x 9,3	1	
15	05.12.26	Bremsfeder	1	
16	00.19.01	Gewindestift M5 x 10 DIN 553	1	
17	05.10.17	Linsenschraube M6 x 15	1	
—	05.12.23	Griffrohr, vollst.	1	
18	05.12.28	Griffrohr	1	
19	05.12.62a	Drehgriffüberzug	1	
20	05.13.72	Hebel	1	
21	05.10.32	Hebelschraube M5	1	
22	00.40.52	Zahnscheibe J5,3 DIN 6797	1	
23	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	1	
24	05.12.19	Gleitstein	1	
25	05.12.20	Kabelstütze	1	
26	05.12.35	Löt-nippelaufnahme	1	
—	57.64.99	Gaszug	1	bei 57.93.15
27	57.74.99	Gaszug	1	
28	57.04.13	Regenschutzkappe	1	
—	57.64.96	Vorderrad-Bremszug	1	bei 57.93.15
29	57.74.91	Vorderrad-Bremszug	1	
30	57.54.05	Faltenbalg	1	
33	255.04.11	Spannring	1	
34	57.64.01	Tülle	1	
31	57.93.93	Klingel , vollst.	1	
32	00.17.27	Zylinderschraube M4 x 15 DIN 84	2	



K 543 128 b

Gruppe: Lenker/Gasdrehgriff, Gaszug, Vorderrad-Bremszug, Klingel


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4 056 801				
1	57.07.02*	Lenkerbügel , hoch	1	
2	57.07.03	Klemmbügel	2	
3	57.07.04	Sockel	2	
4	57.07.05	Sechskantmutter	4	
5	00.43.66.	Federscheibe B7 DIN 137	4	
6	57.07.06	Zierkappe	2	
7	57.07.07	Elastikstreifen	2	
8	57.07.08	Zierdeckel	1	
9	57.07.09	Spreizniet	1	
—	57.93.89	Gasdrehgriff , vollst. mit Bremshebel	1	
—	05.12.17	Drehgriffgehäuse, vollst.	1	
—	05.12.25	Gehäuse, vollst.	1	
13	05.12.23	Gehäuse	1	
14	05.12.24	Regulierschraube M5 x 9,3	1	
15	05.12.26	Bremsfeder	1	
16	00.19.01	Gewindestift M5 x 10 DIN 553	1	
17	05.10.17	Linsenschraube M6 x 15	1	
—	05.12.23	Griffrohr, vollst.	1	
18	05.12.28	Griffrohr	1	
19	05.12.62a	Drehgriffüberzug	1	
21	05.10.32	Hebelschraube M5	1	
22	00.40.52	Zahnscheibe J5,3 DIN 6797	1	} bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr.
23	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	1	
—	05.13.72	Hebel	1	
—	05.13.73	Hebel	1	} bei Handschaltung bis bei 4-Gang bis bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr.
—	05.13.68	Mutter	1	
24	05.12.19	Gleitstein	1	} bei Handschaltung ab bei 4-Gang ab
25	05.12.20	Kabelstütze	1	
26	05.12.35	Löt-nippelaufnahme	1	
27	57.84.97*	Gaszug	1	
28	57.04.13	Regenschutzkappe	1	
29	57.84.91*	Vorderrad-Bremszug	1	
30	57.54.05	Faltenbalg	1	
33	255.04.11	Spanning	1	
—	57.93.93	Klingel , vollst.	1	
—	00.17.27	Zylinderschraube M4 x 15 DIN 84	2	



K 543 129 a

Gruppe: Lenker/Kupplungshebel, Kupplungszug, Rückspiegel


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung	
		bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4-Gang bis 4 056 800			
—	57.93.94	Kupplungshebel, vollst.	1	} bei Fußschaltung	
—	05.13.25	Gelenkstück, vollst.	1		
1	05.13.26	Gelenkstück	1		
2	00.11.32	Sechskantschraube M6 x 25 DIN 933	1		
3	00.31.02	Scheibe 6,4 DIN 433	1		
4	05.13.67	Hebel	1		
5	05.10.32	Hebelschraube	1		
6	00.40.52	Zahnscheibe J5,3 DIN 6797	1		
7	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	1		
8	05.13.27	Zwischenstück	1		
9	05.12.35	Löt-nippelaufnahme	1		
10	57.23.05a	Festgriff	1		
11	57.74.81	Kupplungszug	1		} bei 57.93.15
—	57.74.82	Kupplungszug	1		
12	27.00.90	Rückblickspiegel, vollst.	1		
—	02.00.03	Glas für Rückspiegel	1		
13	00.21.53	Sechskantmutter M8 DIN 985	1		
14	00.32.52	Scheibe 8 DIN 1440	1		



K 543 129 a


Gruppe: Lenker/Kupplungshebel (bei Fußschaltung), Kupplungszug, Rückspiegel

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4 056 801		
—	57.93.94*	Kupplungshebel, vollst.	1	
—	05.13.25	Gelenkstück, vollst.	1	
1	05.13.26	Gelenkstück	1	
2	00.11.32	Sechskantschraube M6 x 25 DIN 933	1	
3	00.31.02	Scheibe 6,4 DIN 433	1	
4	05.13.67	Hebel	1	
5	05.10.32	Hebelschraube	1	
7	05.13.68	Mutter	1	
8	05.13.27	Zwischenstück	1	
9	05.12.35	Lötinnipelaufnahme	1	
10	57.23.05a	Festgriff	1	
11	57.84.87*	Kupplungszug	1	
12	27.00.90	Rückblickspiegel, vollst.	1	
—	02.00.03	Glas für Rückblickspiegel	1	
13	00.21.53	Sechskantmutter M8 DIN 985	1	
14	00.32.52	Scheibe 8 DIN 1440	1	



Gruppe: Lenker/Schaltdrehgriff, Schaltzug, Kupplungszug


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
bei Handschaltung bis FG-Nr. 3445 300				
—	57.83.98	Schaltdrehgriff , vollst. mit Kupplungshebel u. Zwischenring	1	bei Handschaltung
1	05.13.28	Drehgriffgehäuse, vollst.	1	
2	05.10.17	Linsenschraube M6 x 15	1	
3	05.13.29	Griffrohr, vollst.	1	
—	05.13.30	Griffrohr	1	
5	05.13.31	Regulierschraube	1	
6	05.12.12	Schraubenfeder	1	
7	00.69.34	Kugel 5,5 ϕ DIN 5401	1	
8	05.12.62a	Drehgriffüberzug	1	
9	05.13.32	Zwischenring	1	
10	05.13.07	Hebel	1	
11	05.10.79	Hebelschraube	1	
12	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	1	
13	05.12.03	Rolle	1	
14	05.12.77	Deckel	1	
15	00.17.54	Linsenschraube AM5 x 12 DIN 85	1	
16	00.40.52	Zahnscheibe J5,3 DIN 6797	2	
17	05.12.35	Lötneppelaufnahme	1	
19	57.74.88	Schaltzug	2	
—	57.64.94	Schaltzug	2	bei 57.93.15
20	57.74.81	Kupplungszug	1	
—	57.74.82	Kupplungszug	1	bei 57.93.15



Kreidler Dienst
 für das »Original« aus Kornwestheim

Gruppe: Lenker/Schaltdrehgriff, Schaltzug, Kupplungszug

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Handschaltung ab FG-Nr. 3 445 301		
—	57.83.97*	Schaltdrehgriff , vollst. mit Kupplungshebel und Zwischenring	1	
1	05.13.28	Drehgriffgehäuse, vollst.	1	
2	05.10.17	Linsenschraube M6 x 15	1	
3	05.13.29	Griffrohr, vollst.	1	
—	05.13.30	Griffrohr	1	
5	05.13.31	Regulierschraube	1	
6	05.12.12	Schraubenfeder	1	
7	00.69.34	Kugel 5,5 ϕ DIN 5401	1	
8	05.12.62a	Drehgriffüberzug	1	
9	05.13.32	Zwischenring	1	
10	05.13.75	Hebel	1	
11	05.10.79	Hebelschraube	1	
12	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	1	
13	05.12.03	Rolle	1	
14	05.12.77	Deckel	1	
15	00.17.54	Linsenschraube AM5 x 12 DIN 85	1	
16	00.40.52	Zahnscheibe J5,3 DIN 6797	2	
17	05.12.35	Löt-nippelaufnahme	2	
19	57.84.83*	Schaltzug	2	
20	57.84.87*	Kupplungszug	1	






K 545144

Gruppe: Motorverkleidung, Kettenkasten

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	47.03.01*	Motorverkleidung rechts	1	
2	47.73.03	Keder, vorn (320 lg.)	1	
3	47.73.08	Keder, hinten (350 lg.)	1	
4	00.11.25	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	3	
5	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	6	
6	47.03.04	Distanzstück	1	
7	15.64.96*	Oberteil (Motorverkleidung links)	1	} siehe auch Gruppe Gebläsekühlung
8	15.64.16	Keder (750 lg.)	1	
9	15.04.15	Gummiring	1	
10	15.04.20	Sieb	1	
11	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	3	
12	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125 (zum Ausgleich)	n. B.	
13	00.10.39	Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931	3	
14	15.04.17	Tülle	3	
15	15.04.02	Motorhaube für Luftführung	1	bei Handschaltung
—	15.54.02	Motorhaube für Luftführung	1	bei Fußschaltung
16	00.16.12	Linsensenkschraube M6 x 35 DIN 91	1	
17	00.16.13	Linsensenkschraube M6 x 42 DIN 91	1	
18	37.77.04	Kettenkasten unten	1	
19	37.77.05	Kettenkasten oben	1	
20	47.65.02	Rohrniet	2	} hinten
21	00.11.22	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	2	
22	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	} vorn
23	00.11.24	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933	2	
24	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
25	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	} Haltebügel
26	00.59.15	Rohrniet A10 x 1 x 5 DIN 7340	2	
27	00.11.25	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	1	
28	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
29	37.77.06	Haltebügel	1	

Kreidler Dienst
für das »Original« aus Kornwestfalen






Kreidler Dienst
für das »Original« aus Kornwestfalen

K 543 137

Gruppe: Kraftstoffanlage



Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4-Gang bis 4 056 800		
2	77.72.11	Abziehbild	1	
3	77.12.08	Abziehbild (Keil)	1	
4	77.72.07	Abziehbild (Rekord)	1	
5	77.71.02	Kniekissen links	1	
—	77.71.03	Kniekissen rechts	1	
6	77.21.04	Schriftzug „Florett“	2	
7	77.21.05	Firmenzeichen, rund	2	
8	00.55.13	Halbrundkerbnagel 2 x 6 DIN 1476	6	
10	77.51.06	Hohlschraube	2	
11	77.71.04	Deckblech	2	
1	77.76.98	Kraftstoffbehälter	1	} (bei Bestellung angeben, ob lackiert oder verchromt)
24	77.81.06	Kniekissen links	1	
—	77.81.07	Kniekissen rechts	1	
—	77.81.09	Zierstück rechts	1	
25	77.81.08	Zierstück links	1	
26	77.81.10	Tankschriftzug	2	
27	77.81.18	Zweispitzniet	4	
28	77.81.12	Zierstreifen	4	
—	77.81.01	Abziehbild „LH“	2	
29	77.81.04*	Abziehbild „LF“	2	
30	77.81.15	Abziehbild für Tankrücken vorn	1	
31	77.81.16	Abziehbild für Tankrücken hinten	1	
12	00.11.23	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	2	
13	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	7	
22	00.40.63	Zahnscheibe A6,4 DIN 6797	1	
9	07.11.01	Tankdeckel B40 DIN 73400	1	
14	77.51.90	Kraftstoffhahn, vollst.	1	
15	00.07.01	Überwurfmutter	1	
16	00.07.02	Innensieb	1	
17	00.07.03	Schlauchnippel	1	
18	00.70.18	Fiberdichtung A7,5 x 14 DIN 7603	1	
19	74.02.11	Anschlußmutter M16 x 1 DIN 73376	1	
20	00.93.31	Kraftstoffschlauch A5 x 9 x 105 DIN 73379	1	



K 543 137

Gruppe: Kraftstoffanlage


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4 056 801		
23	77.76.99	Kraftstoffbehälter	1	} (bei Bestellung angeben, ob lackiert oder verchromt)
24	77.81.06	Kniekissen links	1	
—	77.81.07	Kniekissen rechts	1	
—	77.81.09	Zierstück rechts	1	
25	77.81.08	Zierstück links	1	
26	77.81.10	Tankschriftzug	2	
27	77.81.18	Zweispitzniet	4	
28	77.81.12	Zierstreifen	4	
29	77.81.02*	Abziehbild „LF“	2	
—	77.81.01	Abziehbild „LH“	2	
30	77.81.15	Abziehbild für Tankrücken vorn	1	
31	77.81.16	Abziehbild für Tankrücken hinten	1	
32	00.11.23	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	2	
35	00.11.42	Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933	2	
33	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	4	
34	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	4	
9	07.11.01	Tankdeckel B40 DIN 73400	1	
14	77.51.90	Kraftstoffhahn, vollst.	1	
15	00.07.01	Überwurfmutter	1	
16	00.07.02	Innensieb	1	
17	00.07.03	Schlauchnippel	1	
18	00.70.18	Fiberdichtung A7,5 x 14 DIN 7603	1	
19	74.02.11	Anschlußmutter M16 x 1 DIN 73376	1	
20	00.93.36	Kraftstoffschlauch A5 x 9 x 110 DIN 73379	1	



K 543 134

Gruppe: Auspuffanlage


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	27.51.91	Schalldämpfermantel 70 ϕ	1	bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 082 800,
2	27.51.93	Einsatz 70 ϕ	1	
3	27.51.94	Endkappe 70 ϕ	1	
4	27.01.05	Dichtschnur	1	bei Handschaltung bis 3 445 300, bei 4-Gang bis 4 053 300
5	02.00.02	Selbstsichernde Mutter M6	1	
—	15.03.96*	Auspuffanlage , vollst.	1	
—	27.11.89	Schalldämpfer , vollst.	1	
6	27.11.86	Schalldämpfermantel 70 ϕ	1	
7	27.11.96	Mittelrohr	1	
8	00.19.33	Sechskantblechschraube A6,5 x 19 DIN 7976	1	
9	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	1	
10	15.03.17*	Auspuffrohr	1	
11	00.97.50	Rohrschelle 30,2 DIN 71555	1	
12	00.11.55	Sechskantschraube M8 x 25 DIN 933	1	Auspuffrohr an Schalldämpfer
13	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	1	
14	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	1	
15	27.01.01	Klemmschelle	1	
16	00.11.54	Sechskantschraube M8 x 30 DIN 933	1	Auspuffrohr an Zylinder
17	00.43.38	Federring B8 DIN 127	1	
18	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	1	
19	00.11.57	Sechskantschraube M8 x 14 DIN 933	2	Auspuff an Rahmen
20	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	2	



K 545166

Gruppe: Vorderrad


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3087002, bei Handschaltung bis 3445800, bei 4-Gang bis 4058302		
—	00.96.10	Drahtreifen 2 ³ / ₄ -17 reinforced Moped	1	} wahlweise
—	00.96.12*	Drahtreifen 2 ³ / ₄ -17 reinforced	1	
—	00.96.26	Schlauch 2 ³ / ₄ -17	1	
—	00.96.45	Felgenband 18-20"/21 (21 x 2,75)	1	
—	67.83.00	Vorderrad , vollst., ohne Bereifung 2 ³ / ₄ -17	1	
1	67.89.02	Tiefbettfelge 17" St	1	
2	67.89.04	Speiche mit Nippel 181,5 lg.	36	
3	67.33.00	Vorderradbrensnabe , vollst., 116 φ	1	
4	06.12.06	Nabenkörper	1	
5	06.12.27	Achse	1	
6	06.12.29	Distanzhülse	1	
7	00.61.00	Kugellager 6201/03 DIN 625	2	
8	06.11.28	Deckscheibe	2	
9	06.11.27	Filzring	2	
10	06.11.29	Staubdeckel	2	
11	00.31.10	Scheibe 13 DIN 433	1	
12	06.12.28	Achsmutter M12 x 1,25; SW21; 12 hoch	1	
—	06.12.24	Bremsdeckel , vollst.	1	
13	06.12.25	Bremsdeckel, nackt	1	
14	06.12.15	Zugfeder für Bremsdeckel	2	
15	06.12.16	Verschlussscheibe	2	
16	06.12.14	Bremsbackenpaar , vollst.	1 Paar	
17	06.11.20	Zugfeder für Bremsbacke	2	
18	06.12.26	Bremsknebel	1	
19	06.12.04	Dichtring für Bremsknebel	1	
20	06.11.71	Bremshebel , vollst.	1	
21	00.30.10	Scheibe 6,4 DIN 125 für Bremsknebel	1	
22	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934 für Bremsknebel	1	
23	67.98.03	Rückholfeder für Bremshebel	1	



K 545 187

Gruppe: Vorderrad


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 087 003, bei Handschaltung ab 3 445 801, bei 4-Gang ab 4 058 303		
—	00.96.10	Drahtreifen 2³/₄-17 reinforced Moped	1	} wahlweise
—	00.96.12*	Drahtreifen 2³/₄-17 reinforced	1	
—	00.96.26	Schlauch 2 ³ / ₄ -17	1	
—	00.96.45	Felgenband 18-20"/21 (21 x 2,75)	1	
—	67.71.00	Vorderrad, vollst. ohne Bereifung 2³/₄-17	1	
1	67.89.02	Tiefbettfelge 17" St	1	
2	67.89.04	Speiche mit Nippel 181,5 lg.	36	
3	67.05.00	Vorderradbrensnabe, vollst. 120 φ	1	
4	06.15.57	Nabenkörper	1	
5	67.03.01	Steckachse	1	
6	06.15.63	Distanzrohr	1	
7	00.61.04	Kugellager 6201 z/C3 DIN 625	2	
8	06.15.62	Nutring	1	
9	00.31.10	Scheibe 13 DIN 433	1	
10	67.02.03	Achsmutter	1	
—	06.15.59	Bremsdeckel, vollst.	1	
11	06.15.58	Bremsdeckel, nackt	1	
12	06.15.70	Scheibe 2 dick	1	
13	06.15.61	Bremsbackenpaar, vollst.	1	
14	06.15.69	Rückzugfeder	2	
15	06.15.65	Bremsnocken	1	
—	06.15.68	Unterlegscheibe 0,6 dick	1	
16	06.15.60	Bremshebel, vollst.	1	
17	06.15.71	Zahnscheibe	1	
18	06.15.67	Sechskantmutter SW7	1	



K 545 126 a

Gruppe: Hinterrad


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 087 002, bei Handschaltung bis 3 445 800, bei 4-Gang bis 4 058 302		
—	00.96.10	Drahtreifen 2³/₄-17 reinforced Moped	1	} wahlweise
—	00.96.12*	Drahtreifen 2³/₄-17 reinforced	1	
—	00.96.26	Schlauch 2 ³ / ₄ -17	1	
—	00.96.45	Felgenband 18-20"/21 (21 x 2,75)	1	
—	67.86.00	Hinterrad, vollst., ohne Bereifung 2³/₄-17	1	
1	67.89.02	Tiefbettfelge 17" St	1	
2	67.90.04	Speiche mit Nippel 181,5 lg.	36	
—	67.02.00a	Hinterradbrennsnabe, vollst., 116 φ	1	
3	06.11.58	Nabenkörper	1	
4	06.12.24	Bremsdeckel, vollst.	1	
5	06.12.25	Bremsdeckel, nackt	1	
6	06.12.15	Zugfeder für Bremsdeckel	2	
7	▼ 06.12.16	Verschlussscheibe	2	
8	▼ 06.12.14	Bremsbackenpaar, vollst.	1 Paar	
9	06.11.20	Zugfeder für Bremsbacke	2	
10	06.12.26	Bremsknebel	1	
11	▼ 06.12.04	Dichtring für Bremsknebel	1	
12	06.11.71	Bremshebel, vollst.	1	
13	00.30.10	Scheibe 6,4 DIN 125 für Bremsknebel	1	
14	▼ 00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934 für Bremsknebel	1	
15	06.11.69	Steckachse	1	
16	06.11.53	Sechskantmutter	1	
17	06.11.54	Distanzhülse	1	
18	00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625	2	
19	06.11.28	Deckscheibe	1	
20	06.11.27	Filzring	1	
21	06.11.29	Staubdeckel	1	
22	—	06.12.20 Achse für Zahnkranzträger	1	



K 545 126 a

Gruppe: Hinterrad



Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 087 002, bei Handschaltung bis 3 445 800, bei 4-Gang bis 4 058 302		
23	— 06.11.59b	Zahnkranzträger	1	
24	06.11.60	Gummimitnehmer	5	
25	— 06.11.50	Gummiring	1	
26	— 00.60.31	Kugellager 6004/C3 DIN 625	1	
27	— 06.12.07	Sprengring	1	
28	— 06.12.21	Deckscheibe	1	
29	— 06.12.22	Dichtung	1	
30	— 06.12.23	Staubdeckel	1	
31	— — 67.88.02	Kettenrad 36 Zähne	1	
32	— 27.00.92	Mopedkette 1/2 x 3/16", 102 Glieder einschl. Schloß	1	
33	— 00.10.43	Sechskantschraube M7 x 32 DIN 931	5	
34	— 06.12.05	Sicherungskranz	1	
35	— 00.20.24	Sechskantmutter M7 DIN 934	5	
36	↓ 06.12.19	Distanzbuchse	1	
38	— 67.94.11	Kettenspannexzenter, links	1	
39	— 67.94.12	Kettenspannexzenter, rechts	1	
40	— 14.09.06	Scheibe	1	
41	— 67.84.10	Bremshalter	1	
42	↓ 06.12.28	Achsmutter	1	
43	67.98.03	Rückholfeder	1	



K 545 188

Gruppe: Hinterrad


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3087 003, bei Handschaltung ab 3 445 801, bei 4-Gang ab 4 058 303		
—	00.96.10	Drahtreifen 2³/₄-17 reinforced Moped	1	} wahlweise
—	00.96.12	Drahtreifen 2³/₄-17 reinforced	1	
—	00.96.26	Schlauch 2 ³ / ₄ -17	1	
—	00.96.45	Felgenband 18-20"/21 (21 x 2,75)	1	
—	67.66.00	Hinterrad, vollst., ohne Bereifung 2³/₄-17	1	
1	67.89.02	Tiefbettfelge 17" St	1	
2	67.90.04	Speiche mit Nippel, 181,5 lg.	36	
—	67.04.00	Hinterradbrensnabe, vollst., 120 φ	1	
3	06.15.72	Nabenkörper	1	
—	06.15.96	Bremsdeckel, vollst.	1	
4	06.15.78	Bremsdeckel, nackt	1	
5	06.15.70	Scheibe 2 dick	1	
6	06.15.60	Bremshebel, vollst.	1	
7	06.15.71	Zahnscheibe	1	
8	06.15.67	Sechskantmutter SW 17	1	
9	06.15.61	Brembackenpaar, vollst.	1	
10	06.15.69	Rückzugfeder	2	
11	06.15.65	Bremsnocken	1	
—	06.15.68	Unterlegscheibe 0,6 dick	1	
12	67.02.02	Steckachse	1	
13	06.15.75	Sechskantmutter SW 21	1	
14	06.15.73	Stützring	1	
18	00.61.04	Kugellager 6201 z/C3 DIN 625	2	
16	06.15.76	Distanzrohr	1	
17	67.04.98	Zahnkranzträger	1	
15	00.60.33	Kugellager 6004 2 RS/C3 DIN 625	1	
19	06.15.77	Stoßdämpfer	1	
20	06.15.74	Hülse	1	
21	67.02.03	Achsmutter	1	
22	67.88.02*	Kettenrad 36 Zähne	1	
23	00.10.43	Sechskantschraube M7 x 32 DIN 931	5	
24	67.02.05	Sicherungskranz	1	
25	00.20.24	Sechskantmutter M7 DIN 934	5	
26	67.94.11	Kettenspannexzenter links	1	
27	67.94.12	Kettenspannexzenter rechts	1	
28	14.09.06	Scheibe	1	
29	67.84.10	Bremshalter	1	
30	27.00.92*	Mopedkette 1/2 x 3/16", 102 Glieder einschl. Schloß	1	



K 543 135

Gruppe: Elektrische Anlage/Scheinwerfer


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	87.73.96	Scheinwerfer, vollst., 15 Watt dauerabgeblendet	1	Hella
—	87.73.98	Scheinwerfereinsatz, vollst.	1	
1	08.15.35	Glashaltering	1	
2	00.17.10	Zylinderschraube AM5 x 15 DIN 84	1	
3	08.15.58	Streuscheibe	1	
4	08.15.18	Dichtung	1	
5	08.15.19	Sprengfeder	5	
6	08.15.63	Reflektor	1	
7	87.73.97	Gehäuse	1	
8	87.73.01	Kabeltülle	1	
9	00.95.20	Tachowellentülle	1	
—	87.82.99*	Scheinwerfer vollst., 15 Watt dauerabgeblendet	1	CEV
6	87.73.93	Scheinwerfereinsatz	1	
3	08.17.28	Glashaltering vollst.	1	
1	08.17.26	Befestigungsschraube f. Haltering	1	
2	08.17.27	Unterlegscheibe	1	
4	08.17.52	Scheinwerfer-Vorderteil	1	
5	08.17.31	Befestigungsfeder f. Vorderteil	1	
9	87.82.98	Gehäuse	1	
7	87.73.01	Kabeltülle	2	
8	87.73.02	Tachowellentülle	1	
—	08.15.27	Glühlampe T 6V 15 W DIN 72601	1	
10	00.11.56	Sechskantschraube M8 x 18 DIN 933	2	
11	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	4	



K 543 132 a




Gruppe: Elektrische Anlage/Scheinwerfer, Lenkerschalter, Tachometer

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4-Gang bis 4 056 800		
1	87.51.99	Kabelstrang zum Scheinwerfer	1	
2	87.71.95	Masseleitung zum Scheinwerfer	1	
14	87.71.92	Leitung für Dauerabblendlicht	1	
3	00.95.10	Leistungsverbinder B3 DIN 72586	1	
4	87.71.86	Lenkerschalter	1	
5	87.71.85	elektrische Leitungen mit Schaltersockel	1	
6	00.17.34	Zylinderschraube M4 x 8 DIN 84	1	
7	09.21.12	Tachometerkopf	1	
8	27.78.03	Dichtungsring	1	
9	27.78.04	Bügel	1	
10	09.21.08	Sechskantmutter M10; SW14; 2,5 dick	1	
11	27.78.96	Tachometerwelle	1	Hüllenslänge 820 mm
15	255.04.11	Spannring	1	
12	27.78.98	Nabenantrieb	1	
13	09.21.07	Dichtung für Nabenantrieb	1	



Gruppe: Elektrische Anlage/Scheinwerfer, Lenkerschalter, Tachometer


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4 056 801		
1	87.81.99*	Kabelstrang zum Scheinwerfer	1	
2	87.71.95a	Masseleitung zum Scheinwerfer	1	
14	87.71.92	Leitung für Dauerabblendlicht	1	
3	00.95.10*	Leitungsverbinder B3 DIN 72586	1	
4	87.71.86*	Lenkerschalter	1	
5	87.71.85*	elektrische Leitungen mit Schaltersockel	1	
6	00.17.34	Zylinderschraube M4 x 8 DIN 84	1	
7	09.21.12	Tachometerkopf	1	
8	27.78.03	Dichtungsring	1	
9	27.78.04	Bügel	1	
10	09.21.08	Sechskantmutter M10; SW14; 2,5 dick	1	
11	27.78.93	Tachometerwelle	1	Hüllenlänge 760 mm
—	27.78.07	Befestigungsschelle	1	
—	57.07.09	Spreizniet	1	
15	255.04.11	Spannring	1	
12	27.78.90	Nabenantrieb	1	
13	09.21.07	Dichtung für Nabenantrieb	1	



K 545 128 b


Gruppe: Elektrische Anlage/Schlußlicht

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4 Gang bis 4 056 800		
1	87.51.97	Schluß-Brems-Kennzeichen-Rückstrahlerleuchte, vollst.	1	Hella
—	87.51.89	Lichtgehäuse	1	
2	87.51.88	Lampenträger	1	
3	87.51.29	Gehäuseschraube M3 x 18 DIN 85	1	
4	87.51.28	Gehäuseunterlage	1	
—	87.51.87	Schluß-Brems-Kennzeichen-Rückstrahlerleuchte, vollst.	1	Ulo
—	87.51.86	Lichtgehäuse	1	
—	87.51.85	Lampenträger	1	
—	87.51.26	Gehäuseschraube M4 x 10 DIN 85	1	
—	87.51.25	Gehäuseunterlage	1	
5	08.15.14	Glühlampe HL 6 V 4 W DIN 72601	1	
6	08.15.15	Glühlampe G 6 V 5 W DIN 72601	1	
7	00.17.09	Zylinderschraube M5 x 10 DIN 84	2	nicht bei 87.51.87
8	00.40.66	Zahnscheibe A5,1 DIN 6797	1	
9	00.43.62	Federscheibe B5 DIN 137	1	
10	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	2	
11	87.51.04	Tülle für Rücklichtleitung	2	{ 1 Stück im Hinterrad-Kotflügel



Gruppe: Elektrische Anlage/Schlußlicht

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4 056 801		
—	87.81.96*	Schluß-Brems-Kennzeichen- Rückstrahlerleuchte vollst.	1	
1	87.71.18	Gehäuse kpl.	1	
2	87.81.08	Lichtaustritt kpl.	1	
3	87.81.09	Lampenträger kpl.	1	
4	87.71.21	Kreuzschlitzschraube	2	
5	08.15.14	Glühlampe HL 6V 4W DIN 72601	1	
6	08.15.15	Glühlampe G 6V 5W DIN 72601	1	
7	37.21.09	Sechskantschraube	1	
8	00.10.52	Sechskantschraube M6 x 32 DIN 931	1	
9	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
10	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
11	00.40.63	Zahnscheibe A6,4 DIN 6797	1	
12	87.71.83	Massekabel zur Rückleuchte	1	
13	87.73.01	Kabeltülle	1	




K 545169 a

Gruppe: Werkzeugbehälter, Werkzeug, Luftpumpe

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	27.87.99	Werkzeugbehälter, vollst.	1	
1	27.87.01	Werkzeugbehälter Sozium	1	
3	27.77.98	Werkzeugkastenschloß *	1	
4	00.59.06	Niet B3 x 8 DIN 7338	2	
5	09.12.17	Schlüssel *	2	
7	00.18.51	Flachrundschraube M5 x 12 DIN 603	2	} zur Befestigung am Kotflügel
8	00.30.06	Scheibe 5,3 DIN 125	2	
9	00.43.62	Federscheibe B5 DIN 137	2	
10	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	2	
—	27.87.97	Werkzeugsatz	1	
11	27.07.14	Werkzeugtasche mit Gummiring	1	
12	91.01.05	Schraubenzieher, 6 mm breit	1	
13	91.01.08	Schraubenzieher, 3 mm breit	1	
14	27.77.11	Montiereisen	1	
15	91.01.01	Steckschlüssel SW 17/21	1	
16	27.77.04	Steckschlüssel SW 10/13	1	
17	00.59.22	Drehstift A8 x 140 DIN 900	1	
18	91.01.09	Kombinationszange	1	
19	00.95.55	Doppelmaulschlüssel 8 x 11 DIN 895	1	
20	00.95.56	Doppelmaulschlüssel 10 x 13 DIN 895	1	
—	09.12.17	Schlüssel für Lenkschloß *	2	} bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3085102, bei Hand- schaltung bis 3445600, bei 4-Gang bis 405680
—	27.00.89	Luftpumpe	1	
—	235.01.20	Luftpumpe	1	} bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3085103, bei Hand- schaltung ab 3445601, bei 4-Gang ab 4056801


* Achtung:
Bei Schloß- und Schlüsselbestellung bitte Schlüssel-Nr. angeben



K545129 b

Gruppe: Sonderzubehör

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600,		
—	97.71.00*	Beinschutz, vollst.	1	
1	97.71.99*	Schutzschild	1	
2	27.26.02	Plakette	1	
3	00.58.54	Senkniet 2 x 5 DIN 661	2	
4	97.71.06	Keder 1895 Ig.	1	
6	97.61.02*	Halter	1	
7	97.21.03	Buchse	2	
8	97.21.04	Hülse	2	
10	00.11.23	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	8	
11	00.11.32	Sechskantschraube M6 x 25 DIN 933	2	
12	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	18	
13	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	
14	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	
15	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	4	
16	00.29.06	Hutmutter M6 DIN 1587	6	
17	97.71.04	Halterung, links	1	
18	97.71.05	Halterung, rechts	1	



Gruppe: Sonderzubehör

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601,		
—	97.02.00*	Beinschutz, vollst.	1	
1	97.71.97*	Schutzschild	1	
2	27.26.02	Plakette	1	
3	00.58.54	Senkriet 2 x 5 DIN 661	2	
4	97.02.09	Keder 1845 lang	1	
—	97.02.08	Keder 375 lang	1	
6	97.61.02*	Halter	1	
7	97.21.03	Buchse	2	
8	97.21.04	Hülse	2	
9	97.02.04	Halterung oben	1	
10	00.11.23	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	8	
11	00.11.32	Sechskantschraube M6 x 25 DIN 933	2	
12	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	16	
13	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	
14	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	
15	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	8	
16	97.02.06	Halter oben	2	
17	▼ 285.00.12	Tülle	2	

Sortimente

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
		bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4 056 801		
	00.01.82	Satz Radialdichtringe , vollst.	1	
	00.77.50	Radialdichtring B15 x 24 x 7 DIN 3760	1	
	00.76.55	Radialdichtring 14 x 22 x 5 B1	1	
	00.76.53	Radialdichtring 17 x 28 x 8	2	
	00.76.51	Radialdichtring DC20 x 30 x 4/1	1	
	00.01.69	Satz Kugellager , vollst.	1	
	00.63.00	Kugellager BO 17 DIN 615	2	
	00.61.31	Kugellager 6004/C3 DIN 625	1	
	00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625	1	
	00.61.01	Kugellager 6202/C3 DIN 625	1	
	00.61.30	Kugellager 6302/C3 DIN 625	1	
	00.01.105	Satz Dichtungen , vollst.	1	
	15.21.20	Gehäusedichtung	1	
	15.61.03	Gehäusedichtung	1	
	15.10.02	Dichtung für Gehäusedeckel	1	
	15.03.02	Dichtung für Saugleitung	1	
	15.63.61	Dichtung für Saugleitung	1	
	15.03.04	Zylinderfußdichtung	1	
	15.63.64	Fußdichtung	1	
	15.03.05	Zylinderkopfdichtung	1	
	15.13.05	Zylinderkopfdichtung (Alu f. RM)	1	
	00.70.01	Dichtring C12 x 16 DIN 7603	2	
	00.70.04	Dichtring A10 x 14 DIN 7603	1	
	00.70.08	Dichtring C6 x 10 DIN 7603	2	
	00.70.15	Dichtring C7 x 12 x 2 DIN 7603	2	
	15.51.04	Rundschnurring für Gehäuse, links	1	
	00.01.67	Rundschnurring	1	
	00.01.68	Rundschnurring R14-2 für Fußschaltung	1	
	01.00.14	Runddichtring 20 x 2,5	2	

ALPHABETISCHES SACHVERZEICHNIS

	Seite	Bild-Nr.	Abb. Seite
Abziehbild	33, 53, 69	20, 2–5, 2	32, 52, 68
Antriebskette	61	32	60
Auspuff	55	1–16	54
Beinschutz	71	1–16	70
Bodenwanne	13	15	12
Bowdenzüge	39, 45, 47	20, 25, 27, 14, 32, 24	38, 44, 46
Bremshebel	39	11	38
Bremslichtschalter	39	19	38
Bremsnabe vorn	57	3–22	56
Bremsnabe hinten	59, 61	3–42	58, 60
Bremszug	39	20	38
Dichtungen	72	—	—
Drehgriffe	45, 49	9, 5	44, 48
Druckstange	41	2	40
Faltenbalg	45	26	44
Federbein	37	4	36
Felgen	57, 59	1	56, 58
Festgriff	39	13	46
Fußrasten	39	2	38
Fußschalthebel	15	22	14
Gabelteile	41, 43	1–31	40, 42
Gabelverkleidung	43	9–16	42
Gasdrehgriff	45	8–24	44
Gaszug	45	27	44
Gebälsekühlung	27	1–12	26
Gehäusedeckel	13	18	12
Gehäuse links	11	1	10
Gehäuse rechts	13	1	12
Gepäckträger	35	5	34
Handbremshebel	45	18	44
Hauptrahmen	33	1	32
Hinterrad	59, 61	1–43	58, 60
Hinterradkotflügel	35	20	34
Hinterradschwinge	37	1	36
Keder für Motorverkleidung	51	2, 3, 8	50
Keilwelle	23	5	22
Kette für Antrieb	61	32	60
Kettenkasten oben, unten	51	18, 19	50

	Seite	Bild-Nr.	Abb. Seite
Kettenrad	61	31	60
Kettenritzel	23	12	22
Kettenspanner	61	38, 39	60
Kickstarterhebel	25	11	24
Kickstarterwelle	25	1	24
Klingel	45	29	44
Kolben	17	7	16
Kraftstoffbehälter	53	1	52
Kraftstoffhahn	53	11	52
Kugellager	72	—	—
Kupplungsbetätigungswelle	11	17	10
Kupplung	21	11–30	20
Kupplungshebel	11, 47	18, 1–12	10, 46
Kupplungsrad 77 z, 79 z	21	11	20
Kupplungszug	47, 49	14, 20	46, 48
Kurbeltrieb	19	1–4	18
Lamellen für Kupplung	21	18, 24, 25	20
Lampenhalter	45	6	44
Lenker	45	1	44
Lenkerarmaturen	45–49	1–24	44–48
Lenkerschalter	65	17	64
Lenkschloß	33	6	32
Luftfilter	29	32	28
Luftführung	27, 51	—	26, 50
Luftpumpe	69	1–7, 7–17	—
Motor	9	1, 2	8
Motorhaube für Luftführung	17, 51	16, 15	16, 50
Motorverkleidung rechts	51	1	50
Nabenantrieb	47	20	46
Öleinfüll- und Ablaßschraube	11, 13	32, 24	10, 12
Pleuel	19	2	18
Primärantrieb	19, 21	7, 11	18, 20
Radialdichtringe	72	—	—
Rahmen	33	1	32
Reifen	57, 59	—	56, 58
Ritzel 21 z, 20 z	19	7	18
Rückblickspiegel	47	12	46
Rückholfeder	11, 15, 39, 57, 61	19, 8, 14, 23, 43	10, 14, 38, 56, 60
Rücklicht	67	1–4	66
Saug Schalldämpfer	29	37–39	28

	Seite	Bild-Nr.	Abb. Seite
Schalldämpfer	55	1-8	54
Schalterdrehgriff	49	1-18	48
Schalter für Scheinwerfer	65	17	64
Schaltgabel	23	15	22
Schalthebel	15	2	14
Schaltrad	23	7	22
Schaltwelle	15	1	14
Schaltzug	49	22	48
Scheinwerfer	63	1-14	62
Scheinwerferhalter	45	6	44
Schlüssel	33, 69	10, 5	32, 68
Schlußlampe	67	1-4	66
Sitzbank	35	1	34
Sortimente	72	—	—
Soziusrasten	37	13	36
Spannband für Gepäckträger	35	6	34
Ständer	37	14	36
Steuerkopfverkleidung	33	11	32
Steuerlager	33, 43	4, 5, 1-6	32, 42
Tachometer	65	7-13	64
Teleskopgabel	41	1-19	40
Tellerfeder für Kupplung	21	19	20
Typschild	33	18	32
Unterbau	39	1	38
Vergaser	29	1-32	28
Vergaserdrehgriff	45	8-24	44
Vergaserstützen	17	3	16
Verkleidung für Gabel	43	9, 10	42
Verkleidung für Steuerkopf	33	11	32
Verkleidung rechts für Motor	51	1	50
Vordergabel	41	1-19	40
Vorderrad	57	1-23	56
Vorderradbremszug	45	25	44
Vorderradkotflügel	43	17	42
Vorgelegewelle	23	1	22
Werkzeug	69	11-20	68
Werkzeugbehälter	69	1	68
Windflügel für Zünder	31	31	22
Zahnrad 34 z, 47 z	23	9, 6	30
Zünder BOSCH	31	1	30
Zylinder	17	1	16
Zylinderkopf	17	12	16



Kreidler Dienst
für das »Original« aus Kornwestheim

Kornwestheim
2014

KREIDLER

Florett

Mokick

4-Gang

Seite 77—89

Typ: K 54/42 D

ab Fahrgestell-Nr.


4 053 301

Ersatzteilliste

gültig ab Baujahr 1972

Einlage zur Ersatzteilliste KREIDLER Florett
Mokick 3-Gang

Alle übrigen Bauteile, die in der Einlage nicht aufgeführt sind, finden Sie in der Ersatzteilliste KREIDLER Florett Mokick 3-Gang Seite 6—75



K 544 101

Mokick 4-Gang Typ: K 54/42 D


gültig ab Baujahr 1972

Fahrgestell-Nr. 4053301

Motor-Nr. 4053301

(von der Grundausrüstung Mokick 3-Gang abweichende Bauteile)

Bild-Nr./S.	Weitere Teile Seite	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
Gruppe: Motor					
1/78	9	15.00.18	Motor , vollst., 4 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzündler 23 Watt, Vergaser 14 ϕ , Ritzel z = 12	1	
Gruppe: Motor / Gehäuse links					
2/78	11	15.61.01b	Gehäuse links , mit Lagerbuchse, Anschlagbolzen u. Aufspannbuchse	1	} Schaltarretierung
3/78		15.51.03	Lagerbuchse	1	
21/78		15.01.02	Aufspannbuchse	1	
4/78	11	15.51.06	Verschlußschraube vollst.	1	
5/78		15.51.07	Hülse	1	
6/78		15.51.08	Druckfeder	1	
7/78		00.69.35	Stahlkugel 8 ϕ Klasse 3 DIN 5401	1	
8/78		01.10.01	Dichtring	1	
9/78	11	15.51.02	O-Ring für Kickstarterwelle	1	
10/78	11	00.10.59	Sechskantschraube M6 x 85 DIN 931	1	
11/78		00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
—		00.22.04	Stiftschraube M 8 x 97 wie DIN 940	2	
Gruppe: Motor / Gehäuse rechts					
12/78	13	15.61.15b	Gehäuse rechts , mit Lagerbuchse	1	
13/78		15.51.09	Lagerbuchse	1	
14/78	13	15.61.03	Gehäusedichtung	1	
—		00.22.04	Stiftschraube M 8 x 97 wie DIN 940	2	
Gruppe: Motor / Zylinder, Kolben, Zylinderkopf					
15/78	17	15.03.99	Zylinder mit Kolben	1	
16/78		00.11.30	Sechskantschraube M6 x 22 DIN 933	2	
2/16	17	15.03.02	Dichtung für Saugleitung	1	
3/16		15.43.10	Vergaserstutzen	1	
4/16		15.03.04	Zylinderfußdichtung	1	
7/16		15.23.95	Kolben vollst.	1	
17/78	17	15.43.16	Zylinderkopf	1	
18/78		15.13.05	Zylinderkopfdichtung	1	
19/78	17	215.02.05	teilabgeschirmter Entstörstecker	1	
20/78		15.12.05	Regenschutzkappe	1	



K 545 104 a

Mokick 4-Gang Typ: K 54/42 D


gültig ab Baujahr 1972

Fahrgestell-Nr. 4053301

Motor-Nr. 4053301

(von der Grundausrüstung Mokick 3-Gang abweichende Bauteile)

Bild-Nr./S.	Weitere Teile Seite	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
Gruppe: Motor / Fußschaltung					
—	15	15.50.98a	Fußschalthebel vollst.	1	
—		15.50.97	Übertragungshebel vollst.	1	
1		15.50.22	Übertragungshebel	1	
2		15.60.07	Buchse	1	
3		15.50.23	Exzentrerschraube	1	
4		00.43.37	Federring B6 DIN 127	1	
5		00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	1	
6		15.50.09	Lasche	1	
7		15.50.10a	Hebel	1	
8		00.51.31	Splintbolzen 6 h 11 x 14 x 11,5 DIN 1434	2	
9		15.50.17	Feder	1	
10		15.50.24	Rückholfeder	1	
11		15.50.26	Bindedraht	1	
12		15.50.55	Fußschalthebel	1	
13		00.11.31	Sechskantschraube M6 x 30 DIN 933	1	
14	15	15.50.13	Lagerbolzen	1	
15		15.50.14	Scheibe	1	
16		51.61.02.20	Scheibe	n. B.	
17		15.50.18	Ausgleichscheibe	n. B.	
18		00.46.61	Sicherungsring 11 x 1 DIN 471	1	



Mokick 4-Gang Typ: K 54/42 D


gültig ab Baujahr 1972

Fahrgestell-Nr. 4053301

Motor-Nr. 4053301

(von der Grundausstattung Mokick 3-Gang abweichende Bauteile)

Bild-Nr./S.	Weitere Teile Seite	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
Gruppe: Motor / Schaltgetriebe, Kupplung					
1	23	15.66.91	Vorgelegewelle vollst., mit Welle z = 13, Schaltrad z = 19, Zahnrad z = 23, Zahnrad z = 26, (Zahnrad z = 28)	1	
3		15.66.07	Druckstift lang	1	
5	23	15.66.06a	Keilwelle	1	
6		15.66.21	Zahnrad z = 46	1	
7		15.66.22	Schaltrad z = 40	1	
8		15.66.13	Zahnrad z = 36	1	
9		15.66.44	Schaltrad z = 33	1	
12		01.00.30	Sprengring	1	
13		00.46.56	Sicherungsring 20 x 1,2 DIN 471	2	
14		15.66.18	Distanzscheibe	2	
15		15.66.19	Distanzgabel	1	
16		15.66.20	Gabelachse	1	
17		15.20.01	Kettenritzel z = 12	1	
18		15.60.11	Sicherungsblech	1	
19		15.60.10	Sechskantmutter	1	
—		15.56.98	Schaltwalze vollst.	1	
20		15.66.10a	Schaltwalze	1	
21		15.66.95	Schaltgabel links, vollst.	1	
24		15.66.45	Mittenschaltgabel	1	
25		00.53.09	Ringkopf-Zylinderstift 5 m 6 x 13,7 wie DIN 7	1	
26		15.66.23	Zahnrad z = 22	1	
28		15.06.09	Anlaufscheibe 0,1 mm	n. B.	} zum Ausgleich des Axialspiels der Schaltwalze, das 0,1 bis 0,2 mm nicht überschreiten darf
—		15.06.12	Anlaufscheibe 0,3 mm	n. B.	
—		15.06.13	Anlaufscheibe 0,5 mm	n. B.	
—		15.06.15	Anlaufscheibe 1,0 mm	n. B.	
29	21	15.67.92	Kupplungsrad vollst., z = 79	1	
30		15.57.04	Kupplungskorb	1	
31		15.67.03	Buchse	1	



K 545 108 a

Mokick 4-Gang Typ: K 54/42 D




gültig ab Baujahr 1972

Fahrgestell-Nr. 4053301

Motor-Nr. 4053301

(von der Grundausrüstung Mokick 3-Gang abweichende Bauteile)

Bild-Nr./S.	Weitere Teile Seite	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
Gruppe: Motor / Kickstarterwelle					
1	25	15.58.90	Kickstarterwelle vollst. mit Gewindestück	1	
2		15.58.07	Federbuchse	1	
3		15.58.10	Scheibe	2	
4		15.68.91	Kickstarterrad vollst., z = 48	1	zum Ausgleich des Axialspiels der Kickstarterwelle, das 0,2 bis 0,5 mm betragen soll
5		15.58.09	Scheibe	n. B.	
6		15.58.16	Sicherungsring	2	
7		15.48.22	Zahnsegment	1	
8		15.68.13	Klinkenabheber	1	
9		15.68.06	Klinke	2	
10		15.68.05	Mitnehmer	1	
11		00.50.00	Sicherungsring 25 x 1,2 DIN 983	1	
12		00.01.67	Runddichtring 13 x 1,5	1	
13		15.58.11	Bolzen	1	
14		15.68.14	Klinkenfeder	1	zum Ausgleich zwischen Gehäuse und Mitnehmer, das Axialspiel soll 0,6 bis 0,8 mm betragen
15		15.58.18	Scheibe	n. B.	
16		00.46.62	Sicherungsring 22 x 1,2 DIN 471	1	zum Ausgleich zwischen Gehäuse und Sicherungsring, das Axialspiel soll 0,1 bis 0,2 mm betragen
17		15.58.15	Scheibe	n. B.	
—		15.58.19	Scheibe	n. B.	
18		15.68.07	Manschette	1	



K 544 103

Mokick 4-Gang Typ: K 54/42 D


gültig ab Baujahr 1972

Fahrstell-Nr. 4053301

Motor-Nr. 4053301

(von der Grundausstattung Mokick 3-Gang abweichende Bauteile)

Bild-Nr.	Weitere Teile Seite	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
Gruppe: Motor / Vergaser, Saugschalldämpfer					
—	29	↓ 15.20.83	Vergaser vollst., BING 1/14/998	1	
—		↓ 07.16.34	Düsennadel 46-053, Nadelstellung 2	1	
3		15.20.06	Saugrohr	1	
Gruppe: Motor / Zündanlage BOSCH					
—	31	15.12.93	Schwunglichtmagnetzünder 24 Watt	1	
4		08.16.88	Schwungrad ohne Windflügel	1	
5		15.12.02	Isolierplatte	1	
6		15.22.09	Zünderdeckel	1	
7		15.22.14	Sicherungsblech	1	
8		00.11.42	Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933	1	
9		00.43.37	Federring B6 DIN 127	1	
Gruppe: Lenker / Bowdenzüge					
—	45/1	57.07.01	Lenkerbügel	1	ab FG-Nr. 4056801
—	45/1	57.84.96	Gaszug	1	
—	45/1	57.84.90	Vorderrad-Bremzug	1	
—	47/1	57.84.86	Kupplungszug	1	
Gruppe: Kraftstoffanlage					
—	53/1	77.81.03	Abziehbild RM	2	ab FG-Nr. 4056801
Gruppe: Elektrische Anlage / Lenkerschalter und Tachometer					
—	65/1	↓ 87.71.96	Lenkerschalter	1	ab FG-Nr. 4056801
—		↓ 87.71.89	elektrische Leitungen mit Schaltersockel	1	
—		09.21.17	Tachometer 60 φ für Beleuchtung	1	ab FG-Nr. 4062453
—		27.78.27	Blendschutzring	1	
—		27.78.39	Ring	1	
—		27.81.87	Lichtleitung zum Aufbauacho	1	
—		87.81.86	Masseleitung zum Aufbauacho	1	



K 544 104

Mokick 4-Gang Typ: K 54/42 D

gültig ab Baujahr 1972

Fahrgestell-Nr. 4053301

Motor-Nr. 4053301

(von der Grundausstattung Mokick 3-Gang abweichende Bauteile)

Bild-Nr.	Weitere Teile Seite	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
Gruppe: Hauptrahmen					
2	33	27.00.09	Abziehbild „RM“	2	bis FG-Nr. 4056800
Gruppe: Motorverkleidung					
3	51	47.73.05	Motorverkleidung rechts	1	
4		47.73.07	Keder vorn (84 lg.), chromfarben	1	
5		47.73.06	Motorverkleidung links	1	
6		47.73.13	Keder (488 lg.), chromfarben	1	
—	51/1	15.64.06	Keder rechts vorn (84 lg.)	1	} ab FG-Nr. 4056801
—		15.64.07	Keder rechts hinten (354 lg.)	1	
—		15.64.08	Keder links (492 lg.)	1	
7		47.73.10	Distanzstück	1	
8		00.11.25	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	1	
9		00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
10		00.32.51	Scheibe 7 DIN 1440	1	
11		00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	1	
12		47.73.95	Befestigungsbolzen	1	
13		00.11.25	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	1	
14		00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
15		00.43.37	Federring B6 DIN 127	1	
16		47.73.95	Befestigungsbolzen	1	
17		00.11.25	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	1	
18		00.43.63	Federscheibe B6 DI N137	2	
19		00.43.37	Federring B6 DIN 127	1	
20		47.73.99	Gitter	1	
21		00.11.23	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	2	
22		00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
Gruppe: Vorderrad					
—	57	00.96.16	Drahtreifen 2 ³ / ₄ —17 reinforced	1	
Gruppe: Hinterrad					
—	59	00.96.15	Drahtreifen 2 ³ / ₄ —17 reinforced	1	
Gruppe: Sonderzubehör / Beinschutz					
—	71	97.91.00	Beinschutz vollst.	1	bis FG-Nr. 4056800
23		97.81.99	Schutzschild	1	
24		97.91.99	Halter vollst.	1	
—	71, 71/1	97.12.00	Beinschutz vollst.	1	ab FG-Nr. 4056801
—		97.81.97	Schutzschild	1	

