

KREIDLER

Florett

Motorrad 5-Gang

RS
RSH

Typ: K 54/53
Typ: K 54/53 H

Seite 8-85

ab Fahrgestell-Nr. 5 066 151
ab Motor-Nr. 5 066 960

Sonderteile für Varianten

ab Seite 87

Ersatzteilliste

gültig für Baujahr 1969-74



KREIDLER DIENST

Ersatzteile und Fahrzeuge


Frank Hellmuth

Friedenstraße 20/1

70806 Kornwestheim

Telefon: 07154/4686

Telefax: 07154/4657



KREIDLER

Florett

Motorrad 5-Gang

RS
RSH
ab Fahrgestell-Nr.
ab Motor-Nr.

Typ: K 54/53
Typ: K 54/53 H
5 066 151
5 066 960

Seite 8—85

Sonderteile für Varianten

ab Seite 87

Ersatzteilliste

gültig für Baujahr 1969—74



KREIDLER DIENST

Ersatzteile und Fahrzeuge

Frank Hellmuth

Friedenstraße 20/1

70806 Kornwestheim

Telefon: 07154/4686


Telefax: 07154/4657

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Gruppe:	Alphabetisches Sachverzeichnis	83–85
Motor:	Motor mit Befestigungsteilen	9
Gehäuse:	Gehäuse links, Welle für Kupplungsbetätigung	11
	Gehäuse rechts, Gehäusedeckel für Kupplung	13
Fußschaltung:	Fußschalthebel	15
Zylinder und Zylinderkopf:	Zylinder, Kolben, Zylinderkopf	17
Kurbeltrieb, Primärtrieb:	Kurbeltrieb, Pleuelstange, Ritzel	19
Primärtrieb, Kupplung:	Kupplungsrad, Lamelle, Druckfeder	21
Schaltgetriebe:	Vorgelegewelle, Keilwelle, Zahnräder, Kettenritzel, Schaltwalze, Schaltgabel	23–25
Kickstarterwelle:	Kickstarterwelle, Gewindemuffe, Schleppfeder, Kickstarterrad, Kickstarterhebel	27
Vergaser, Saugschalldämpfer:	BING 1/18, Saugschalldämpfer	29
	BING 1/20	31
Auspuffanlage:	Auspuffrohr, Schalldämpfer	33
Zündanlage:	Magnetzünd-Generator BOSCH 34 Watt	35
	Magnetzünd-Generator BOSCH 58 Watt	37
Fahrgestell:	Hauptrahmen, Steuerlager, Lenkschloß, Steuerkopfverkleidung	39
	Sitzbank, Gepäckträger, Hinterrad-Kotflügel	41
	Hinterradschwinge, Federbein, Ständer, Soziusrasten	43
	Unterbau, Fußrasten, Bremshebel, Bremslichtschalter, Bremszug	45
Teleskopgabel:	Teleskopgabel, hydraulisch gedämpft	47
	Steuerlager, Gabelverkleidung, Vorderrad-Kotflügel	49
Sportgabel:		51
Lenker:	Lenker, Lampenhalter, Gasdrehgriff, Gaszug, Vorderrad-Bremszug	53–55
	Kupplungshebel, Kupplungszug, Rückblickspiegel	57


Gruppe:	Seite
Motorverkleidung und Kettenkasten:	Motorverkleidung, Kettenkasten unten, Kettenkasten oben 59
Kraftstoffanlage:	Kraftstoffbehälter, Kraftstoffhahn 61
Vorderrad:	Vorderrad, Bereifung, Vorderradbrennsnabe 63–65
Hinterrad:	Hinterrad, Bereifung, Hinterradbrense 67–71
Elektrische Ausrüstung:	Scheinwerfer 73
(Fahrgeſtell)	Scheinwerfer, Lenkerschalter, Tachometer 75
	Schlußlicht, Wechselstromscharre 77
Werkzeug:	Werkzeugbehälter, Werkzeugsatz, Luftpumpe 79
Sonderzubehör:	Beinschutz, hoher Lenker 81
Sortimente:	Radialdichtringe, Kugellager, Dichtungen 82
Alphabetisches Sachverzeichnis:	83–85
Sonderteile für Varianten:	ab 87



K 545 172

Gruppe: Motor


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	15.59.00	Motor, vollst., 5 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzündler 34 W, Vergaser 18 ϕ , Ritzel z = 13	1	bis FG-Nr. 5068649
1	15.00.03	Motor, vollst., 5 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzündler 34 W, Vergaser 18 ϕ , Ritzel z = 13	1	{ von FG-Nr. 5068650 bis 5113950
1	15.00.20*	Motor, vollst., 5 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzündler 34 Watt, Vergaser 18 ϕ , Ritzel z = 13	1	{ von FG-Nr. 5113951 bis 5122370
—	15.00.29*	Motor, vollst., 5 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Magnetzündler-Generator 58 Watt, Vergaser 20 ϕ , Ritzel z = 13	1	{ ab FG-Nr. 5122371 bis 5125876
—	15.00.29a	Motor, vollst., 5 Gänge mit Fußschaltung, Kickstarter MHKZ-Anlage 58 Watt Vergaser 20 ϕ , Ritzel z = 13	1	ab FG-Nr. 5125877
2	00.10.41	Sechskantschraube M8 x 85 DIN 931	1	
3	00.10.42	Sechskantschraube M8 x 95 DIN 931	1	
4	15.50.13	Lagerbolzen	1	
5	15.50.14	Scheibe	1	
6	51.61.02.20	Scheibe	n. B.	
7	15.50.18	Ausgleichscheibe	n. B.	
8	00.46.61	Sicherungsring 11 x 1 DIN 471	1	
9	00.43.38	Federring B8 DIN 127	3	
10	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	3	
11	47.03.04	Distanzstück für Motorverkleidung	1	



K 545 153 b

Gruppe: Motor / Gehäuse links


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	15.61.01b	Gehäuse links, mit Lagerbuchse, Anschlagbolzen und Aufspannbuchse	1	bis Motor-Nr. 5116427
1	15.61.21*	Gehäuse links, mit Lagerbuchse, Anschlagbolzen und Aufspannbuchse	1	ab Motor-Nr. 5116428
2	15.51.03	Lagerbuchse	1	
32	15.01.02	Aufspannbuchse	1	
3	15.51.06	Verschlußschraube, vollst.	1	
4	15.51.07	Hülse	1	
5	15.51.08	Druckfeder	1	Schaltarretierung
6	00.69.35	Stahlkugel 8 ϕ Klasse III DIN 5401	1	
7	01.10.01	Dichtung	1	
33	00.33.00	Verschlußscheibe 14 DIN 470	1	ab Motor-Nr. 5087387
8	15.51.02	Runddichtring 22 x 2 für Kickstarter	1	
9	15.01.11	Paßhülse	2	
10	00.63.00	Kugellager BO 17 DIN 615 für Kurbelwelle	1	
11	00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625 für Vorgelegewelle	1	
12	00.61.30	Kugellager 6302/C3 DIN 625 für Keilwelle	1	zum Einpressen der Kugellager Gehäuse auf 120°C erwärmen
13	00.22.00	Stiftschraube M8 x 95 DIN 940	2	
14	00.76.53	Radialdichtring 17 x 28 x 8 für Kurbelwelle	1	
15	00.77.50	Radialdichtring B15 x 24 x 7 DIN 3760 für Keilwelle	1	
16	15.51.12	Welle für Kupplung	1	
17	15.01.95	Hebel für Kupplung	1	bis Motor-Nr. 5117643
—	15.51.11	Welle für Kupplung	1	
—	15.01.97	Hebel für Kupplung	1	ab Motor-Nr. 5117644
18	15.10.07	Rückholfeder	1	
19	15.01.14	Scheibe	1	
20	00.11.22	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	1	zur Befestigung des Kupplungshebels an der Welle
21	00.43.37	Federring B6 DIN 127	1	
22	15.51.04	Runddichtring 10,1 x 1,7	1	
23	00.31.06	Pappscheibendichtung 5,3 DIN 433	1	zur Sicherung der Kupplungs- betätigungswelle
24	00.55.14	Halbrundkerbnagel 5 x 28 DIN 1476	1	
34	00.70.08	Dichtring C6 x 10 DIN 7603	2	
25	00.10.36	Sechskantschraube M6 x 80 DIN 931	2	ab Motor-Nr. 5116428 3 Stück
26	00.10.37	Sechskantschraube M6 x 70 DIN 931	1	
27	00.10.44	Sechskantschraube M6 x 75 DIN 931	1	bis Motor-Nr. 5116427
26	00.10.59	Sechskantschraube M6 x 85 DIN 931	1	
28	00.10.58	Sechskantschraube M6 x 67 DIN 931	1	ab Motor-Nr. 5116428
29	00.10.39	Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931	5	
30	00.70.01	Dichtring C12 x 16 DIN 7603	1	
31	11.00.19	Ölablaßschraube	1	bis Motor-Nr.
—	00.19.60	Verschlußschraube AM 12 x 1,5 DIN 7604	1	ab Motor-Nr.



K545 154

Gruppe: Motor / Gehäuse rechts


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	15.61.15b	Gehäuse rechts, mit Lagerbuchse	1	bis Motor-Nr. 5116427
2	15.61.35*	Gehäuse rechts, mit Lagerbuchse	1	ab Motor-Nr. 5116428
3	15.51.09	Lagerbuchse	1	
4	15.01.06	Anschlagbolzen für Kickstarter und Federhaltung	1	
5	00.20.19	Sechskantmutter M6	2	{ eingepreßt und verklemmt
6	15.61.10	Gehäusedichtung	1	
7	15.61.02	Gehäusedichtung	1	bis Motor-Nr. 5116427
8	00.63.00	Kugellager BO 17 DIN 615 für Kurbelwelle	1	{ zum Einpressen der Kugellager Gehäuse auf 120°C erwärmen
9	00.60.31	Kugellager 6004/C3 DIN 625 für Vorgelegewelle	1	
10	00.61.01	Kugellager 6202/C3 DIN 625 für Keilwelle	1	
11	00.22.00	Stiftschraube M8 x 95 DIN 940	2	
12	00.76.53	Radialdichtring 17 x 28 x 8 für Kurbelwelle	1	
13	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	20	
14	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	8	
15	37.51.10	Bodenwanne	1	{ nur in Verbindung mit Beinschutz 97.81.00
16	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	4	
17	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
18	15.60.04	Gehäusedeckel	1	
19	15.10.02	Dichtung	1	
20	00.16.11	Linsensenkschraube M6 x 40 DIN 91	6	
21	00.16.12	Linsenschraube M6 x 35 DIN 91	1	
22	00.70.01	Dichtring C12 x 16 DIN 7603	1	
23	11.00.19	Oleinfüllschraube	1	



K 545 104

Gruppe: Motor / Fußschalthebel

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	15.50.98a	Fußschalthebel, vollst.	1	
—	15.50.97	Übertragungshebel, vollst.	1	
1	15.50.22	Übertragungshebel	1	
2	15.60.07	Buchse	1	
3	15.50.23	Exzentrerschraube	1	
4	00.43.37	Federring B6 DIN 127	1	
5	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	1	
6	15.50.09	Lasche	1	
7	15.50.10a	Hebel	1	
8	00.51.31	Splintbolzen 6h11 x 14 x 11,5 DIN 1434	2	
9	15.50.17	Feder	1	
10	15.50.24	Rückholfeder	1	
11	15.50.26	Bindedraht	1	
12	15.50.55	Fußschalthebel	1	
13	15.50.16	Schalthebelgummi	1	
14	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
15	00.11.31	Sechskantschraube M6 x 30 DIN 933	1	
16	15.50.13	Lagerbolzen	1	
17	15.50.14	Scheibe	1	
18	51.61.02.20	Scheibe	n. B.	
19	15.50.18	Ausgleichscheibe	n. B.	
20	00.46.61	Sicherungsring 11 x 1 DIN 471	1	




K 545 173 a

Gruppe: Motor / Zylinder, Kolben, Zylinderkopf

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	15.43.92	Zylinder ohne Kolben	1	bis Motor-Nr. 5069455
1	15.43.97	Zylinder ohne Kolben	1	{ von Motor-Nr. 5069456 bis 5101908
—	15.43.97	Zylinder ohne Kolben (Kennzeichen +)	1	{ von Motor-Nr. 5101909 bis 5116427
—	15.43.89	Zylinder mit Kolben	1	{ von Motor-Nr. 5116428 bis 5121092
—	15.43.89a*	Zylinder mit Kolben	1	ab Motor-Nr. 5121093
—	15.43.89b	Zylinder mit Kolben (schwarz eloxiert)	1	ab Motor-Nr.
—	00.22.03	Stiftschraube M6 x 20 DIN 940	2	
2	15.63.61	Dichtung für Saugleitung	1	
3	15.63.63	Vergaserstutzen	1	
4	15.63.64	Zylinderfußdichtung	1	
—	15.43.05*	Dichtung für Saugleitung	1	{ bei 15.43.89 und 15.43.89a
—	15.43.04*	Zylinderfußdichtung	1	{ bei 15.43.89 und 15.43.89a
—	15.43.03	Vergaserstutzen	1	{ 15.43.89a bis Motor-Nr. 5125083
—	15.43.13	Vergaserstutzen	1	ab Motor-Nr. 5125084
5	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
6	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
—	15.63.96	Kolben, vollst.	1	bei 15.43.92
7	15.63.98	Kolben, vollst. (Kennzeichen -1 → am Kolbenboden)	1	bei 15.43.97
—	15.63.98	Kolben, vollst. (Kennzeichen → am Kolbenboden)	1	bei 15.43.97+
—	15.43.88*	Kolben, vollst.	1	{ bei 15.43.89 und 15.43.89a
8	00.90.07	Rechteckring 1,5 hoch	1	
—	00.90.11	Rechteckring 1,5 hoch, hart	1	weiße Markierung
9	00.90.08	LD-Ring 2,0 hoch	1	
10	15.63.11	Kolbenbolzen 14 φ	1	
11	00.48.01	Sicherungsring für Kolbenbolzen	2	
—	15.43.06	Zylinderkopf	1	bei 15.43.92
12	15.43.16	Zylinderkopf	1	bei 15.43.97
—	15.43.26*	Zylinderkopf	1	{ bei 15.43.89 und 15.43.89a
18	15.43.01*	Zylinderkopfdichtung	1	
13	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	4	
14	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	4	
15	08.11.03*	Zündkerze 260 WE	1	{ bis Motor-Nr. 5101908 und ab 5125084
—	08.11.03	Zündkerze 280 WE	1	{ von Motor-Nr. 5101909 bis 5125083
16	15.22.15*	teilabgeschirmt. Entstörstecker	1	Beru
17	15.22.16*	Regenschutzkappe	1	
—	15.22.18*	teilabgeschirmt. Entstörstecker	1	{ Bosch
—	15.22.17*	Regenschutzkappe	1	

Bei dem RS-Motor bis Nr. 5116427 darf zwischen Zylinderkopf und Zylinder keine Dichtung und keine Dichtmasse verwendet werden. Dichtfläche nur mit Heißlagerfett bestreichen.


Auf jedem Zylinder ist an der Unterseite des Ansaugflansches und auf jedem Kolbenboden ein Buchstabe eingeschlagen, der das genaue Maß angibt. Bei Zylinder- oder Kolbenbestellungen immer den benötigten Buchstaben angeben.



K 545 106 Q

Gruppe: Motor / Kurbeltrieb, Primärtrieb


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	15.65.00	Kurbeltrieb , vollst. mit Pleuel	1	
2	15.65.61	Pleuel	1	
3	15.65.02	Nadelkäfig	1	
		Toleranzgruppen 0 -2; -2 -4; -4 -6; -1 -3; -3 -5; -5 -7 μ		
		Radialluft zwischen Pleuelbolzen und Nadelkammer darf 0-11 μ betragen. Beim Auswechseln des Nadelkammers entsprechend paaren.		
4	15.65.66	Nadelkäfig	1	
		Toleranzgruppen 0 -2; -2 -4; -4 -6; -6 -8 μ		
		Radialluft zwischen Pleuelbolzen und Nadelkammer darf 8-14 μ betragen. Beim Auswechseln des Nadelkammers entsprechend paaren.		
		Ausgleichscheibe für Pleuellagerung:		
5	15.05.07	0,1 mm	n. B.	} zum Ausgleich des Axialspiels, das max. 0,1 mm nicht überschreiten darf
—	15.05.08	0,2 mm	n. B.	
—	15.05.09	0,15 mm	n. B.	
6	00.80.01	Scheibenfeder 3 x 3,7 DIN 6888	1	
7	15.07.18a	Ritzel z = 21	1	{ bis Motor-Nr. 5103401 und von 5104312 bis 5104711
—	15.67.18	Ritzel z = 20	1	
8	15.07.19	Abstandsring für Pleuellagerkonus	1	{ von Motor-Nr. 5103402 bis 5104311 und ab 5104712
9	00.43.00	Federling A10 links DIN 128	1	
10	00.20.27	Sechskantmutter M10 x 1 links DIN 934	1	



K 545 106 q

Gruppe: Motor / Primärtrieb, Kupplung


Bild-Nr.	Weitere Ersatzteile S. Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
11	15.67.91	Kupplungsrad, vollst., z = 77	1	{ bis Motor-Nr. 5103401 und von 5104312 bis 5104711
—	15.67.92	Kupplungsrad, vollst., z = 79	1	{ von Motor-Nr. 5103402 bis 5104311 und ab 5104712
12	15.67.03	Buchse	1	
13	15.57.04	Kupplungskorb	1	
14	15.57.20	Feder	1	
15	00.58.53	Senkniet 2,6 x 6 DIN 661	2	
16	00.58.51	Senkniet 4 x 8 DIN 661	6	
17	15.57.92	Kupplungsmuffe	1	
18	15.57.07	Decklamelle	1	
19	15.67.11	Tellerfeder für Kupplung	1	
20	00.10.52	Sechskantschraube M6 x 32 DIN 931	3	
21	15.07.17	Scheibe	1	
22	00.47.50	Sicherungsblech 13 DIN 432	1	
23	00.20.52	Sechskantmutter M12 x 1 DIN 936	1	
24	15.07.09	Reiblamelle	5	
25	15.07.10	Innenlamelle	4	{ bis Motor-Nr. 5103401 und von 5104312 bis 5104711
—	15.67.10	Innenlamelle	4	{ von Motor-Nr. 5103402 bis 5104311 und ab 5104712
26	15.07.12	Druckstift kurz	1	
—	15.07.20	Ausgleichscheibe 0,25 mm	n. B.	{ zum Ausgleich des Spiels zwischen
27	15.07.15	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n. B.	{ Druckstift und Deck-
—	15.07.16	Ausgleichscheibe 1,5 mm	n. B.	{ lamelle, das 0,4 mm betragen soll
28	15.07.08	Druckplatte	1	
29	15.07.13	Sicherungsblech	1	{ zum Ausgleich des Axialspiels zwischen
30	13.06.15	Ausgleichscheibe	n. B.	{ Kupplungsrad und Kugellager, das 0,2 bis 0,5 mm betragen soll
25	21 15.67.04	Innenlamelle	4	ab Motor-Nr.



K 545 107 b

Gruppe: Motor / Schaltgetriebe


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	15.66.90	Vorgelegewelle , vollst. mit Welle 13 Zähne, Zahnrad z = 26, Zahnrad z = 28, Schaltrad z = 19, Schaltrad z = 23	1	{ bis Motor-Nr. 5103401 und von 5104312 bis 5104711
1	15.66.91	Vorgelegewelle , vollst. mit Welle 13 Zähne, Zahnrad z = 26, Zahnrad z = 28, Schaltrad z = 19, Schaltrad z = 23	1	{ von Motor-Nr. 5103402 bis 5104311 und ab 5104712
—	15.66.24	Buchse im Schaltrad z = 19	1	
2	15.06.09	Anlaufscheibe 0,1 mm	n. B.	{ zum Ausgleich des Axialspiels der Vor- gelegewelle, das 0,1 bis 0,2 mm nicht überschreiten darf
—	15.06.12	Anlaufscheibe 0,3 mm	n. B.	
—	15.06.13	Anlaufscheibe 0,5 mm	n. B.	
3	15.66.07	Druckstift lang	1	
4	00.69.28	Kugel 6 mm ϕ DIN 5401	1	
5	15.66.06a	Keilwelle	1	
6	15.66.11	Zahnrad 47 Zähne	1	
9	15.66.14a	Schaltrad 34 Zähne	1	{ bis Motor-Nr. 5103401 und von 5104312 bis 5104711
10	15.66.94	Zahnrad 32 Zähne	1	
29	15.66.25	Buchse im Zahnrad 32 Zähne	1	
6	15.66.21	Zahnrad 46 Zähne	1	
9	15.66.44	Schaltrad 33 Zähne	1	{ von Motor-Nr. 5103402 bis 5104311 und ab 5104712
10	15.66.98	Zahnrad 31 Zähne	1	
29	15.06.10	Buchse im Zahnrad 31 Zähne	1	
7	15.66.22	Schaltrad 40 Zähne	1	
8	15.66.13	Zahnrad 36 Zähne	1	
11	00.46.60	Sicherungsring 15 x 1 DIN 471	2	
12	11.00.25	Ausgleichscheibe 0,1 mm	n. B.	{ zum Ausgleich des Axialspiels der Keil- welle, das 0,1 bis 0,2 mm nicht über- schreiten darf
—	11.00.32	Ausgleichscheibe 0,3 mm	n. B.	
—	11.00.33	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n. B.	
13	00.46.56	Sicherungsring 20 x 1,2 DIN 471	1	
14	15.66.18	Distanzscheibe	2	
15	15.66.19	Distanzgabel	1	
16	15.66.20	Gabelachse	1	
17	15.60.13	Kettenritzel z = 13	1	
18	15.60.11	Sicherungsblech	1	
19	15.60.10	Sechskantmutter M10 x 1, SW 19	1	



K 545 107 b

Gruppe: Motor / Schaltgetriebe



Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	15.66.96	Schaltwalze , vollst.	1	bis Motor-Nr. 5087386
— —	15.66.96a	Schaltwalze , vollst.	1	ab Motor-Nr. 5087387
20 —	15.66.10	Schaltwalze	1	
— —	15.66.10a	Schaltwalze	1	
21	15.66.95	Schaltgabel links, vollst.	1	
22 —	15.66.97	Schaltgabel rechts, vollst.	1	
23 ↓	00.53.09	Ringkopf-Zylinderstift 5 m 6 x 13,7 wie DIN 7	2	
24 —	15.66.45	Mittenschaltgabel	1	
25 —	00.53.09	Ringkopf-Zylinderstift 5 m 6 x 13,7 wie DIN 7	1	
26 ↓	15.66.23	Zahnrad 22 Zähne	1	
27 ↓	15.56.15	O-Ring	1	
28 —	15.06.09	Anlaufscheibe 0,1 mm	n. B.	} zum Ausgleich des Axialspiels der Schaltwalze, das 0,1 bis 0,2 mm nicht überschreiten darf
—	15.06.12	Anlaufscheibe 0,3 mm	n. B.	
—	15.06.13	Anlaufscheibe 0,5 mm	n. B.	
—	15.06.15	Anlaufscheibe 1,0 mm	n. B.	



K 545108

Gruppe: Motor / Kickstarterwelle


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	15.58.90	Kickstarterwelle , vollst. mit Gewindestück	1	
2	15.58.07	Federbuchse	1	
3	15.58.10	Scheibe	2	
4	15.68.91	Kickstarterrad, vollst., $z = 48$	n. B.	{ zum Ausgleich des Axialspiels der Kickstarterwelle, das 0,2 bis 0,5 mm betragen soll
5	15.58.09	Scheibe	2	
6	15.58.16	Sicherungsring	1	
7	15.68.22	Zahnsegment	1	
8	15.68.13	Klinkenabheber	1	
9	15.68.06	Klinke	2	
10	15.68.05	Mitnehmer	1	
11	00.50.00	Sicherungsring 25 x 1,2 DIN 983	1	
12	00.01.67	O-Ring 13 x 1,5	1	
13	15.58.11	Bolzen	1	
14	15.68.14	Klinkenfeder	1	
—	15.68.07	Manschette	1	{ zum Ausgleich zwischen Gehäuse und Mitnehmer, das Axialspiel soll 0,6 bis 0,8 mm betragen
15	15.58.18	Scheibe	n. B.	
16	00.46.62	Sicherungsring 22 x 1,2 DIN 471	1	
17	15.58.15	Scheibe	n. B.	{ zum Ausgleich zwi- schen Gehäuse und Sicherungsring, das Axialspiel soll 0,1 bis 0,2 mm betragen
—	15.58.18	Ausgleichscheibe	n. B.	
—	15.58.19	Scheibe	n. B.	
18	15.09.04	Rückholfeder	1	
19	15.18.02	Federtopf	1	
20	15.18.05	Gewindemuffe	1	
21	15.18.06	Schleppfeder	1	
22	15.60.61	Kickstarterhebel	1	
23	15.60.62	Startergummi	1	
24	15.08.01	BSA-Keil , vollst.	1	



K 545 156

Gruppe: Motor / Vergaser 18 ϕ , Saugschalldämpfer


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	15.60.93*	Vergaser vollst., BING 1/18/13	1	bei 5,3-PS-Motoren
—	15.60.89	Vergaser vollst., BING 1/18/260	1	bei 6,25-PS-Motoren von Motor-Nr. 5116428 bis 5121092
1	15.60.95	Vergaser vollst., BING 1/18/26	1	bei 6,25-PS-Motoren bis Motor-Nr. 5116427 und von 5121093 bis 5125083
2	07.15.97	Vergasergehäuse 1/18	1	
3	07.15.95	Deckelplatte (m. Dichtung 07.15.96)	1	
4	07.15.70	Deckelverschraubung	1	
5	07.15.71	Gasschieber	1	
6	07.15.72	Schwimmergehäuse	1	
7	07.15.73	Ringschwimmer	1	
8	07.15.39	Klemmschraube	1	
9	07.15.09	Mutter	1	
10	07.15.75	Mutter	1	
—	07.15.76	Hauptdüse 72	1	
—	07.15.76	Hauptdüse 70	1	
—	07.15.76	Hauptdüse 75 oder 72	1	
11	07.15.77	Leerlaufdüse 35	1	
12	07.15.78	Nadeldüse 7037	1	
13	07.15.79	Düsennadel Nr. 3, Nadelstellung 3	1	
—	07.15.79	Düsennadel Nr. 3, Nadelstellung 2	1	
14	07.15.80	Schwimmernadel	1	
—	07.16.32	Schwimmernadel	1	
15	07.15.81	Luftregulierschraube	1	
16	07.15.74	Stellschraube	1	
17	07.15.82	Stellschraube	1	
18	07.15.15	Schlauchtülle	1	
19	07.15.84	Stift	1	
20	07.15.85	Druckstift	1	
—	07.16.04	Plastikkappe	1	
21	07.15.86	Rohrbogen	1	
22	07.15.87	Halteplättchen	1	
23	07.15.88	Startschieber	1	
24	07.15.90	Feder	1	
25	07.15.91	Feder	1	
26	07.15.92	Schieberfeder	1	
27	07.15.93	Federbügel	1	
28	07.15.25	Dichtring	1	
29	07.15.94	Dichtung	1	
30	07.16.01	Scheibe	1	
31	07.16.02	Dichtring	1	
32	15.50.92	Filter	1	
33	15.10.23	Drahttring	1	
34	00.17.40	Zylinderschraube M5 x 22 DIN 84	1	Saugschalldämpfer
35	00.30.06	Scheibe 5,3 DIN 125	2	
36	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	1	
37	15.60.31	Vorkammer	1	
38	15.50.95	Schlauchbinder	1	
39	37.52.27	Dichtung für Saugschalldämpfer	1	



K 545 184

Gruppe: Motor / Vergaser 20 Ø


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	15.60.94	Vergaser vollst., BING 1/20/59	1	ab Motor-Nr. 5125084
1	07.16.40	Vergasergehäuse 1/20	1	
2	07.16.41	Tupfer	1	
3	07.16.42	Tupferfeder	1	
4	07.16.43	Splint	1	
5	07.16.44	Klemmring	1	
6	07.16.45	Klemmschraube	1	
7	07.16.46	Mutter	1	
8	07.15.73	Schwimmer	1	
9	07.16.32	Schwimmernadel	1	
10	07.15.84	Stift	1	
11	07.16.47	Schwimmergehäuse	1	
12	07.16.48	Dichtung	1	
13	07.16.49	Schraube	1	
14	07.16.50	Federring	1	
15	07.15.76	Hauptdüse 78	1	
16	07.16.37	Nadeldüse 1208	1	
17	07.15.77	Leerlaufdüse 35	1	
18	07.15.81	Luftregulierschraube	1	
19	07.15.90	Feder	1	
20	07.16.52	Schlauchtülle	1	
21	07.15.25	Dichtring	1	
22	07.16.53	Stellschraube	1	
23	07.15.91	Feder	1	
24	07.16.54	Gasschieber vollst.	1	
25	07.16.38	Düsennadel, Nadelstellung 2	1	
26	07.16.57	Schieberfeder	1	
27	07.16.58	Luftschieber	1	
28	07.16.59	Deckelplatte	1	
29	07.16.02	Gummidichtring	1	
30	07.16.60	Druckstift	1	
31	07.16.61	Klemmbügel	1	
32	07.15.70	Deckenverschraubung	1	
33	07.16.17	Stellschraube	1	
34	07.15.09	Mutter	1	
35	15.60.02	Zwischenstück	1	



K 545 165 b

Gruppe: Motor / Auspuffanlage


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	27.61.00b*	Auspuffanlage, vollst.	1	bis Motor-Nr. 5104850
—	15.03.93	Auspuffanlage, vollst.	1	} von Motor-Nr. 5104851 bis 5116427 ab Motor-Nr. 5116428
—	15.03.92	Auspuffanlage, vollst. (27.61.00e)	1	
—	27.91.95	Schalldämpfer, vollst.	1	
—	27.61.99	Schalldämpfer, vollst.	1	
1	27.91.91a	Schalldämpfermantel	1	
17	27.61.98	Schalldämpfermantel	1	
18	27.61.97	Mittelrohr	1	
19	00.19.33	Sechskantblechschraube A 6,5 x 19 DIN 7976	1	
20	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	1	
—	02.00.06	Raymond Sicherungsmutter	1	
5	27.01.92	Einsatz	1	
6	27.91.94	Endkappe	1	
7	27.01.05	Dichtschnur	1	
8	02.00.02	Selbstsichernde Mutter M6	1	
2	27.61.05	Auspuffrohr	1	
—	15.03.15	Auspuffrohr	1	
—	01.00.31	Auspuffrohr	1	
21	15.03.16	Auspuffrohr	1	} von Motor-Nr. 5116428 bis 5121092 ab Motor-Nr. 5121093
3	27.61.01	Klemmschelle	1	
4	27.61.03	Schelle	1	
9	00.11.55	Sechskantschraube M8 x 25 DIN 933	1	
10	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	1	} Auspuffrohr an Schalldämpfer
11	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	1	
12	00.11.54	Sechskantschraube M8 x 30 DIN 933	1	
13	00.43.38	Federring B8 DIN 127	1	} zu Klemmschelle, Auspuffrohr an Zylinder
14	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	1	
22	27.61.06	Flansch	1	
23	00.70.17	Dichtring C 32 x 38 DIN 7603	1	
24	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	} Auspuffrohr an Zylinder
25	00.43.37	Federring B6 DIN 127	2	
15	00.11.57	Sechskantschraube M8 x 14 DIN 933	2	} Auspuff an Rahmen
16	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	2	



K 545 174 a


Gruppe: Motor / Zündanlage Bosch

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	15.22.93*	Magnetzünder-Generator 25—4/5 W	1	bis Motor-Nr. 5125083
1	08.16.64	Ankerplatte vollst.	1	bis Motor-Nr. 5103051
2	08.16.60	Zündanker	1	
3	08.16.62	Bremslichtanker	1	
—	08.16.93	Ankerplatte vollst.	1	ab Motor-Nr. 5103052
—	08.16.91	Zündanker	1	
—	08.16.92	Bremslichtanker	1	
4	08.16.61	Generatoranker	1	von Motor-Nr. 5125084 bis 5128773
5	08.16.63	Schlußlichtanker	1	
—	15.42.96*	Magnetzünder-Generator 35—5/18 W	1	
—	08.16.97	Ankerplatte vollst.	1	bis Motor-Nr. 5103051 ab Motor-Nr. 5103052
—	08.16.99	Generatoranker	1	
—	08.16.75	Zündanker	1	
—	08.16.76	Bremslichtanker	1	bis Motor-Nr. 5128773
—	08.16.36	Schlußlichtanker	1	
—	08.16.68	Generatorleitung (blau)	1	
—	08.16.40	Lichtleitung (gelb/rot)	1	bis Motor-Nr. 5128773
—	08.16.41	Schlußlichtleitung (grau)	1	
—	08.16.52	Bremslichtleitung (grün/rot)	1	
—	08.16.50	Verbindungsleitung (schwarz)	1	bis Motor-Nr. 5103051 ab Motor-Nr. 5103052
6	08.16.33	Kondensator	1	
7	08.19.15	Kontaktsatz	1	
8	08.16.98	Teilesatz	1	bis Motor-Nr. 5103051 ab Motor-Nr. 5103052
9	08.16.65	Schwungrad	1	
—	08.16.95	Schwungrad	1	
—	08.16.96	Schwungrad	1	bis Motor-Nr. 5128773
10	15.22.01	Kabeldurchführung	1	
11	15.22.10	Kurzschlußleitung	1	
12	01.00.34	Fahnensteckhülse	1	bis Motor-Nr. 5128773
13	15.22.13	Regenschutzkappe	1	
14	15.22.96	Zündspule	1	
—	15.22.89	Zündleitung vollst.	1	bis Motor-Nr. 5128773
15	15.22.02	Zündleitung	1	
16	15.22.03	Regenschutzkappe	1	
17	15.22.15	teilabgeschirmter Entstörstecker	1	bis Motor-Nr. 5128773
18	15.22.16	Regenschutzkappe	1	
—	15.22.18	teilabgeschirmter Entstörstecker	1	
—	15.22.17	Regenschutzkappe	1	bis Motor-Nr. 5128773
19	15.22.92	Masseleitung	1	
20	15.22.12	Regenschutzkappe	1	
21	15.22.97	Zündspulenhalter vollst.	1	zur Befestigung der Grundplatte am Go- hause, ab Motor-Nr. 5128773 2 Stück
22	00.17.40	Zylinderschraube M5 x 22 DIN 84	2	
23	00.20.03	Sechskantmutter M5 DIN 934	2	
24	00.43.32	Federring B5 DIN 127	2	zur Befestigung der Grundplatte am Go- hause, ab Motor-Nr. 5128773 2 Stück
25	15.22.08	Kabelhalter	1	
26	00.11.24	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933	1	
27	00.43.37	Federring B6 DIN 127	1	zur Befestigung der Grundplatte am Go- hause, ab Motor-Nr. 5128773 2 Stück
28	15.22.14	Sicherungsblech	1	
29	00.43.00	Federring A10 DIN 128	1	
30	00.20.27	Sechskantmutter M10 x 1 links DIN 934	1	zur Befestigung der Grundplatte am Go- hause, ab Motor-Nr. 5128773 2 Stück
31	00.17.27	Zylinderschraube M4 x 15 DIN 84	3	
32	00.43.64	Federscheibe B4 DIN 137	3	
33	00.80.01	Scheibenfeder 3 x 3,7 DIN 6888	1	zur Befestigung der Grundplatte am Go- hause, ab Motor-Nr. 5128773 2 Stück
34	15.22.09	Zünderdeckel	1	
35	00.95.11	Leistungsverbinder B4 DIN 72586	1	



K 545 190 a


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	15.02.88	Magnetzünd.-Generator MHKZ 35—5/18 W	1	
1	08.19.02	Schwungrad	1	
2	08.19.03	Ankerplatte vollst.	1	
3	08.19.04	Teilesatz	1	
4	08.19.05	Ladegeneratoranker	1	
5	08.19.06	Lichtanker	1	
6	08.19.07	Schlußlichtanker	1	
7	08.19.08	Bremslichtanker	1	
—	08.16.41a	Lichtleitung (gelb/rot)	1	
—	08.19.09	Masseleitung (braun)	1	
—	08.19.10	Bremslichtleitung (grün)	1	
—	08.19.11	Geberleitung (violett)	1	
—	08.19.12	Ladeleitung (rot)	1	
—	09.30.54	Schrumpfschlauch	1	
—	09.30.55	Klemme	1	
—	08.16.40a	Schlußlichtleitung (grau)	1	
8	15.02.86	Schaltgerät	1	
9	15.02.10	Kabeldurchführung	1	
10	15.02.87	Kurzschließeleitung vollst.	1	
11	15.02.24	Steckhülse	3	
12	00.95.06	Isolierschlauch B7 x 0,7 x 60 lg. DIN 40621	2	
28	00.95.13	Isolierschlauch B7 x 0,7 x 30 lg., DIN 40621	2	
13	15.02.16	Steckhülsegehäuse	1	
14	15.02.17	Schutzkappe	1	
15	15.02.19	Zündleitung	1	
16	215.02.02	teilabgeschirmter Entstörstecker	1	
17	15.12.03	Regenschutzkappe	1	
18	08.16.55	Schutzkappe	1	
19	15.02.23	Schutzstopfen	1	
20	15.02.95	Schaltgeräthalter vollst.	1	
21	97.21.03	Buchse	2	
22	97.21.04	Hülse	2	
23	00.10.39	Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931	2	
24	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
25	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	
26	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	4	
27	00.11.42	Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933	1	



K 545 175 b

Gruppe: Hauptrahmen / Steuerlager, Lenkschloß, Steuerkopfverkleidung


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	37.19.93 37.19.67	Rahmen, vollst., Ersatz Rahmen 37.19.87 1 Unterbau 37.88.99, 1 Ständer 37.56.99 1 Distanzrohr 37.81.11 u. 2 Taptiteschrauben 03.95.01 werden zusätzlich benötigt und mitgeliefert.	1	bis FG-Nr. 5122370; bis FG-Nr. 5115050 nur zusammen mit Kupplungszug 57.74.79 bzw. 57.74.80 u. Welle f. Kupplung 15.51.11 u. Hebel f. Kupplung 15.01.97 austauschen ab FG-Nr. 5122371
—	37.29.99	Rahmen, vollst.	1	
2	37.22.40a	Buchse für Schwingenlagerung	2	
3	37.01.08	Buchse	1	
—	37.02.89	Steuerlager, oben	1	
4	37.02.40	Steuerschale, oben	1	
—	37.02.41	Gewindekonus	1	
—	00.69.33	Kugel 1/4" DIN 5401	19	siehe auch Gruppe Teleskopgabel
—	37.52.88	Steuerlager, unten	1	bis FG-Nr. 5122370
—	37.29.91	Steuerlager, unten	1	ab FG-Nr. 5122371
5	37.52.42	Steuerschale, unten	1	
—	37.52.43	Gabelkonus	1	
—	37.29.11	Gabelkonus	1	
—	00.69.33	Kugel 1/4" DIN 5401	19	
6	27.00.91	Lenkschloß mit 2 Schlüsseln	1	bis FG-Nr. 5122370
—	27.00.87	Lenkschloß mit 2 Schlüsseln	1	von FG-Nr. 5122371 bis 5144723
—	27.00.86	Lenkschloß mit 2 Schlüsseln	1	ab FG-Nr. 5144724
7	27.00.02	Kerbnagel	1	
—	27.00.04	U-Scheibe	1	
8	27.00.03	Druckfeder	1	
9	37.09.05	Schloßhülse (am Rahmen angeschweißt)	1	
10	09.12.17	Schlüssel	1	bei Ersatzbestellung Schlüssel-Nr. angeben
16	27.00.13	Griffkappe	1	
11	47.75.03	Steuerkopfverkleidung, vollst.	1	
12	47.65.02	Rohrniert	4	
13	00.11.22	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	4	bis FG-Nr. 5122370
15	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	4	
17	87.51.17	Haltering	1	
23	37.81.05	Zwischenlage	1	
20	27.00.07*	Abziehbild „RS“	2	ab FG-Nr. 5122371
—	27.00.12	Abziehbild „KREIDLER“	2	
18	37.21.08	Typschild	1	
19	00.55.10	Halbrundkerbnagel 2,6 x 4 DIN 1476	2	
21	37.81.01	Spannring	2	
22	37.22.37	Ansaugdüse	2	
24	37.81.12	Verstärkung	1	
25	00.11.25	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	2	
26	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
27	00.12.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	



K 545 158 c

Gruppe: Sitzbank, Gepäckträger, Sportbügel, Hinterrad-Kotflügel


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	27.94.99*	Doppelsitzbank vollst.	1	} bis FG-Nr. 5122370
—	27.94.97	Höckersitzbank , Sozius	1	
—	27.94.52	Höckersitzbank , Sozius	1	
2	00.11.42	Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933	4	} ab FG-Nr. 5122371
3	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	4	
4	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	4	} bis FG-Nr. 5122370
5	97.80.98*	Gepäckträger	1	
6	97.10.98	Spannband	1	
—	97.90.99*	Gepäckträger	1	} ab FG-Nr. 5122371
—	97.80.01	Spannband	1	
36	97.90.97	Sportbügel (bei Bestellung angeben, ob lackiert oder verchromt)	1	
7	00.11.26	Sechskantschraube M6 x 18 DIN 933	2	} zur Befestigung des Gepäckträgers an der Sitzbank
8	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	4	
9	97.20.01	Gummiring	2	
10	00.40.63	Zahnscheibe A6,4 DIN 6797	2	} zur Befestigung des Sportbügels oder Gepäckträgers an der Brücke
11	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
12	00.11.42	Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933	2	
13	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	} zur Befestigung des Sportbügels oder Gepäckträgers am Kotflügel;
14	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
15	00.11.24	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933	2	
16	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	} bis FG-Nr. 5122370
17	31.03.04	Beilage	2	
19	00.21.51	Sechskantmutter M6 DIN 985	2	
37	37.21.09	Sechskantschraube	2	} zur Befestigung des Sportbügels oder Gepäckträgers am Kotflügel;
38	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	
39	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	
40	00.26.53	Hutmutter M6 DIN 986	2	} ab FG-Nr. 5122371
20	37.85.91*	Hinterrad-Kotflügel , lackiert	1	
—	37.85.86*	Hinterrad-Kotflügel , lackiert	1	} von FG-Nr. 5115050 bis 5122370
21	37.81.06	Kennzeichenhalter	1	
—	37.95.94*	Hinterrad-Kotflügel , lackiert	1	
—	37.81.02	Kennzeichenhalter	1	} ab FG-Nr. 5122371
22	00.11.22	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	2	
23	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	} zur Kotflügelbefestigung an der Brücke
24	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
25	00.11.42	Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933	2	
26	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	4	} zur Kotflügelbefestigung an der Brücke
28	00.43.37	Federring B6 DIN 127	2	
29	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
30	00.19.33	Sechskantblechscheibe A6,5 x 19 DIN 7976	2	} bis FG-Nr. 5122370
34	03.85.02	Blechmutter A6,5	2	
—	03.95.01	Taptiteschraube M6 x 15	2	
31	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	} ab FG-Nr. 5122371
33	00.40.63	Zahnscheibe A6,4 DIN 6797	1	
35	15.04.17	Tülle	1	} bis FG-Nr. 5122370
—	87.73.01	Kabeltülle	1	



K 545 114 d

Gruppe: Hinterbau / Hinterradschwinge, Federbeine, Ständer


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	37.83.00	Hinterradschwinge	1	
2	37.21.07	Achse für Schwingenlagerung	1	
3	15.08.01	BSA-Keil, vollst.	2	
4	37.34.98*	Sportfederbein	2	
20	03.34.05	Feder	2	
21	03.34.06	Schutzhülse	2	
5	37.04.01	Lagerbolzen	2	
6	00.43.68	Federscheibe B10 DIN 137	8	bis FG-Nr. 5122370
7	03.24.01	Schutzkappe	2	
8	37.24.02	Distanzhülse	1	
9	00.10.83	Sechskantschraube M10 x 90 DIN 931	1	
11	00.30.04	Scheibe 10,5 DIN 125	5	
12	00.20.25	Sechskantmutter M10 DIN 934	4	
22	37.34.97	Sportfederbein	2	
23	03.04.02	Silentbloc	2	
24	03.04.03	Lagerbuchse	4	
25	03.04.04	obere Federhülse	2	
26	03.04.09	Feder	2	
27	03.04.10	untere Federhülse	2	
28	03.04.11	Zwischenring	2	
29	03.04.12	Sicherungssegment	4	
30	03.04.08	Gleitbuchse	2	
31	03.04.05	Gummipuffer, kurz	2	ab FG-Nr. 5122371
32	03.04.06	Gummipuffer, lang	2	
33	03.04.07	Schutzhülse	2	
5	00.10.81	Sechskantschraube M10 x 45 DIN 931	2	
6	00.43.68	Federscheibe B10 DIN 137	4	
8	37.44.01	Distanzhülse	1	
9	00.10.35	Sechskantschraube M10 x 95 DIN 931	1	
11	00.30.04	Scheibe 10,5 DIN 125	11	
12	00.20.25	Sechskantmutter M10 DIN 934	2	
10	00.10.84*	Sechskantschraube M10 x 75 DIN 931	1	
13	27.00.98	Soziusrasten	1 Paar	
14	37.46.99	Ständer	1	
15	37.21.01	Distanzrohr	1	bis FG-Nr. 5122370
18	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	1	
—	37.56.99	Ständer	1	ab FG-Nr. 5122371
15	37.81.11	Distanzrohr	1	
16	37.26.05	Zugfeder	1	
17	00.10.73	Sechskantschraube M8 x 100 DIN 931	1	
18	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	1	
19	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	2	



K 545 159

Gruppe: Unterbau, Fußrasten, Bremshebel, Bremslichtschalter, Hinterradbremzug

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	37.68.99	Unterbau , vollst.	1	bis FG-Nr. 5122370
3	37.28.06	Anschlaggummi	1	
5	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	1	
6	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	1	
8	00.11.24	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933	2	
9	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	3	ab FG-Nr. 5122371
—	37.88.99	Unterbau , vollst.	1	
—	37.88.03	Anschlaggummi	1	
—	00.11.42	Sechskantschraube M8 x 16 DIN 933	2	
5	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	4	
6	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	3	
8	00.11.22	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	1	
9	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
2	51.31.00.04	Fußrastengummi	2	
4	00.10.73	Sechskantschraube M8 x 100 DIN 931	1	
7	37.21.09	Sechskantschraube M6 x 15, Kopf 3 hoch	1	
10	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
11	27.52.98	Bremshebel mit Schlaufe	1	
12	67.02.01	Schlaufe	1	
13	00.58.15	Halbrundniet 6 x 12 DIN 660	1	
14	27.02.01	Rückholfeder	1	
15	00.46.50	Sicherungsring 14 x 1 DIN 471	2	
16	11.00.33	Ausgleichscheibe	2	
17	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
18	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
3	87.51.94	Bremslichtschalter , vollst.	1	
20	27.52.99	Bremszug , vollst.	1	




K 545 160

Gruppe: Teleskopgabel

bis FG-Nr. 5122370


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	57.35.00	Teleskopgabel , vollst. hydraulisch gedämpft	1	
—	57.05.99a	Gabel , hydr. gedämpft	1	
1	57.05.98	Gabelbrücke mit Standrohren	1	
2	57.05.13	Kolbenstange	2	
3	00.10.60	Sechskantschraube M7 x 25 DIN 933	2	
4	57.05.16	Anschlagkörper	2	
6	57.05.18	Gleitdichtscheibe	2	
7	57.05.19	Federauflage	2	
9	57.05.49	Hutmutter	2	
10	57.05.20	Hauptfeder	2	
11	57.05.21	Vorfeder	2	
12	57.05.22	Zwischenstück	2	
13	57.05.94	Gleitrohr, links	1	
—	57.05.94b	Gleitrohr, links	1	
14	57.05.90	Gleitrohr, rechts	1	
—	57.05.90b	Gleitrohr, rechts	1	
15	57.05.11	Lippendichtring	2	
16	57.05.12	Führungsring	2	
17	00.70.15	Dichtring C7 x 12 x 2 DIN 7603	2	
18	00.70.12	Dichtring A26 x 31 DIN 7603	2	
19	00.13.00	Verschlußschraube M26 x 1,5 DIN 908	2	
20	57.05.23	Schutzhülse	2	
21	57.05.24	Haltering	2	
22	57.05.25	Spannhülse	1	rund
—	57.05.25a	Spannhülse	1	oval
23	00.43.66	Federscheibe B7 DIN 137	1	
24	00.10.61	Sechskantschraube M7 x 30 DIN 933	1	
—	05.05.00	Spezial-Stoßdämpferöl	1 Dose	{ 110 ccm, ausreichend für 1 Holm



K 545 161 c

Gruppe: Teleskopgabel / Steuerlager, Gabelverkleidung, Vorderrad-Kotflügel

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	37.02.89	Steuerlager, oben	1	
1	37.02.40	Steuerschale oben	1	
2	00.69.33	Kugel 1/4" DIN 5401	19	
3	37.02.41	Gewindekonus	1	
—	37.52.88	Steuerlager, unten	1	bis FG-Nr. 5122370
—	37.29.91	Steuerlager, unten	1	ab FG-Nr. 5122371
4	37.52.42	Steuerschale unten	1	
5	00.69.33	Kugel 1/4" DIN 5401	19	
6	37.52.43	Gabelkonus	1	
—	37.29.11	Gabelkonus	1	
7	37.19.02	Sicherungsblech	1	bis FG-Nr. 5122370
8	57.71.03	Nutmutter	1	
—	57.01.02	Unterlegscheibe	1	ab FG-Nr. 5122371
—	57.11.03	Gabelmutter (Skt SW 32)	1	
9	57.05.46	Gabelverkleidung, links	1	
10	57.05.32	Gabelverkleidung, rechts	1	
11	57.05.35	Rohrniet	1	
12	57.05.44	Ose	1	
31	57.64.01	Tülle	1	
13	00.11.29	Sechskantschraube M5 x 15 DIN 933	1	
14	00.43.62	Federscheibe B5 DIN 137	1	
15	57.05.36	Hülse	1	
16	00.16.18	Linsensenkschraube AM5 x 10 DIN 91	1	
17	57.05.85	Vorderrad-Kotflügel, lackiert	1	
—	57.05.82	Vorderrad-Kotflügel, Nirosta	1	
18	57.05.29	V-Kotflügelstrebe hinten	1	bei 57.05.99
—	57.05.29a*	V-Kotflügelstrebe hinten	1	bei 57.05.99a
19	57.05.48*	Zierstück	1	
—	57.05.14	Zierstück	1	bei Nirosta-Kotfl.
20	00.58.17	Halbrundniet 2 x 8 DIN 660	2	
21	00.05.28	Federmutter	2	
24	57.05.28	V-Kotflügelstrebe vorn	1	bei 57.05.99
—	57.05.28a	V-Kotflügelstrebe vorn	1	bei 57.05.99a
—	57.08.99a	Vorderrad-Kotflügel (bei Bestellung angeben, ob lackiert oder Nirosta)	1	
—	57.08.07a	V-Kotflügelstrebe vorn	1	ab FG-Nr. 5122371
—	57.08.08a	V-Kotflügelstrebe hinten	1	
—	57.08.06	Abziehbild	1	
25	57.05.30	Kotflügelunterlage	2	
26	00.16.16	Linsensenkschraube AM4 x 20 DIN 964	4	bei allen Maschinen
27	00.33.54	Scheibe A4,3 DIN 9021	4	
28	00.21.55	Sechskantmutter M4 DIN 985	4	
29	00.10.47	Sechskantschraube M5 x 35 DIN 931	4	
30	00.43.32	Federring B5 DIN 127	4	
32	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	4	
—	05.08.02	Vorderrad-Kotflügel, vollst. m. Streben (bei Bestellung angeben, ob lackiert oder Nirosta)	1	ab FG-Nr. 5122371




K 545 185 a

Gruppe: Sportgabel


ab FG-Nr. 5122371

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	57.06.96*	Sportgabel, vollst.	1	
1	57.06.94	Gabelbrücke mit Standrohren	1	
2	57.05.13	Kolbenstange	2	
3	00.10.60	Sechskantschraube M7 x 25 DIN 933	2	
4	57.06.27	Hutmanschette, hoch	2	
5	57.05.16	Anschlagkörper	2	
6	57.05.18	Gleitdichtscheibe	2	
7	57.05.19	Federauflage	2	
8	57.05.49	Hutmutter	2	
9	57.05.20	Hauptfeder	2	
10	57.06.32	Vorfeder	2	
11	57.05.22	Zwischenstück	2	
12	57.06.09	Scheibe	2	
13	57.06.10	Distanzrohr	2	
14	57.06.90	Gleitrohr links	1	
15	57.05.90b	Gleitrohr rechts	1	
16	00.70.15	Dichtring C7 x 12 x 2 DIN 7603	2	
17	01.00.14	Runddichtring 20 x 2,5	2	
18	57.06.11	Verschlußschraube	2	
19	57.06.37	Distanzring	1	
29	37.29.11	Gabelkonus	1	
20	00.43.66	Federscheibe B7 DIN 137	1	
21	00.30.11	Scheibe 7,4 DIN 125	1	
22	00.10.60	Sechskantschraube M7 x 25 DIN 933	1	
23	57.06.08	Scheinwerferhalter	2	bis FG.-Nr. 5147623
24	00.11.56	Sechskantschraube M8 x 18 DIN 933	4	
25	00.33.53	Scheibe B8,4 DIN 9021	2	
26	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	4	
27	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	2	
28	57.06.18	Gabelbrücke oben	1	
—	00.11.56	Sechskantschraube M8 x 18 DIN 933	2	
—	00.33.53	Scheibe B8,4 DIN 9021	2	
—	05.05.05	Spezial-Stoßdämpferöl	1 Dose	350 ccm, ausreichend für 2 Holme
—	57.06.19	Scheinwerferhalter links	1	ab FG-Nr. 5147624
30	57.06.20	Scheinwerferhalter rechts	1	




K 545 176 b

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	57.93.01*	Lenkerbügel	1	
—	57.93.54	Lenkerbügel , hoch	1	RSH
—	57.93.57	Klemmbügel, gerauht	1	RSH
2	57.93.99	Trägerplatte	1	
3	00.17.80	Zylinderschraube M8 x 90 DIN 912	1	
4	57.93.08	Scheibe	1	
5	53.26.03	Klemmkeil	1	
6	57.93.04	Lampenhalter	1	
7	57.93.03	Klemmbügel	2	
8	00.11.17	Sechskantschraube M6 x 20 DIN 933	4	
9	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	8	
10	57.93.11	Abdeckung für Lampenhalter	1	
11	00.16.19	Linsensensschraube AM4 x 8 DIN 91	2	
12	57.93.10	Stopfen	1	
—	57.93.91	Gasdrehgriff , vollst. mit Bremshebel Sport	1	
—	05.13.12	Drehgriffgehäuse, vollst.	1	
—	05.13.13	Gehäuse, vollst.	1	
13	05.13.14	Gehäuse	1	
14	05.13.15	Regulierschraube M5 x 8,5	1	
15	▼ 05.11.07	Bremsfeder	1	
16	05.13.16	Haltewinkel	1	
17	▼ 05.10.17	Linsenschraube M6 x 15	1	
—	05.13.17	Griffrohr, vollst.	1	
18	05.13.18	Griffrohr	1	
19	▼ 05.12.98a	Drehgriffüberzug	1	
20	05.13.37	Hebel	1	
21	05.10.32	Hebelschraube M5	1	
22	00.40.52	Zahnscheibe J5,3 DIN 6797	1	
23	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	1	
24	05.13.20	Gleitstein	1	
25	05.13.21	Stellschraube M7 x 30	1	
26	05.12.35	Lötnippelaufnahme	1	
27	57.74.97*	Gaszug	1	
—	— 57.74.52	Gaszug	1	RSH
28	▼ 57.04.13	Regenschutzkappe	1	
29	57.74.96*	Vorderrad-Bremszug	1	
—	— 57.74.51	Vorderrad-Bremszug	1	RSH
30	▼ 57.54.05	Faltenbalg	1	
31	255.04.11	Spannring	1	



K 545 186


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	57.07.01*	Lenkerbügel	1	
—	57.07.02	Lenkerbügel , hoch (33222)	1	RSH
2	57.07.03	Klemmbügel	2	
3	57.07.04	Sockel	2	
4	57.07.05	Sechskantmutter	4	
5	00.43.66	Federscheibe B7 DIN 137	4	
6	57.07.06	Zierkappe	2	
7	57.07.07	Elastikstreifen	2	
8	57.07.08	Zierdeckel	1	
9	57.07.09	Spreizniet	1	
—	57.93.88*	Gasdrehgriff vollst., Rundzug, m. Bremshebel Sport	1	
—	05.13.57	Drehgriffgehäuse vollst.	1	
—	05.13.58	Drehgriffgehäuse	1	
—	05.13.59	Gehäuse vollst.	1	
10	05.13.60	Gehäuse	1	
11	05.11.07	Bremsfeder	1	
12	05.12.96	Regulierschraube	1	
13	00.20.59	Sechskantmutter M5 DIN 439	1	
14	05.13.61	Griffrohr	1	
15	05.12.98a	Drehgriffüberzug	1	
16	05.10.17	Linsenschraube M6 x 15	1	
17	05.13.63	Hebel	1	
18	05.13.64	Hebelschraube M6	1	
19	00.40.55	Zahnscheibe J6,4 DIN 6797	1	
20	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	1	
21	05.13.21	Stellschraube M7 x 30	1	
22	57.84.92*	Gaszug	1	
—	57.84.93	Gaszug	1	RSH
23	57.04.13	Regenschutzkappe	1	
24	05.13.56	Abstützung	1	
25	05.12.35	Lötnippelaufnahme	1	
26	57.84.88*	Vorderrad-Bremsszug	1	
—	57.84.89	Vorderrad-Bremsszug	1	RSH
27	57.54.05	Faltenbalg	1	
28	255.04.11	Spannring	1	



K 545177

Gruppe: Lenker / Kupplungshebel, Kupplungszug, Rückblickspegel


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	57.93.92	Kupplungshebel , vollst., Sport	1	
—	05.13.22	Gelenkstück, vollst.	1	
1	05.13.23	Gelenkstück	1	
2	00.11.32	Sechskantschraube M6 x 25 DIN 933	1	
3	00.31.02	Scheibe 6,4 DIN 125	1	
4	05.13.38	Hebel	1	
5	05.10.32	Hebelschraube M5	1	
6	00.40.52	Zahnscheibe J5,3 DIN 6797	1	
7	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	1	
8	05.13.21	Stellschraube M7 x 30	1	
9	05.12.35	Löt-nippelaufnahme	1	
10	57.93.09	Festgriff	1	
11	57.74.95*	Kupplungszug	1	RS bis FG-Nr. 5115050
—	57.74.79*	Kupplungszug	1	{ RS von FG-Nr. 5115051 bis 5122370
—	57.84.84*	Kupplungszug	1	{ RS ab FG-Nr. 5122371
—	57.74.50	Kupplungszug	1	{ RSH bis FG-Nr. 5115050
—	57.74.80	Kupplungszug	1	{ RSH von FG-Nr. 5115051 bis 5122370
—	57.84.85	Kupplungszug	1	{ RSH ab FG-Nr. 5122371
12	27.00.90	Rückblickspegel , vollst.	1	links
—	27.00.52	Rückblickspegel , vollst.	1	rechts
—	02.00.03	Glas für Rückblickspegel (Trapezform)	1	
—	02.00.04	Glas für Rückblickspegel (Eiform)	1	
13	00.21.53	Sechskantmutter M8 DIN 985	1	
14	00.32.52	Scheibe 8 DIN 440	1	



K 545179 b

Gruppe: Motorverkleidung, Kettenkasten


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	47.73.05*	Motorverkleidung rechts	1	} bis FG-Nr. 5113950
2	47.73.07	Keder vorn (84 lg.)	1	
—	15.64.04	Motorverkleidung rechts	1	{ von FG-Nr. 5113951 bis 5122370
—	15.64.15	Motorverkleidung rechts	1	
—	15.64.09	Keder vorn (74 lg.), chromfarben	1	} ab FG-Nr. 5122371
3	47.73.08	Keder hinten (350 lg.), chromfarben	1	
—	15.64.13	Keder vorn (74 lg.), schwarz	1	} ab FG-Nr. 5113951
—	15.64.07	Keder hinten (354 lg.), schwarz	1	
5	47.03.04	Distanzstück	1	} ab FG-Nr. 5122371
6	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	1	
7	00.11.25	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	3	} bis FG-Nr. 5113950
8	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	6	
9	47.73.06*	Motorverkleidung links	1	{ von FG-Nr. 5113951 bis 5122370
10	47.73.13	Keder (488 lg.)	1	
—	15.64.03	Motorverkleidung links	1	} ab FG-Nr. 5113951
—	15.64.10	Keder (477 lg.), chromfarben	1	
—	15.64.14	Keder (481 lg.), schwarz	1	} ab FG-Nr. 5122371
11	47.73.10	Distanzstück	1	
12	00.11.25	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	1	} bis FG-Nr. 5113950
13	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
14	00.32.51	Scheibe 7 DIN 1440	1	{ von FG-Nr. 5113951 bis 5122370
15	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	1	
16	47.73.95	Befestigungsbolzen	2	} ab FG-Nr. 5122371
17	00.11.25	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	1	
18	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	} bis FG-Nr. 5113950
19	00.43.37	Federring B6 DIN 127	1	
20	47.73.96	Befestigungsbolzen	2	{ von FG-Nr. 5113951 bis 5122370
21	00.11.25	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	1	
22	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	} ab FG-Nr. 5122371
23	00.43.37	Federring B6 DIN 127	1	
24	47.73.99	Gitter	1	} bis FG-Nr. 5113950
—	47.73.98	Gitter	1	
25	00.11.42	Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933	2	} ab FG-Nr. 5113951
27	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
29	37.77.04	Kettenkasten unten	1	} bis FG-Nr. 5113950
30	37.77.05	Kettenkasten oben	1	
31	47.65.02	Rohniet	2	{ von FG-Nr. 5113951 bis 5122370
32	00.11.22	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	2	
33	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	} ab FG-Nr. 5122371
34	00.11.24	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933	2	
35	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	} bis FG-Nr. 5113950
36	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	
37	00.59.15	Rohniet A10 x 1 x 5 DIN 7340	2	{ von FG-Nr. 5113951 bis 5122370
38	00.11.25	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	1	
39	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	} ab FG-Nr. 5122371
40	37.77.06	Haltebügel	1	



K 545 164 c

Gruppe: Kraftstoffanlage

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
2	77.72.11	Abziehbild	1	bis FG-Nr. 5122370
3	77.12.08	Abziehbild (Keil)	1	
4	77.72.07	Abziehbild (Rekord)	1	
5	77.71.02	Kniekissen links	1	
6	77.71.03	Kniekissen rechts	1	
7	77.21.04	Schriftzug „Florett“	2	
8	77.21.05	Firmenzeichen, rund	2	
10	00.55.13	Halbrundkerbnagel 2 x 6 DIN 1476	6	
11	77.51.06	Hohlschraube	2	
12	77.71.04	Deckblech	2	
13	00.11.23	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	2	ab FG-Nr. 5122371
22	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	6	
1	00.40.63	Zahnscheibe, A6,4 DIN 6797	1	
	77.76.98	Kraftstoffbehälter (bei Bestellung angeben, ob lackiert oder verchromt)	1	
23	77.76.99	Kraftstoffbehälter (bei Bestellung angeben, ob lackiert oder verchromt)	1	
24	77.81.06	Kniekissen links	1	
	77.81.07	Kniekissen rechts	1	
	77.81.09	Zierstück rechts	1	
25	77.81.08	Zierstück links	1	
26	77.81.10	Tankschriftzug	2	
27	77.81.18	Zweispitzniet	4	ab FG-Nr. 5122371
28	77.81.12	Zierstreifen	4	
29	77.81.04*	Abziehbild RS	2	
30	77.81.15	Abziehbild für Tankrücken vorn	1	
31	77.81.16	Abziehbild für Tankrücken hinten	1	
32	00.11.23	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	2	
35	00.11.42	Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933	2	
33	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	4	
34	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	4	
9	07.11.01	Tankdeckel B 40 DIN 73400	1	
14	77.51.90	Kraftstoffhahn, vollst.	1	
15	00.07.01	Überwurfmutter	1	
16	00.07.02	Innensieb	1	
17	00.07.03	Schlauchnippel	1	
18	00.70.18	Fiberdichtung A7,5 x 14 DIN 7603	1	
19	74.02.11	Anschlußmutter M16 x 1	1	
20	00.93.36	Kraftstoffschlauch A5 x 9 x 120 DIN 73379	1	




K 545166

Gruppe: Vorderrad

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	00.96.12	Drahtreifen 2³/₄—17 reinforced	1	bis FG-Nr. 5115050
—	00.96.16	Drahtreifen 2³/₄—17 reinforced	1	ab FG-Nr. 5115051
—	00.96.26	Schlauch 2 ³ / ₄ —17	1	
—	00.96.45	Felgenband 18—20"/21 (21 x 2,75)	1	
—	67.78.00	Vorderrad, vollst., ohne Bereifung 2³/₄—17	1	bis FG-Nr. 5122370
1	67.89.02	Tiefbettfelge 17" St	1	
2	67.78.05	Speiche außen, mit Nippel, 150,5 lg.	18	
—	67.78.06	Speiche innen, mit Nippel, 150,5 lg.	18	
3	67.43.00	Vorderradbremse, vollst., 150 Ø	1	
4	06.12.30	Nabenkörper	1	
5	06.12.27	Achse	1	
6	06.12.29	Distanzhülse	1	
7	00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625	2	
8	06.11.28	Deckscheibe	2	
9	06.11.27	Filzring	2	
10	06.11.29	Staubdeckel	2	
11	00.31.10	Scheibe 13 DIN 433	1	
12	06.12.28	Achsmutter M 12 x 1,25, SW 21, 12 hoch	1	
—	06.12.38	Bremsdeckel, vollst.	1	
13	06.12.31	Bremsdeckel, nackt	1	
14	06.12.15	Zugfeder für Bremsdeckel	2	
15	06.12.16	Verschlussscheibe	2	
16	06.12.32	Bremsbackenpaar, vollst.	1 Paar	
17	06.12.36	Zugfeder für Bremsbacke	2	
18	06.12.39	Bremsknebel	1	
19	06.12.04	Dichtring für Bremsknebel	1	
20	06.11.71	Bremshebel, vollst.	1	
21	00.30.10	Scheibe 6,4 DIN 125 für Bremsknebel	1	
22	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934 für Bremsknebel	1	
23	67.43.01	Rückholfeder für Bremshebel	1	

Kreidler Dienst
für das »Original« aus Kornwestheim

Kreidler Dienst
für das »Original« aus Kornwestheim




K 545 187

Kreidler Dienst
für das »Original« aus Kornwestheim

Gruppe: Vorderrad


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	67.72.00	Vorderrad , 2 ³ / ₄ –17, ohne Bereifung	1	ab FG-Nr. 5122371
1	67.89.02	Tiefbettfelge 17" St	1	
2	67.78.07	Speiche außen, mit Nippel, 147,5 lg.	18	
—	67.78.08	Speiche innen, mit Nippel, 147,5 lg.	18	
3	67.15.00	Vorderradbrensnabe vollst., 160 Ø	1	
4	06.15.79	Nabenkörper	1	
5	67.03.01	Steckachse	1	
6	06.15.63	Distanzrohr	1	
7	00.61.04	Kugellager 6201 Z/C3 DIN 625	2	
8	06.15.62	Nutring	1	
9	00.31.10	Scheibe 13 DIN 433	1	
10	67.02.03	Achsmutter	1	
—	06.15.81	Bremsdeckel , vollst.	1	
11	06.15.80	Bremsdeckel nackt	1	
12	06.15.88	Scheibe 2 dick	1	
13	06.15.82	Bremsbackenpaar , vollst.	1	
14	06.15.86	Rückzugfeder	2	
15	06.15.84	Bremsnocken	1	
16	06.15.87	Bremshebel , vollst.	1	
17	06.15.71	Zahnscheibe	1	
18	06.15.67	Sechskantmutter SW 17	1	



K 545126 a

Gruppe: Hinterrad


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	00.96.12	Drahtreifen 2 ³ / ₄ —17 reinforced	1	bis FG-Nr. 5115050
—	00.96.15	Drahtreifen 2 ³ / ₄ —17 reinforced	1	ab FG-Nr. 5115051
—	00.96.26	Schlauch 2 ³ / ₄ —17	1	
—	00.96.45	Felgenband 18—20"/21 (21 x 2,75)	1	
—	67.79.00	Hinterrad vollst., ohne Bereifung 2 ³ / ₄ —17	1	bis FG-Nr. 5095249
—	67.76.00	Hinterrad , vollst., ohne Bereifung 2 ³ / ₄ —17	1	bei Hochlenker bis FG-Nr. 5122370
—	67.74.00*	Hinterrad , vollst., ohne Bereifung 2 ³ / ₄ —17	1	bei Flachlenker von FG-Nr. 5095250 bis 5118410
1	67.89.02	Tiefbettfelge 17" St	1	bei Flachlenker von FG-Nr. 5118411 bis 5122370
2	67.78.05	Speiche außen, mit Nippel, 150,5 lg.	18	
—	67.78.06	Speiche innen, mit Nippel, 150,5 lg.	18	
—	67.22.00	Hinterradbrennsnabe , vollst., 150 Ø	1	
3	67.22.98	Nabenkörper	1	
4	06.12.38	Bremsdeckel , vollst.	1	
5	06.12.31	Bremsdeckel, nackt	1	
6	06.12.15	Zugfeder für Bremsdeckel	2	
7	06.12.16	Verschlußscheibe	2	
8	06.12.32	Bremsbackenpaar , vollst.	1 Paar	
9	06.12.36	Zugfeder für Bremsbacke	2	
10	06.12.39	Bremsknebel	1	
11	06.12.04	Dichtring für Bremsknebel	1	
12	06.11.71	Bremshebel , vollst.	1	
13	00.30.10	Scheibe 6,4 DIN 125 für Bremsknebel	1	
14	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934 für Bremsknebel	1	



K 545 126 8

Gruppe: Hinterrad

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
15	06.11.69	Steckachse	1	
16	06.11.53	Sechskantmutter M16 x 1, SW 21, 7 hoch	1	
17	06.11.54	Distanzhülse	1	
18	00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625	2	
19	06.11.28	Deckscheibe	1	
20	06.11.27	Filzring	1	
21	06.11.29	Staubdeckel	1	
22	06.12.20	Achse für Zahnkranzträger	1	
23	06.11.59b	Zahnkranzträger	1	
24	06.11.60	Gummimitnehmer	5	
25	06.11.50	Gummiring	1	
26	00.60.31	Kugellager 6004/C3 DIN 625	1	
27	06.12.07	Sprengring	1	
28	06.12.21	Deckscheibe	1	
29	06.12.22	Dichtung	1	
30	06.12.23	Staubdeckel	1	
31	67.94.04	Kettenrad 35 Zähne	1	
— — —	67.94.01	Kettenrad 34 Zähne	1	
— — —	67.90.02	Kettenrad 33 Zähne	1	
32	27.00.99	Mofakette 1/2 x 1/4" x 7,75, 102 Glieder einschl. Schloß	1	bis FG-Nr. 5095249
— — — —	27.00.95	Mofakette 1/2 x 1/4" x 7,75, 100 Glieder einschl. Schloß	1	ab FG-Nr. 5095250
33	00.10.43	Sechskantschraube M7 x 32 DIN 931	5	
34	06.12.05	Sicherungskranz	1	
35	00.20.24	Sechskantmutter M7 DIN 934	5	
36	06.12.19	Distanzbuchse	1	
38	67.94.11	Kettenspannexzenter, links	1	
39	67.94.12	Kettenspannexzenter, rechts	1	
40	14.09.06	Scheibe	1	
41	67.84.10	Bremshalter	1	
42	06.12.28	Achsmutter	1	
43	67.43.01	Rückholfeder	1	





K 545 188

Gruppe: Hinterrad

ab FG-Nr. 5 1223/1


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	67.69.00	Hinterrad , 2 ³ / ₄ —17, ohne Bereifung	1	
1	67.89.02	Tiefbettfelge 17" St	1	
2	67.78.07	Speiche außen, mit Nippel, 147,5 lg.	18	
—	67.78.08	Speiche innen, mit Nippel, 147,5 lg.	18	
—	67.14.00	Hinterradbrensnabe vollst., 160 Ø	1	
3	06.15.93	Nabenkörper	1	
—	06.15.97	Bremsdeckel , vollst.	1	
4	06.15.94	Bremsdeckel nackt	1	
5	06.15.88	Scheibe 2 dick	1	
6	06.15.95	Bremshebel , vollst.	1	
7	06.15.71	Zahnscheibe	1	
8	↓ 06.15.67	Sechskantmutter SW 17	1	
9	06.15.82	Bremsbackenpaar , vollst.	1	
10	↓ 06.15.86	Rückzugfeder	2	
11	↓ 06.15.84	Bremsnocken	1	
12	67.02.02	Steckachse	1	
13	06.15.75	Sechskantmutter SW 21	1	
14	06.15.73	Stützring	1	
15	00.60.33	Kugellager 6004 2 RS /C3 DIN 625	1	
16	06.15.76	Distanzrohr	1	
17	67.04.98	Zahnkranzträger	1	
18	00.61.04	Kugellager 6201 Z /C3 DIN 625	2	
19	06.15.77	Stoßdämpfer	1	
20	06.15.74	Hülse	1	
21	67.02.03	Achsmutter	1	
22	67.90.02	Kettenrad 33 Zähne	1	
—	67.94.01	Kettenrad 34 Zähne	1	bei Hochlenker
23	00.10.43	Sechskantschraube M7 x 32 DIN 931	5	
24	67.02.05	Sicherungskranz	1	
25	↓ 00.20.24	Sechskantmutter M7 DIN 934	5	
26	67.94.11	Kettenspannexzenter links	1	
27	67.94.12	Kettenspannexzenter rechts	1	
28	14.09.06	Scheibe	1	
29	↓ 67.84.10	Bremshalter	1	
30	27.00.95	Mofakette 1/2 x 1/4" x 7,75, 100 Glieder einschl. Schloß	1	



K 545 179 A

Gruppe: Elektrische Anlage / Scheinwerfer

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	87.76.99*	Scheinwerfer vollst., 25/25 Watt Bilux	1	{ bis FG-Nr. 5122370
—	87.76.98	Scheinwerfereinsatz vollst.	1	
4—6	08.17.30	Scheinwerfervorderteil vollst.	1	
7	08.17.48	Befestigungsfeder f. Lampenfassung	1	
—	87.84.93*	Scheinwerfer vollst., 35/35 Watt Bilux	1	{ bis FG-Nr. 5122371 bis 5144723
—	87.84.92	Scheinwerfereinsatz vollst.	1	
—	08.17.58	Scheinwerfervorderteil vollst.	1	
—	87.84.96*	Scheinwerfer vollst., 35/35 Watt Bilux	1	ab FG-Nr. 5144724
—	87.84.91	Scheinwerfereinsatz vollst.	1	
—	08.17.58	Scheinwerfervorderteil vollst.	1	
—	08.17.15	Befestigungsfeder f. Lampenfassung	1	
1	08.17.28	Glashaltering	1	
2	08.17.26	Befestigungsschraube M6 x 20, Kopf 10 Ø	1	
3	08.17.27	Unterlegscheibe 5/9 Ø x 3	1	
16	08.17.62	Glashaltering	1	
17	08.17.63	Befestigungsschraube f. Ring	1	
8	08.17.31	Befestigungsfeder für Scheinwerfereinsatz	8	
—	08.17.68	Befestigungsfeder für Scheinwerfereinsatz	6	
9	08.17.16	Lampenfassung	1	
10	87.82.98	Gehäuse	1	
18	87.84.01	Gehäuse	1	
11	87.73.01	Kabeltülle	2	
19	87.84.06	Kabeltülle	1	
12	87.73.02	Tachowellentülle	1	
13	08.15.02	Glühlampe B6V 25/25 W DIN 72601	2	{ bis FG-Nr. 5122370
14	00.11.53	Sechskantschraube M8 x 15 DIN 933	4	
15	00.43.67	Federscheibe B8 x 15 DIN 137	1	
—	08.17.53	Glühlampe B6V 35/35 W DIN 72601	2	{ ab FG-Nr. 5122371
—	00.11.56	Sechskantschraube M8 x 18 DIN 933	4	
—	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	1	
—	87.81.06	Abziehbild	2	ab FG-Nr. 5144724
20	87.77.52	Zweifach-Steckverteiler	1	




K 545 180

Gruppe: Elektrische Anlage / Scheinwerfer, Lenkerschalter, Tachometer

bis FG-Nr. 5132926

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	87.71.90	Kabelstrang zum Scheinwerfer	1	bis FG-Nr. 5122370
—	87.71.84	Kabelstrang zum Scheinwerfer	1	ab FG-Nr. 5122371
2	87.71.95a	Masseleitung zum Scheinwerfer	1	
3	00.95.10	Leitungsverbinder B3 DIN 72586	1	
4	87.71.91*	Lenkerschalter	1	
5	▼ 87.71.93	elektrische Leitungen mit Schaltersockel	1	
—	87.71.57	Lenkerschalter	1	RSH
—	▼ 87.71.56	Elektr. Leitungen mit Schaltersockel	1	
6	00.17.34	Zylinderschraube M4 x 8 DIN 84	1	
7	09.21.12	Tachometerkopf	1	
8	27.78.03	Dichtungsring	1	
9	27.78.04	Bügel	1	
10	▼ 09.21.08	Sechskantmutter M10, SW 14, 2,5 hoch	1	
11	27.78.96	Tachometerwelle (Hüllenslänge 820 mm)	1	bis FG-Nr. 5122370
12	27.78.98	Nabenantrieb	1	
—	27.78.93	Tachometerwelle (Hüllenslänge 760 mm)	1	ab FG-Nr. 5122371
—	27.78.07	Befestigungsschelle	1	
—	57.07.09	Spreizniet	1	nur bei lackiertem Vorderrad-Kotflügel
—	27.78.90	Nabenantrieb	1	
13	09.21.07	Dichtung für Nabenantrieb	1	
—	255.04.11	Spannring	1	




K 545 101

Gruppe: Elektrische Anlage / Scheinwerfer, Lenkerschalter, Tachometer,
Drehzahlmesser
von FG-Nr. 5 132 927 bis 5 143 623

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	87.81.93	Kabelstrang zum Scheinwerfer	1	
2	87.71.95a	Masseleitung zum Scheinwerfer	1	
3	00.95.11	Leistungsverbinder B4 DIN 72586	1	
4	87.71.91*	Lenkerschalter	1	
5	▼ 87.71.93	Elektr. Leitungen mit Schaltersockel	1	
—	87.71.57	Lenkerschalter	1	RSH
—	▼ 87.71.56	Elektr. Leitungen mit Schaltersockel	1	
6	00.17.34	Zylinderschraube M4 x 8 DIN 84	1	
—	27.78.89	Tachometer mit Beleuchtung	1	
7	09.21.16	Tachometerkopf	1	
8	09.21.20	Glühlampenfassung 2polig	1	
9	08.17.60	Glühlampe J 6V 0,6W DIN 72601	1	
—	27.78.03	Dichtungsring	1	
11	27.78.09	Bügel	1	
—	00.31.09	Scheibe 10,5 DIN 433	2	
13	▼ 09.21.08	Sechskantmutter M10, SW 14, 2,5 hoch	1	
14	27.78.93	Tachometerwelle (Hüllenslänge 760 mm)	1	
—	27.78.07	Befestigungsschelle	1	nur bei lackierten Vorderrad-Kotflügeln
—	57.07.09	Spreizniet	1	
17	27.78.90	Nabenantrieb	1	
18	09.21.07	Dichtung für Nabenantrieb	1	
19	255.04.11	Spannring	1	
—	97.00.99	Transistor-Drehzahlmesser	1	
20	97.00.01	Drehzahlmesserkopf	1	
21	09.21.19	Glühlampensockel 1polig	1	
22	08.17.60	Glühlampe J 6V 0,6W DIN 72601	1	
23	27.78.03	Dichtungsring	1	
24	97.00.08	Bügel	1	
25	00.43.64	Federring B4 DIN 127	2	
26	▼ 00.20.30	Sechskantmutter M4 DIN 934	2	

Befestigungs- und Anschlußteile für Tacho und Drehzahlmesser

—	97.00.98	Dämpfungshalterung vollst.	2	
27	27.78.22	Dämpfung	2	
28	27.78.19	Dämpfungsring	2	
29	▼ 27.78.23	Scheibe	4	
30	97.00.02	Schutzkappe	1	für Drehzahlmesser
31	97.00.05	Schutzkappe	1	für Tachometer
32	00.17.27	Zylinderschraube M4 x 15 DIN 84	3	1 Tacho, 2 Drehzahlm.
33	97.00.06	Gummitülle	2	
34	97.00.03	Halter	2	
—	97.00.07	Keder (280 lang)	2	
36	97.00.04	Klemmschelle	2	
37	00.10.45	Sechskantschraube M5 x 40 DIN 931	2	
38	00.33.51	Scheibe 5,3 DIN 9021	6	
39	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	2	
40	97.00.95	Massekabel	2	
—	97.00.94	Leitung grau/rot 370 mm lang	2	
—	97.00.96	Leitung gelb 370 mm lang	1	für Drehzahlmesser
—	00.95.12	Isolierschlauch B4,5 x 0,5 x 200 lang		
		DIN 40621	2	
44	27.78.26	Blindeckel für Scheinwerfer vollst.	1	für Tachometer- ausschnitt 60 Ø




K 145 192

Gruppe: Elektrische Anlage / Scheinwerfer, Lenkerschalter, Cockpit

ab FG-Nr. 5 143624



Bild-Nr./S.	weitere Teile/S.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei Cockpit
1/74	75	87.81.93	Kabelstrang z. Scheinwerfer	1	
3/74		00.95.11	Leitungsverbinder B4 DIN 72586	1	
4/74	75	87.71.57	Lenkerschalter	1	
5/74		87.71.56	elektr. Leitungen m. Schaltersockel	1	
—		27.78.85	Cockpit vollst.	1	
1/74/2		27.78.84	Instrumententräger vollst.	1	
2		27.78.86	Zündschalter vollst.	1	
3		09.12.17a	Schlüssel	1	bei Bestellung Schlüssel-Nr. angeben
4		27.00.13	Griffkappe	1	
5		00.17.37	Zylinderschraube M4 x 55 DIN 84	2	
6		27.78.25	Distanzrohr	2	
7		27.78.28	Halter	1	
8		00.20.30	Sechskantmutter M4 DIN 934	2	
9		00.29.31	Sechskantmutter NM4 DIN 980	2	
10		27.78.10	Linsenfassung	3	
11		02.78.01	Seeger-Zackenring ZA 14	3	
12		27.78.12	Linse blau	1	
—		08.17.60	Glühlampe J 6V 0,6W DIN 72601	1	
13		27.78.13	Linse grün	2	
14		27.78.16	Gehäuse	1	
15		27.78.87	Drehzahlmesser 80 ϕ	1	
—		08.17.60	Glühlampe J 6V 0,6W DIN 72601	1	
16		87.81.16	Lampenfassung 1-polig	1	
17		27.78.21	Bügel	1	
18		00.20.30	Sechskantmutter M4 DIN 934	2	
19		27.78.24	Dämpfung	1	
20		27.78.19	Dämpfungsring	1	
21		27.78.20	Spannring	1	
22	75	27.78.83	Tachometer 80 ϕ	1	
—		08.17.60	Glühlampe J 6V 0,6W DIN 72601	1	
23		87.81.17	Lampenfassung 2-polig	1	
24		27.78.17	Bügel	1	
25		27.08.02	Sechskantmutter	1	
26		27.78.34	Zwischenring	1	
27		27.78.20	Spannring	1	
28		87.81.89	Masseleitung z. Tachometer	1	
29		87.81.90	Kabelstrang z. Cockpit	1	
30		00.95.09	Leitungsverbinder B 2 DIN 72586	1	
31	75	27.78.96	Tachometerwelle	1	
32		87.81.88	Masseleitung z. Zündschalter	1	



K545 128 c

Gruppe: Elektrische Anlage / Schlußlicht, Wechselstromscharre

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	87.51.97	Schluß-Brems-Kennzeichen-Rückstrahlerleuchte , vollst.	1	Hella
—	87.51.89	Lichtgehäuse	1	
2	87.51.88	Lampenträger	1	
3	87.51.29	Gehäuseschraube M3 x 18	1	
4	87.51.28	Gehäuseunterlage	1	Ulo
—	87.51.87	Schluß-Brems-Kennzeichen-Rückstrahlerleuchte , vollst.	1	
—	87.51.86	Lichtgehäuse	1	
—	87.51.85	Lampenträger	1	
—	87.51.26	Gehäuseschraube M4 x 10	1	bis FG-Nr. 5122370
—	87.51.25	Gehäuseunterlage	1	
5	08.15.14	Glühlampe HL 6V 4W DIN 72601	1	
6	08.15.15	Glühlampe G 6V 5W DIN 72601	1	
7	00.17.09	Zylinderschraube M5 x 10 DIN 84	2	nicht bei 87.51.87
8	00.40.66	Zahnscheibe A5,1 DIN 6797	1	
9	00.43.62	Federscheibe B5 DIN 137	1	
10	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	2	
11	87.51.04	Tülle für Rücklichtleitung	1	
—	87.71.82	Schluß-Brems-Kennzeichen-Rückstrahlerleuchte , vollst.	1	
18	87.71.18	Gehäuse kpl.	1	
19	87.71.19	Lichtaustritt kpl.	1	
20	87.71.20	Lampenträger kpl.	1	ab FG-Nr. 5122371
21	87.71.21	Kreuzschlitzschraube	2	
—	08.17.37	Glühlampe S 6V 18/5W DIN 72601	1	
22	37.21.09	Sechskantschraube	1	
23	00.10.52	Sechskantschraube M6 x 32 DIN 931	1	
24	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
25	00.40.63	Zahnscheibe A6,4 DIN 6797	1	
26	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
—	87.71.83	Massekabel zur Rückleuchte	1	bis FG-Nr. 5122370
28	87.73.01	Kabeltülle	1	
15	87.51.93	Wechselstromscharre 25 W	1	
16	87.51.17	Haltering	1	
—	87.81.98	Wechselstromscharre 35 W	1	ab FG-Nr. 5122371
30	87.81.05	Verstärkungstreifen	1	
31	00.11.23	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	2	
32	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	
33	00.40.63	Zahnscheibe A6,4 DIN 6797	2	
34	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
17	87.51.95	Kabelstrang zur Scharre	1	
29	87.81.92	Wechselstromscharre 35 W	1	ab FG-Nr. 5143624




K 545 169 n

Gruppe: Werkzeugbehälter, Werkzeug, Luftpumpe

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
---	27.77.99a*	Werkzeugbehälter, vollst.	1	bis FG-Nr. 5122370
1	27.77.01	Werkzeugbehälter Sozios	1	
2	27.77.03	Klebebild	1	{ nicht bei Höckersitzbank ab FG-Nr. 5122371
---	27.87.99	Werkzeugbehälter, vollst.	1	
---	27.87.01	Werkzeugbehälter	1	
3	27.77.98	Werkzeugkastenschloß*	1	
4	00.59.06	Niet B3 x 8 DIN 7338	2	
5	09.12.17	Schlüssel*	2	
7	00.18.51	Flachrundschrube M5 x 12 DIN 603	2	{ zur Befestigung am Kotflügel
8	00.30.06	Scheibe 5,3 DIN 125	2	
9	00.43.62	Federscheibe B5 DIN 137	2	
10	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	2	
---	27.87.97	Werkzeugsatz	1	
11	27.07.14	Werkzeugtasche mit Gummiring	1	
12	91.01.05	Schraubenzieher 6 mm breit	1	
13	91.01.08	Schraubenzieher 3 mm breit	1	
14	27.77.11	Montiereisen	1	
15	91.01.01	Steckschlüssel SW 17/21	1	
16	27.77.04	Steckschlüssel SW 10/13	1	
17	00.59.22	Drehstift A8 x 140 DIN 900	1	
18	91.01.09	Kombinationszange	1	
19	00.95.55	Doppelmaulschlüssel 8 x 11 DIN 895	1	
20	00.95.56	Doppelmaulschlüssel 10 x 13 DIN 895	1	
---	09.12.17	Schlüssel für Lenkschloß*	2	
---	27.00.89	Luftpumpe	1	bis FG-Nr. 5122370
---	35.01.20	Luftpumpe	1	ab FG-Nr. 5122371


* Achtung:
Bei Schloß- und Schlüsselbestellung bitte Schlüssel-Nr. angeben.



K 545181

Gruppe: Sonderzubehör / Beinschutz

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	97.81.00	Beinschutz , vollst.	1	bis FG-Nr. 5113158
—	97.91.00	Beinschutz , vollst.	1	{ von FG-Nr. 5113159
1	97.81.99	Schutzschild	1	bis FG-Nr. 5122370
2	27.26.02	Plakette	1	bis FG-Nr. 5122370
3	00.58.54	Senkriet 2 x 5	2	
4	97.71.06	Chromeffektleiste (1895 lg.)	1	
6	97.61.02	Halter	1	
—	97.91.99	Halter	1	ab FG-Nr. 5113159
7	97.21.03	Buchse	2	
8	97.21.04	Hülse	2	
10	00.11.23	Sechskantschraube M6 x 12	8	
11	00.11.32	Sechskantschraube M6 x 25	2	
12	00.43.63	Federscheibe B6	18	
13	00.33.50	Scheibe A6,4	2	
14	00.30.02	Scheibe 6,4	2	
15	00.20.19	Sechskantmutter M6	4	
16	00.29.06	Hutmutter M6	6	
17	97.71.04	Halterung links	1	
18	97.71.05	Halterung rechts	1	
19	37.51.10	Bodenwanne	1	
20	00.43.63	Federscheibe B6	4	
21	00.20.19	Sechskantmutter M6	2	



Gruppe: Sonderzubehör / Beinschutz

ab FG-Nr. 5122 371

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	97.12.00	Beinschutz, vollst.	1	
1	97.81.97	Schutzschild	1	
2	27.26.02	Plakette	1	
3	00.58.54	Senkniet 2 x 5 DIN 661	2	
4	97.02.09	Keder 1855 lang	1	
—	97.02.08	Keder 375 lang	1	
6	97.91.99	Halter	1	
7	97.21.03	Buchse	2	
8	97.21.04	Hülse	2	
9	97.02.04	Halterung oben	1	
10	00.11.23	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	8	
11	00.11.32	Sechskantschraube M6 x 25 DIN 933	2	
12	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	16	
13	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	
14	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	
15	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	8	
16	97.02.06	Halter oben	2	
17	285.00.12	Tülle	2	

Sortimente


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
	00.01.71	Satz Radialdichtringe , vollst.	1	
	00.77.50	Radialdichtring B15 x 24 x 7 DIN 3760	1	
	00.76.53	Radialdichtring 17 x 28 x 8	2	
	00.01.69	Satz Kugellager , vollst.	1	
	00.63.00	Kugellager BO 17 DIN 615	2	
	00.60.31	Kugellager 6004/C3 DIN 625	1	
	00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625	1	
	00.61.01	Kugellager 6202/C3 DIN 625	1	
	00.61.30	Kugellager 6302/C3 DIN 625	1	
	00.01.81	Satz Dichtungen , vollst.	1	bis FG-Nr. 5113950
	00.01.101	Satz Dichtungen , vollst.	1	ab FG-Nr. 5113951
	00.01.104	Satz Dichtungen , vollst.	1	ab FG-Nr. 5122371
	15.61.10	Gehäusedichtung	1	bis Motor-Nr. 5116427
	15.61.02	Gehäusedichtung	1	ab Motor-Nr. 5116428
	15.10.02	Dichtung für Gehäusedeckel	1	
	15.63.61	Dichtung für Saugleitung	1	
	15.63.64	Zylinderfußdichtung	1	
	37.52.27	Dichtung für Saugschalldämpfer	1	
	00.70.01	Dichtring C12 x 16 DIN 7603	2	
	00.70.04	Dichtring A10 x 14 DIN 7603	1	
	00.70.08	Dichtring C6 x 10 DIN 7603	1	
	00.70.15	Dichtring C7 x 12 x 2 DIN 7603	2	
	00.70.12	Dichtring A26 x 31 DIN 7603	2	
	15.51.02	Runddichtring für Gehäuse links	1	
	15.56.15	O-Ring für Schaltwalze	1	
	00.70.17	Runddichtring für Kickstarterwelle	1	
	15.51.04	Runddichtring für Gehäuse links	1	
	01.10.01	Dichtung für Schaltarretierung	1	
		Bosch MNR 24/3 X	1	
	15.43.01	Zylinderkopfdichtung	1	
	15.43.04	Zylinderfußdichtung	1	
	15.43.05	Dichtung für Saugleitung	1	
	00.70.17	Dichtring C32 x 38 DIN 7603	1	
	01.00.14	Runddichtring 20 x 2,5	2	

ALPHABETISCHES SACHVERZEICHNIS

	Seite	Bild-Nr.	Abb. Seite
Abziehbild	39, 61, 79	20, 2, 3, 4, 29-31, 2	38, 60, 78
Antriebskette	69, 71	32, 30	68, 70
Auspuff	33	1-25	32
Beinschutz	81	1-26	80
Bodenwanne	13, 81	13, 19	12, 80
Bowdenzüge	45, 53-57	20, 27, 29, 22, 26, 11	44, 52-56
Bremshebel	45	11	44
Bremslichtschalter	45	19	44
Bremsnabe vorn	63, 65	3-22	62, 64
Bremsnabe hinten	67, 71	3-42	66, 70
Bremszug	45	20	44
Cockpit	75	1-30	74
Dichtungen	82	—	—
Distanzgabel	23	15	22
Drehgriff	53, 55	19, 15	52, 54
Drehzahlmesser	75	15	74
Faltenbalg	53, 55	30, 27	52, 54
Federbein	43	4	42
Felgen	63-67	1	62-66
Festgriff	57	10	56
Fußrasten	45	2	44
Fußschalthebel	15	12	14
Gabelteile	47, 49	1-32	46, 48
Gabelverkleidung	49	9-16	48
Gasdrehgriff	53, 55	10-26	52, 54
Gaszug	53, 55	27, 22	52, 54
Gehäusedeckel	13	16	12
Gehäuse links	11	1-31	10
Gehäuse rechts	13	1-21	12
Gepäckträger	41	5	40
Handbremshebel	53, 55	20, 17	52, 54
Hauptrahmen	39	1	38
Hinterrad	67-71	1-43	66-70
Hinterradkotflügel	41	20	40
Hinterradschwinge	43	1	42
Keder für Motorverkleidung	59	2, 3, 10	58
Keilwelle	23	5	22
Kennzeichenhalter	41	21	40

	Seite	Bild-Nr.	Abb. Seite
Kette für Antrieb	69, 71	32, 30	68, 70
Kettenkasten oben, unten	59	29, 30	58
Kettenrad	69, 71	31, 22	68, 70
Kettenritzel	23	17	22
Kettenspanner	69, 71	38, 39, 26, 27	68, 70
Kickstarterhebel	27	22	26
Kickstarterwelle	27	1	26
Kolben	17	7	16
Kraftstoffbehälter	61	1	60
Kraftstoffhahn	61	14	60
Kugellager	82	—	—
Kupplungsbetätigungswelle	11	16	10
Kupplung	21	11–30	20
Kupplungshebel	11, 57	17, 1–10	10, 56
Kupplungsrad	21	11	20
Kupplungszug	57	11	56
Kurbeltrieb	19	1–4	18
Lamellen für Kupplung	21	18, 24, 25	20
Lampenhalter	53	6	52
Lenker	53, 55, 81	1	52, 54
Lenkerarmaturen	53–57	1–26	52–56
Lenkerschalter	75, 81	4	74
Lenkschloß	39	6	38
Luftfilter	29	32	28
Luftpumpe	79	—	—
Motor	9	1	8
Motorverkleidung	59	1, 9	58
Nabenantrieb	75	12	74
Öleinfüll- und Ablasschraube	11, 13	31, 21	10, 12
Pleuel	19	2	18
Primärantrieb	19, 21	7, 11	18, 20
Radialdichtringe	82	—	—
Rahmen	39	1	38
Reifen	63, 67	—	—
Ritzel	19	7	18
Rückblickspiegel	57	12	56
Rückholfeder	11, 45, 63, 69	18, 14, 23, 43	10, 44, 62, 68
Rücklicht	77	1–4	76

	Seite	Bild-Nr.	Abb. Seite
Saugschalldämpfer	29	33-38	28
Schalldämpfer	33	1-20	32
Schalter für Scheinwerfer	75	4	74
Schaltgabel	25	21, 22, 24	24
Schaltrad	23	7, 9	22
Schaltwalze	25	20	24
Scheinwerfer	73	1-15	72
Scheinwerferhalter	53	6	52
Schlüssel	39, 79	10, 5	38, 78
Schlußlampe	77	1	76
Schnarre	77	15	76
Sitzbank	41	1	40
Sortimente	82	—	—
Soziusrasten	43	13	42
Spannband für Gepäckträger	41	6	40
Sportgabel	51	1-28	50
Ständer	43	14	42
Steuerkopfverkleidung	39	11	38
Steuerlager	39, 49	4, 5, 1-6	38, 48
Tachometer	75	7-13	74
Teleskopgabel	47, 49	1-32	46, 48
Tellerfeder für Kupplung	21	19	20
Typschild	39	18	38
Unterbau	45	1	44
Vergaser	29, 31	1-35	28, 30
Vergaserdrehgriff	53, 55	10-26	52, 54
Vergaserstutzen	17	3	16
Verkleidung für Gabel	49	9, 10	48
Verkleidung für Steuerkopf	39	11	38
Verkleidung für Motor	59	1, 9	58
Vordergabel	47-51	1-32	46-50
Vorderrad	63-65	1-23	62, 64
Vorderradbremszug	53, 55	29, 26	52, 54
Vorderradkotflügel	49	17	48
Vorgelegewelle	23	1	22
Wechselstromschnarre	77	15	76
Werkzeug	79	11-20	78
Werkzeugbehälter	79	1	78
Zahnrad	23	26, 10, 8, 6	22
Zünder BOSCH	35, 37	1	34, 36
Zündkerze	17	19	16
Zylinder	17	1	16
Zylinderkopf	17	12	16



TM Typ: K 54/54

gültig ab Baujahr 1972, ab Fahrgestell-Nr. 5115051, ab Motor-Nr. 5117644
(von der Grundausrüstung RS abweichende Bauteile)

Bild-Nr.	Wiederholungs- teile Seite	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
----------	-------------------------------	--------------------	-----------	--------	-----------

Gruppe: Motor

9	15.00.01	Motor vollst., 5 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzünd 34 W, Vergaser 18 ϕ , Ritzel z = 13	1	bis FG-Nr. 5122370
9	15.00.16	Motor vollst., 5 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzünd 58 W, Vergaser 18 ϕ , Ritzel z = 13	1	ab FG-Nr. 5122371

Gruppe: Motor / Gehäuse links

11	15.61.01b	Gehäuse links, mit Lagerbuchse, Anschlagbolzen u. Aufspannbuchse	1	
----	-----------	--	---	--

Gruppe: Motor / Gehäuse rechts

13	15.61.15b	Gehäuse rechts, mit Lagerbuchse	1	
	15.61.03	Gehäusedichtung	1	

Gruppe: Motor / Zylinder, Kolben, Zylinderkopf


	15.02.05	Kerzenabdeckkappe	1	
17	15.63.89	Zylinder mit Kolben	1	
	15.63.64	Zylinderfußdichtung	1	
17	15.63.96	Kolben vollst.	1	
	00.90.07	Rechteckring 1,5 hoch	1	
	00.90.11	Rechteckring 1,5 hoch, hart	1	weiße Markierung
	08.11.03	Zündkerze 260 WE	1	
	15.32.18	teilabgeschirmter Entstörsstecker	1	Bosch
	15.32.15	teilabgeschirmter Entstörsstecker	1	Beru
17	15.63.06	Zylinderkopf	1	
	15.03.05	Zylinderkopfdichtung	1	
	15.63.61	Dichtung für Saugleitung	1	
	15.63.63	Vergaserstutzen	1	

Gruppe: Motor / Vergaser 18 ϕ

27	15.60.95	Vergaser vollst., BING 1/18/26	1	
----	----------	--------------------------------	---	--

Gruppe: Motor / Auspuffanlage

33	15.03.93	Auspuffanlage, vollst.	1	
----	----------	------------------------	---	--



K 545 109 b

TM Typ: K 54/54

gültig ab Baujahr 1972, ab Fahrgestell-Nr. 5115051, ab Motor-Nr. 5117644
(von der Grundausrüstung RS abweichende Bauteile)


Bild-Nr.	Wiederholungs- teile Seite	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
----------	-------------------------------	--------------------	-----------	--------	-----------

Gruppe: Motor / Motorverkleidung, Gebläsekühlung

1	59	47.03.01	Motorverkleidung rechts	1	
2		47.73.03	Keder vorn (320 lg.)	1	
—		15.64.97	Luftführung vollst.	1	
7		15.64.99	Grundplatte	1	
8		00.19.30	Sechskantblechschraube B4,8 x 16 DIN 7976	4	
9		00.33.51	Scheibe 5,3 DIN 9021	4	
10		15.64.96	Oberteil für Luftführung	1	
11		15.64.16	Keder (750 lg.)	1	
12		15.04.15	Gummiring	1	
13		15.04.20	Sieb	1	
14	—	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	n. B.	zum Ausgleich
15	—	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	3	
16	—	00.10.39	Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931	3	
17	↓	15.04.17	Tülle	3	
18	▼	00.59.13	Rohniet A10 x 1 x 3 DIN 7340	4	
19		15.54.02	Motorhaube	1	
20		00.16.12	Linsensenkschraube M6 x 35 DIN 91	1	
21		00.16.13	Linsensenkschraube M6 x 42 DIN 91	1	

Gruppe: Motor / Zündanlage **BOSCH**

35	—	15.32.93	Magnetzünder-Generator 25-4/5 W	1	bis Mot.-Nr. 5125083
		08.16.79	Ankerplatte vollst.	1	
		08.16.80	Schwungrad mit Windflügel	1	
35	—	15.42.97	Magnetzünder-Generator 35-5/18 W	1	ab Mot.-Nr. 5125084
	—	08.19.01	Ankerplatte vollst.	1	
	—	08.19.00	Schwungrad mit Windflügel	1	
	↓	08.16.68a	Generatorleitung (blau)	1	{ zusammen mit Schwungradscheibe auswuchten
	↓	15.04.12	Windflügel	1	
	▼	00.16.71	Senkschraube M5 x 8 DIN 63	4	
35	↓	15.32.89	Zündleitung vollst.	1	
	↓	15.32.18	teilabgeschirmt. Entstörstecker	1	Bosch
	↓	15.32.15	teilabgeschirmt. Entstörstecker	1	Beru
35		15.32.04	Zündspulenhalter	1	
		00.11.22	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	2	{ zur Befestigung des Zündspulen- halters am Rahmen



K 545 189

TM Typ: K 54/54

gültig ab Baujahr 1973, ab Fahrgestell-Nr. 5122371
(von der Grundausrüstung RS abweichende Bauteile)

Teil-Nr.	Wiederholungs- teile Seite	Ersatzteil- Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
----------	-------------------------------	--------------------	-------------	--------	-----------

Gruppe: Teleskopgabel

—	51	57.06.97	Gabel, vollst.	1	
1		57.05.11	Hutmanschette	2	
2		57.06.14	Schutzhülse	2	
3		57.06.13	Faltenbalg	2	
4		57.06.16	Scheinwerferhalter links	1	
5		57.06.17	Scheinwerferhalter rechts	1	
6		57.06.24	Haltering unten	2	
7		57.06.25	Haltering oben	2	
8		00.18.52	Flachrundschraube M6 x 16 DIN 603	4	
9		00.31.01	Scheibe 8,4 DIN 433	4	
10		00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	4	
11		00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	4	
12		00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	4	

TM Typ: K 54/54

gültig ab Baujahr 1972, ab Fahrgestell-Nr. 5115051, ab Motor-Nr. 5117644
(von der Grundausrüstung RS abweichende Bauteile)

Bild-Nr.	Wiederholungs- teile Seite	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
Gruppe: Hauptrahmen					
39		27.00.08	Abziehbild TM	2	bis FG-Nr. 5122370
Gruppe: Sitzbank					
41		27.94.95	Tourensitzbank, Sozios	1	ab FG-Nr. 5122371
Gruppe: Hinterbau / Federbeine					
43		37.34.99	Federbein	2	bis FG-Nr. 5122370
Gruppe: Lenker / Gasdrehgriff, Gaszug					
53		57.93.91	Gasdrehgriff vollst. mit Bremshebel Sport	1	
		57.84.94	Gaszug	1	ab FG-Nr. 5122371
Gruppe: Kraftstoffanlage					
61		77.81.17	Abziehbild TM	2	ab FG-Nr. 5122371
Gruppe: Vorderrad					
— 63		67.78.00	Vorderrad vollst., ohne Bereifung 2 ³ / ₄ —17	1	bis FG-Nr. 5128096
— 65		67.72.00	Vorderrad vollst., ohne Bereifung 2 ³ / ₄ —17	1	ab FG-Nr. 5128097
Gruppe: Hinterrad					
67—69		67.76.00	Hinterrad vollst., ohne Bereifung 2 ³ / ₄ —17	1	bis FG-Nr. 5128096
71		67.70.00	Hinterrad vollst., ohne Bereifung 2 ³ / ₄ —17	1	ab FG-Nr. 5128097
Gruppe: Sonderzubehör / Beinschutz					
— 81		97.71.00	Beinschutz, vollst.	1	} bis FG-Nr. 5122370
—		97.71.99	Schutzschild	1	
— 81		97.02.00	Beinschutz, vollst.	1	} ab FG-Nr. 5122371
—		97.71.97	Schutzschild	1	

Bild-Nr./S.	weitere Ersatzteil-Teile S. Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
-------------	---------------------------------	-----------	--------	-----------

Gruppe: Tachometer

—	75/1	09.21.17	Tachometer 60 ϕ für Beleuchtung	1
—		27.78.27	Blendschutzring	1
—		27.78.39	Ring	1
—		27.81.87	Lichtleitung z. Aufbautacho	1
—		37.81.86	Masseleitung z. Aufbautacho	1

Bild-Nr./S.	weitere Ersatzteil-Teile S.Nr.	Bemerkung	Anzahl	kommt vor bei
-------------	--------------------------------	-----------	--------	---------------

Gruppe: Elektrische Anlage / Scheinwerfer

Cockpit

—	73	87.84.86	Scheinwerfer vollst., 35/35 Watt Bilux	1
—		87.84.85	Scheinwerfereinsatz vollst.	1
—		08.17.70	Scheinwerfervorderteil	1
—		08.17.62	Glashaltering	1
—		08.17.63	Befestigungsschraube f. Ring	1
—		08.17.68	Befestigungsfeder f. Einsatz	6
—		08.17.15	Befestigungsfeder f. Lampenfassung	1
—		08.17.16	Lampenfassung	1
—		87.84.01	Gehäuse	1
—		87.84.06	Kabeltülle	2

RS Typ: K 54/53 CH; K 54/53/2 CH

gültig ab Baujahr 1972, ab Fahrgestell-Nr. 5115051, ab Motor-Nr. 5117644
(von der Grundausstattung RS-Inland abweichende Bauteile)

Bild-Nr.	Wiederholungs- teile Seite	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
----------	-------------------------------	--------------------	-----------	--------	-----------

Gruppe: Motor

9		15.00.21	Motor, vollst., 5 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzündler 34 Watt, Vergaser 18 ϕ , Ritzel z = 13	1	bis FG-Nr. 5122370
9		15.00.24	Motor, vollst., 5 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Magnetzündler-Generator 58 Watt, Vergaser 20 ϕ , Ritzel z = 13	1	ab FG-Nr. 5122371

Gruppe: Sitzbank, Gepäckträger, Hinterrad-Kotflügel

41		27.94.51	Solositzbank, vollst.	1	bis FG-Nr. 5122370
		97.80.53	Gepäckträger, Solo	1	
		37.85.89	Hinterrad-Kotflügel lackiert, Solo	1	
41		27.94.96	Solositzbank, vollst.	1	von FG-Nr. 5122371 bis 5126529
		97.90.98	Gepäckträger, Solo	1	
		27.94.96a	Solositzbank, vollst.	1	ab FG-Nr. 5126530
		97.90.98a	Gepäckträger, Solo	1	
		37.95.93	Hinterrad-Kotflügel lackiert, Solo	1	ab FG-Nr. 5122371
		00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	

Gruppe: Hinterbau / Federbeine

43		00.10.84	Sechskantschraube M10 x 75 DIN 931	1	bei Solositzbank
----	--	----------	---------------------------------------	---	------------------

Gruppe: Lenker / Gaszug, Vorderrad-Bremsszug, Kupplungszug

53		57.93.15	Lenkerbügel	1	bis FG-Nr. 5122370
		57.64.97	Gaszug	1	
		57.74.58	Vorderrad-Bremsszug	1	
57		57.74.78	Kupplungszug	1	ab FG-Nr. 5122371
55		57.07.02	Lenkerbügel	1	
		57.84.93	Gaszug	1	
		57.84.89	Vorderrad-Bremsszug	1	
57		57.84.85	Kupplungszug	1	

RS Typ: K 54/53 CH; K 54/53/2 CH

gültig ab Baujahr 1972, ab Fahrgestell-Nr. 5115051, ab Motor-Nr. 5117644
(von der Grundausstattung RS-Inland abweichende Bauteile)

Bild-Nr.	Wiederholungs- teile Seite	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
----------	-------------------------------	--------------------	-----------	--------	-----------

Gruppe: Elektrische Anlage / Scheinwerfer, Lenkerschalter, Rückstrahler

73	87.84.99	Scheinwerfer, vollst., 35/35 Watt, Bilux	1	ab FG-Nr. 5122371
	87.78.98	Scheinwerfereinsatz, vollst.	1	
	08.17.56	Scheinwerfervorderteil, vollst.	1	
75	87.71.57	Lenkerschalter	1	
	87.71.56	Elektr. Leitungen z. Lenkerschalter	1	
	87.71.16	Rückstrahler	1	
	87.71.23	Schelle für Soziusmaschine	1	ab FG-Nr. 5122371
	87.71.24	Schelle für Solomaschine	1	

Gruppe: Werkzeugbehälter, Solo

79	27.77.50	Werkzeugbehälter, vollst., Solo	1	bis FG-Nr. 5122370
	27.77.51	Werkzeugbehälter Solo	1	
	27.77.52	Haltebügel	1	
	37.15.08	Abziehbild	1	
	00.11.02	Sechskantschraube M5 x 10 DIN 933	2	zur Befestigung am Gepäckträger
	00.43.62	Federscheibe B5 DIN 137	2	

TM Typ: K 54/54/1 CH; K 54/54 CH

gültig ab Baujahr 1972, ab Fahrgestell-Nr. 5115051, ab Motor-Nr. 5117644
(von der Grundausrüstung RS-Inland abweichende Bauteile)

Bild-Nr.	Wiederholungs- teile Seite	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
----------	-------------------------------	--------------------	-----------	--------	-----------

Gruppe: Motor

9		15.00.02	Motor, vollst., 5 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzündler 34 Watt, Vergaser 18 ϕ , Ritzel z = 13	1	bis FG-Nr. 5122370
9		15.00.23	Motor, vollst., 5 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Magnetzündler-Generator 58 Watt, Vergaser 18 ϕ , Ritzel z = 13	1	ab FG-Nr. 5122371

Gruppe: Motor / Gehäuse links

11		15.61.01b	Gehäuse links, mit Lagerbuchse, Anschlagbolzen u. Aufspannbuchse	1	
----	--	-----------	---	---	--

Gruppe: Motor / Gehäuse rechts

13		15.61.15b	Gehäuse rechts, mit Lagerbuchse	1	
		15.61.03	Gehäusedichtung	1	

Gruppe: Motor / Zylinder, Kolben, Zylinderkopf

		15.02.05	Kerzenabdeckkappe	1	
17		15.63.89	Zylinder mit Kolben	1	
		15.63.64	Zylinderfußdichtung	1	
17		15.63.96	Kolben vollst.	1	
		00.90.07	Rechteckring 1,5 hoch	1	
		00.90.11	Rechteckring 1,5 hoch, hart	1	weiße Markierung
		08.11.03	Zündkerze 260 WE	1	
		15.32.18	teilabgeschirmter Entstörstecker	1	Bosch
		15.32.15	teilabgeschirmter Entstörstecker	1	Beru
17		15.63.06	Zylinderkopf	1	
		15.03.05	Zylinderkopfdichtung	1	
		15.63.61	Dichtung für Saugleitung	1	
		15.63.63	Vergaserstutzen	1	

Gruppe: Motor / Vergaser 18 ϕ

27		15.60.95	Vergaser vollst., BING 1/18/26	1	
----	--	----------	--------------------------------	---	--

Gruppe: Motor / Auspuffanlage

33		15.03.93	Auspuffanlage, vollst.	1	
----	--	----------	------------------------	---	--

TM Typ: K 54/54/1 CH; K 54/54 CH

gültig ab Baujahr 1972, ab Fahrgestell-Nr. 5115051, ab Motor-Nr. 5117644
(von der Grundausstattung RS-Inland abweichende Bauteile)

Bild-Nr.	Wiederholungs- teile Seite	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
----------	-------------------------------	--------------------	-----------	--------	-----------

Gruppe: Hauptrahmen

39	27.00.08	Abziehbild TM	2	bis FG-Nr. 5122370
----	----------	---------------	---	--------------------

Gruppe: Sitzbank, Gepäckträger, Hinterrad-Kotflügel

41	27.94.51	Solositzbank, vollst.	1	bis FG-Nr. 5122370
	97.80.53	Gepäckträger, Solo	1	
	37.85.89	Hinterrad-Kotflügel lackiert, Solo	1	
41	27.94.96	Solositzbank, vollst.	1	von FG-Nr. 5122371 bis 5126529
	97.90.98	Gepäckträger, Solo	1	
	27.94.96a	Solositzbank, vollst.	1	
	97.90.98a	Gepäckträger, Solo	1	ab FG-Nr. 5126530
	37.95.93	Hinterrad-Kotflügel lackiert, Solo	1	ab FG-Nr. 5122371
	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	

Gruppe: Hinterbau / Federbeine

43	37.34.99	Federbein	2	bis FG-Nr. 5122370
	00.10.84	Sechskantschraube M10 x 75 DIN 931	1	bei Solositzbank

Gruppe: Teleskopgabel / Vorderrad-Kotflügel

49	57.05.41a	V-Kotflügelstrebe hinten	1	bei Solomaschinen bis FG-Nr. 5122370
	57.05.40	Abziehbild	1	


Gruppe: Lenker / Gasdrehgriff, Gaszug, Vorderrad-Bremszug, Kupplungszug

53	57.00.91	Gasdrehgriff vollst. mit Bremshebel Sport	1	bis FG-Nr. 5122370
53	57.93.15	Lenkerbügel	1	
53	57.64.97	Gaszug	1	
53	57.74.58	Vorderrad-Bremszug	1	
57	57.74.78	Kupplungszug	1	
55	57.07.02	Lenkerbügel	1	ab FG-Nr. 5122371
55	57.84.95	Gaszug	1	
55	57.84.89	Vorderrad-Bremszug	1	
57	57.84.85	Kupplungszug	1	

TM Typ: K 54/54/1 CH; K 54/54 CH

gültig ab Baujahr 1972, ab Fahrgestell-Nr. 5115051, ab Motor-Nr. 5117644
(von der Grundausrüstung RS-Inland abweichende Bauteile)

Bild-Nr.	Wiederholungs- teile Seite	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
Gruppe: Kraftstoffanlage					
61		77.81.17	Abziehbild TM	2	ab FG-Nr. 5122371
Gruppe: Vorderrad					
63		67.78.00	Vorderrad, vollst., ohne Bereifung 2 ³ / ₄ -17	1	bis FG-Nr. 5128096
65		67.72.00	Vorderrad, vollst., ohne Bereifung 2 ³ / ₄ -17	1	ab FG-Nr. 5128097
Gruppe: Hinterrad					
67—69		67.76.00	Hinterrad, vollst., ohne Bereifung 2 ³ / ₄ -17	1	bis FG-Nr. 5128096
71		67.70.00	Hinterrad, vollst., ohne Bereifung 2 ³ / ₄ -17	1	ab FG-Nr. 5128097
Gruppe: Elektrische Anlage / Scheinwerfer, Lenkerschalter, Rückstrahler					
73		87.84.99	Scheinwerfer, vollst., 35/35 Watt, Bilux	1	ab FG-Nr. 5122371
		87.78.98	Scheinwerfereinsatz, vollst.	1	
		08.17.56	Scheinwerfervorderteil, vollst.	1	
75		87.71.57	Lenkerschalter	1	
		87.71.56	Elektr. Leitungen z. Lenkerschalter	1	
75		87.71.16	Rückstrahler	1	ab FG-Nr. 5122371
		87.71.23	Schelle für Soziasmaschine	1	
		87.71.24	Schelle für Solomaschine	1	
Gruppe: Tachometer					
75/ ¹		09.21.17	Tachometer 60 Ø		
			für Beleuchtung	1	ab FG-Nr. 5144524
		27.78.27	Blendschutzring	1	
		27.78.39	Ring	1	
		87.81.87	Lichtleitung für Aufbautacho	1	
		87.81.86	Masseleitung für Aufbautacho	1	



K 545 109 b

TM Typ: K 54/54/1 CH; K 54/54 CH

gültig ab Baujahr 1972, ab Fahrgestell-Nr. 5115051, ab Motor-Nr. 5117644
(von der Grundausrüstung RS-Inland abweichende Bauteile)


Bild-Nr.	Wiederholungs- teile Seite	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
----------	-------------------------------	--------------------	-----------	--------	-----------

Gruppe: Motor / Motorverkleidung, Gebläsekühlung

1	59	47.03.01	Motorverkleidung rechts	1	
2		47.73.03	Keder vorn (320 lg.)	1	
—		15.64.97	Luftführung vollst.	1	
7		15.64.99	Grundplatte	1	
8		00.19.30	Sechskantblechschraube B4,8 x 16 DIN 7976	4	
9		00.33.51	Scheibe 5,3 DIN 9021	4	
10		15.64.96	Oberteil für Luftführung	1	
11		15.64.16	Keder (750 lg.)	1	
12		15.04.15	Gummiring	1	
13		15.04.20	Sieb	1	
14	—	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	n. B.	zum Ausgleich
15	—	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	3	
16	—	00.10.39	Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931	3	
17	↓	15.04.17	Tülle	3	
18	▼	00.59.13	Rohrniet A10 x 1 x 3 DIN 7340	4	
19		15.54.02	Motorhaube	1	
20		00.16.12	Linsensenkschraube M6 x 35 DIN 91	1	
21		00.16.13	Linsensenkschraube M6 x 42 DIN 91	1	

Gruppe: Motor / Zündanlage BOSCH

35	↓	15.32.93	Magnetzündler-Generator 25-4/5 W	1	bis Mot.-Nr. 5125083
		08.16.79	Ankerplatte vollst.	1	
		08.16.80	Schwungrad mit Windflügel	1	
35	—	15.42.97	Magnetzündler-Generator 35-5/18 W	1	ab Mot.-Nr. 5125084
	—	08.19.01	Ankerplatte vollst.	1	
	—	08.19.00	Schwungrad mit Windflügel	1	
	—	08.16.68a	Generatorleitung (blau)	1	
	↓	15.04.12	Windflügel	1	{ zusammen mit Schwungscheibe auswuchten
	▼	00.16.71	Senkschraube M5 x 8 DIN 63	4	
35	↓	15.32.89	Zündleitung vollst.	1	
	↓	15.32.18	teileabgeschirmter Entstörstecker	1	Bosch
	▼	15.32.15	teileabgeschirmter Entstörstecker	1	Beru
35	↓	15.32.04	Zündspulenhalter	1	
	↓	00.11.22	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	2	{ zur Befestigung des Zündspulenhalters am Rahmen



K 545 189

TM Typ: K 54/54/1 CH; K 54/54 CH

gültig ab Baujahr 1972, ab Fahrgestell-Nr. 5115051, ab Motor-Nr. 5117644
(von der Grundausstattung RS-Inland abweichende Bauteile)

Bild-Nr.	Wiederholungs- teile Seite	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
----------	-------------------------------	--------------------	-----------	--------	-----------

Gruppe: Teleskopgabel

—	51	57.06.99	Gabel vollst.	1	ab FG-Nr. 5122371
1		57.05.11	Hutmanschette	2	
2		57.06.14	Schutzhülse	2	
3		57.06.13	Faltenbalg	2	
4		57.06.16	Scheinwerferhalter links	1	
5		57.06.17	Scheinwerferhalter rechts	1	
6		57.06.24	Halterung unten	2	
7		57.06.25	Halterung oben	2	
8		00.18.52	Flachrundschrabe M6 x 16 DIN 603	4	
9		00.31.01	Scheibe 8,4 DIN 433	4	
10		00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	4	
11		00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	4	
12		00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	4	

Gruppe: Werkzeugbehälter, Solo

bis FG-Nr. 5122370

79	27.77.50	Werkzeugbehälter vollst., Solo	1	
	27.77.51	Werkzeugbehälter Solo	1	
	27.77.52	Haltebügel	1	
	37.15.08	Abziehbild	1	
	00.11.02	Sechskantschraube M5 x 10 DIN 933	2	zur Befestigung am Gepäckträger
	00.43.62	Federscheibe B5 DIN 137	2	

Gruppe: Sonderzubehör / Beinschutz

81	97.71.00	Beinschutz, vollst.	1	bis FG-Nr. 5122370
	97.71.99	Schutzschild	1	
81	97.02.00	Beinschutz, vollst.	1	ab FG-Nr. 5122371
	97.71.97	Schutzschild	1	

RS Typ K 54/53 F

gültig ab Baujahr 1972, ab Fahrgestell-Nr. 5115051, ab Motor-Nr. 5117644
(von der Grundausstattung RS-Inland abweichende Bauteile)

Bild-Nr.	Wiederholungs- teile Seite	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
----------	-------------------------------	--------------------	-----------	--------	-----------

Gruppe: Teleskopgabel / Vorderrad-Kotflügel

49	57.05.41a	V-Kotflügelstrebe hinten	1	bis FG-Nr. 5122370
----	-----------	--------------------------	---	--------------------

Gruppe: Elektrische Anlage / Scheinwerfer

73	87.76.50	Scheinwerfer , vollst.	1	bis FG-Nr. 5122370
		25/25 Watt Bilux u. Stadtlicht	1	
	87.76.51	Scheinwerfereinsatz vollst.	1	
	08.17.25	Scheinwerfervorderteil	1	
	87.76.52	Gehäuse	1	
	08.15.49	Glühlampe B 6V 25/25 W gelb DIN 72601	1	ab FG-Nr. 5122371
75	87.75.52	Widerstand	1	
73	87.84.98	Scheinwerfer , vollst.	1	
		35/35 Watt Bilux u. Stadtlicht	1	
	87.84.97	Scheinwerfereinsatz vollst.	1	
	08.17.57	Scheinwerfervorderteil vollst.	1	ab FG-Nr. 5122371
	87.84.95	Gehäuse	1	
	08.17.54	Glühlampe B 6V 35/35 W gelb DIN 72601	1	
	08.17.45	Glühlampe L 6V 5 W DIN 72601	1	
75	87.84.94	Widerstand	1	
73	08.17.34	Lampenfassung	1	
75	87.71.13	Leitung für Stadtlicht	1	
	87.75.51	Wechselschalter	1	
	87.71.12	Leitung für Stadtlichtschalter	1	
	00.70.13	Dichtring A8 x 11,5 DIN 7603	1	
	87.71.14	Leitung für Widerstand	1	
	87.71.87	Massekabel zum Widerstand	1	
	87.75.53	Distanzring	1	
	00.11.30	Sechskantschraube M6 x 22 DIN 933	1	
	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	1	
	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	1	
	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	1	

Bild-Nr./S.	weitere Ersatzteil-Teile S. Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei
-------------	---------------------------------	-----------	--------	---------------

Gruppe: Elektrische Anlage / Scheinwerfer

Cockpit

—	73	87.84.90	Scheinwerfer vollst., 35/35 Watt Bilux	1
—		87.84.89	Scheinwerfereinsatz vollst.	1
—		08.17.57	Scheinwerfer-Vorderteil	1
—		08.17.65	Glashaltering	1
—		08.17.64	Befestigungsschraube f. Ring	1
—		08.17.69	Lampenfassung	1
—		87.84.02	Gehäuse	1
—		87.75.53	Distanzring	1
—		00.11.32	Sechskantschraube M6 x 25 DIN 933	1
—		00.30.10	Scheibe 6,4 DIN 125	1
—		00.40.63	Scheibe A6,4 DIN 6797	2
—		00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	1
—		87.84.87	Umschalter	1
—		87.84.04	Leitung für Umschalter	1
—		87.84.05	Leitung für Stadtlicht	1
—		00.70.21	Dichtring A12 x 15,5 DIN 7603	1
—		87.71.14	Leitung zum Widerstand	1
—		08.17.68	Befestigungsfeder f. Einsatz	6
—		08.17.15	Befestigungsfeder f. Fassung	1
—		87.84.06	Kabeltülle	2
—		87.84.94	Widerstand	1
—		87.84.07	Sechskantmutter f. Umschalter	1
—		08.17.54	Glühlampe B6V 35/35 W, DIN 72601 gelb	1
—		08.17.55	Glühlampe L6V 5 W, DIN 72601	1

