

KREIDLER

Kleinkraftrad

**RS-G/RSH-G
RS-G/RSH-GS**

ab Fahrgestell-Nr. 5 173 305

Ersatzteilliste

gültig ab Baujahr 1978



KREIDLER DIENST

Ersatzteile und Fahrzeuge

Frank Hellmuth

Friedenstraße 20/1

70806 Kornwestheim

Telefon: 07154/4686

Telefax: 07154/4657

Richtlinien für Ersatzteil-Bestellungen, für Reparatur-
aufträge und für die Handhabung der vorliegenden Ersatz-
teil-Liste

Nur Original-KREIDLER-Ersatzteile dürfen bei der Reparatur von KREIDLER-Fahrzeugen verwendet werden, da sonst jeder Garantieanspruch erlischt. Auch mit Rücksicht auf die Betriebssicherheit und die persönliche Sicherheit des Fahrers dürfen nur Original-KREIDLER-Ersatzteile verwendet werden. Das gleiche gilt für die Haftung des Händlers bei Unfällen. Also immer nur Original-KREIDLER-Ersatzteile!

Um eine schnelle Erledigung Ihrer Bestellung zu ermöglichen, bitten wir folgende Richtlinien zu beachten:

1. Ersatzteilbestellung

1.1. Sämtliche Original-Ersatzteile können Sie von folgenden KREIDLER-Ersatzteil-Depots beziehen:

Walter Kunert
Inh. Jürgen Rotte

Gebrüder Sie

Begena -
Herbert Süß

Greif & Schlick

Theo Kanonenberg
Inh. Rudolf Scheidt

Adolf Reyschmidt

Böttcher OHG
Inh. H. u. R. Böttche:

Göhring GmbH

Müller-Langeneck KG

Johannes J. Matthies

Theodor Dohle

Ernst Willner jr.
Inh. Horst Willner

Wilhelm Grohmann

Otto u. Walter Köhler
GmbH

Hermann Becker GmbH

Gerhard Förster

Franz Hopp OHG
vorm. A. Eberle

Franz Epple

J. Eickhaus KG

Ferdinand Ratte KG

J. & G. Faßnacht

Holz OHG
Inh. K. Th. Emmel
Richard Karl

Karl Kölbel KG

Hermann Auch KG

Hans Monz & Co.

Durch einen kurzen Versandweg Ihrer Ersatzteil-
Bestellungen wollen wir dazu beitragen, einen
vorbildlichen Ersatzteil-Service zu gewährleisten.

1.2. Ersatzteil-Nummer, Benennung und evtl. Muster

Geben Sie bitte in Ihren Bestellungen stets
die Ersatzteilnummer und die genaue Benennung
nach dieser Liste an. In Zweifelsfällen senden
Sie am besten ein mit einem Anhänger versehenes
Muster an uns. Dieser Anhänger muß Ihre Anschrift
tragen.

1.3. Lackierte Teile

Bei Bestellungen von lackierten Teilen für ein
Kreidler-Fahrzeug ist es notwendig, daß hinter
der Ersatzteilnummer die Farbe des Fahrzeugs
mit angegeben wird.

1.4. Fahrgestell- und Motor-Nummer

Von besonderer Wichtigkeit ist bei jeder Er-
satzteilanforderung die Angabe von Fahrgestell-
und Motornummer.

1.5. Kolbenbestellungen

Bei Bestellungen von Ersatz-Kolben ist es unbedingt notwendig, die Buchstabenbezeichnung derselben anzugeben. Diese befindet sich beim Kolben auf dem Kolbenboden und beim Zylinder auf der oberen Dichtfläche. Die Angaben dieser Buchstabenbezeichnung ist deshalb besonders wichtig, weil sie die genaue Zylinderbohrung und den genauen Kolbendurchmesser kenntlich macht.

1.6. Bestellungen unterschreiben

Ersatzteilbestellungen bitten wir zu unterschreiben und mit Ihrer Anschrift (Bestimmungsbezeichnung) zu versehen. Sie vermeiden dadurch unliebsame Verzögerungen beim Versand.

1.7. Mitteilungen auf Bestellschreiben

Benutzen Sie das Bestellschreiben nicht zu sonstigen Mitteilungen, die mit der Bestellung nicht zusammenhängen. Es besteht sonst die Gefahr, daß die Bestellung erst in eine andere Abteilung gelangt, wodurch sich ihre Erledigung verzögern könnte.

2. Reparaturaufträge

2.1. Stets die richtige Anschrift

- a) für Postkarten und Briefe:
KREIDLER WERKE GMBH
Fahrzeugwerke
Postfach 16 40
7014 Kornwestheim bei Stuttgart
- b) für Pakete
KREIDLER WERKE GMBH
Fahrzeugwerke
7014 Kornwestheim bei Stuttgart

- c) für Bahnsendungen
KREIDLER WERKE GMBH
Fahrzeugwerke
7014 Kornwestheim bei Stuttgart
Anschlußgleis
- d) für Telegramme
Kreidlermotor, 7014 Kornwestheim
- e) für Fernschreiben
7 23494

2.2. Reparaturauftrag

Reparaturaufträge bitten wir mit genauen Angaben des Defekts schriftlich zu erteilen und zu unterschreiben.

Im Gewährleistungsfall ist unbedingt ein vollständig ausgefüllter Gewährleistungsantrag und die Garantiekarte dem Reparaturauftrag beizufügen.

2.3. Motoren vollständig einsenden

Da jeder uns zur Reparatur eingesandte Motor vor Verlassen des Werkes einem Probelauf unterzogen wird, bitten wir, die eingesandten Motoren vollständig, also mit Zünder, Vergaser und Zündkerzen einzusenden.

2.4. Mitgelieferte Zubehörteile

Werden Fahrzeuge oder Teile zur Reparatur an uns eingesandt, bitten wir dringend, ein Verzeichnis der mitfolgenden Zubehör- und Ausstattungsteile beizufügen. Im anderen Falle können wir keine Gewähr für fehlende Teile übernehmen. Vergessen Sie auch nicht, ein Begleitschreiben mitzusenden, aus dem die Art des Schadens oder die von uns auszuführenden Arbeiten zu ersehen sind.

2.5. Kostenvoranschlag

Wird ein Kostenvoranschlag gewünscht, so ist dies besonders anzugeben. Die Zusendung erfolgt sonst ohne vorherige Benachrichtigung.

Wird nach Erhalt des Kostenvoranschlags eine Reparatur abgelehnt und die Rücksendung des nicht instandgesetzten Motors verlangt, behalten wir uns vor, die für die Feststellung des Schadens aufgewendete Zeit in Rechnung zu stellen.

2.6. Verpackung

Die zum Selbstkostenpreis berechnete Verpackung wird nicht zurückgenommen. Bei eingesandten, verpackten Teilen wird die Verpackung nur zur Rücksendung verwendet, falls der Zustand derselben es erlaubt.

2.7. Versand

Haben Sie für den Versand besondere Wünsche, so sind diese vorzuschreiben; andernfalls wählen wir die uns geeignet erscheinende Versandart.

2.8. Reklamationen von Falschlieferungen

Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Sendung geltend gemacht werden. Die Einsendung des Lieferscheins und der Frachtpapiere ist dazu unbedingt erforderlich.

2.9. Berechnung

Beachten Sie bitte, daß Reparaturen wie auch Ersatzteile nur gegen Vorkasse oder Nachnahme abgegeben werden können. Alte Teile werden nur auf ausdrücklichen Wunsch zurückgesandt, andernfalls werden sie nach einer Frist von 4 Wochen verschrottet.

3. Handhabung der Ersatzteil-Liste

3.1. Abbildungen

Die Abbildungen und Angaben in dieser Liste sind für die endgültige Ausführung unverbindlich. Konstruktive Änderungen bleiben vorbehalten.

3.2. Kennzeichnung der Ersatzteile "vollst."

Die Pfeile in der Ersatzteil-Liste geben den Umfang der vollständigen (mit "vollst." bezeichneten) Teile an. Nicht zugehörige Teile unterbrechen die Pfeillinie durch einen Bindestrich.

3.3. Neuteile

Bei neu in die Ersatzteil-Liste aufgenommenen Teilen sind die Ersatzteilnummern unterstrichen.

3.4. Verschleißteile

Verschleißteile sind vor der Ersatzteilnummer mit einem "V" gekennzeichnet.

3.5. Pfeile am unteren Seitenrand

Muß aus Platzgründen eine Baugruppe auf mehrere Seiten abgehandelt werden, so wird das am unteren Seitenrand durch Pfeile gekennzeichnet (Pfeil am rechten unteren Seitenrand nach rechts zeigend = Kapitel wird auf der nächsten Seite fortgesetzt. Pfeil am linken unteren Seitenrand nach links zeigend = Kapitel wurde schon auf der vorhergehenden Seite behandelt).

Gruppe: KREIDLER - Ausbesserungslack in Sprühdosen

Farb- Index	Benennung	ET-Nr.
51	<u>hellelfenbein</u>	00.00.60 - 4 A
70	<u>vulkanrot</u>	00.00.63 - 4 A
71	<u>fischsilberschwarz</u>	00.00.62 - 4 A
72	<u>metallisé-anthrazit</u>	00.00.64 - 4 A
75	<u>brillant-beige</u>	00.00.65 - 4 A
76	<u>orange</u>	00.00.68 - 5/2
77	<u>lindgrün</u>	00.00.69 - 5/2
78	<u>mattschwarz</u>	00.00.73 - 5/2
79	<u>leuchtorange</u> für Dreischichtlackierung	00.00.74 - 5/2
	<u>Haftgrund weiß</u> für Dreischichtlackierung	00.00.74a - 5/2
	<u>Decklack klar</u> für Dreischichtlackierung	00.00.74b - 5/2
80	<u>metalleffektblau</u>	00.00.66 - 5/2
81	<u>zenitblau</u>	00.00.67 - 5/5
83	<u>alu-metalleffekt</u>	00.00.75 - 5/2
84	<u>Ersatz-orange</u>	00.00.76 - 5/2
85	<u>signalgelb</u>	00.00.77 - 5/2
86	<u>schwarz, temp.-fest</u>	00.00.78 - 5/2
87	<u>golfgrün</u>	00.00.79 - 5/2
88	<u>grün metallic</u>	00.00.80 - 5/2
89	<u>capriblau</u>	00.00.81 - 5/2
92	<u>signalrot</u>	00.00.84 - 5/2

Da hier keine Original-Farbtöne abgebildet werden können, vergleichen Sie bitte die Farbbezeichnungen in Ihren Prospektunterlagen.

 **Kreidler Dienst**
für das »Original« aus Kornwestheim

 **Kreidler Dienst**
für das »Original« aus Kornwestheim

 **Kreidler Dienst**
für das »Original« aus Kornwestheim

 **Kreidler Dienst**
für das »Original« aus Kornwestheim

 **Kreidler Dienst**
für das »Original« aus Kornwestheim

 **Kreidler Dienst**
für das »Original« aus Kornwestheim

 **Kreidler Dienst**
für das »Original« aus Kornwestheim

 **Kreidler Dienst**
für das »Original« aus Kornwestheim

 **Kreidler Dienst**
für das »Original« aus Kornwestheim

 **Kreidler Dienst**
für das »Original« aus Kornwestheim

 **Kreidler Dienst**
für das »Original« aus Kornwestheim

 **Kreidler Dienst**
für das »Original« aus Kornwestheim

 **Kreidler Dienst**
für das »Original« aus Kornwestheim

Kleinkraftrad

	Index
<u>Motor:</u>	
Motor mit Befestigungsteilen	N 3
Gehäuse links	N 4
Gehäuse rechts	N 6
Zylinder, Kolben, Zylinderkopf, Zündkerze	N 7
Kurbeltrieb, Primärantrieb	N 8
Primärantrieb, Kupplung	N 9
Vorgelegewelle, Keilwelle, Kettenritzel, Schaltwalze mit Schaltgabeln	N 10
Kickstarterwelle, Schalthebelnabe, Fußschalthebel, Kickstarterhebel	N 12
Vergaser 20 \emptyset , Vorkammer	N 13
Auspuffanlage	N 15
Zündanlage BOSCH MJKZ 35/30W	N 16
<u>Hauptrahmen:</u>	
Rahmen, Steuerlager, Lenkschloß, Typenschild, Motorschutzbügel	N 17
Sitzbank, Gepäckträger, Hinterrad-Kotflügel	N 18
Spoilersitzbank, Gepäckträger, Hinterrad-Kotflügel	N 19
Hinterrad-Schwinge, Ständer, Sportfederbein	0 1
Unterbau, Fußrastengummi, Bremshebel, Bremslichtschalter, Hinterrad-Bremszug	0 2
<u>Teleskopgabel:</u>	
Teleskopgabel, Scheinwerferhalter	0 3

Index


Steuerlager, Vorderrad-Kotflügel - bis Fg.-Nr. 5179404	0 5
Vorderrad-Kotflügel, Seitenstrahler vorn - ab Fg.-Nr. 5179405	0 6
<u>Lenker:</u>	
Lenkerbügel	0 7
Gasdrehgriff, Gaszug, Vorderrad-Bremszug	0 8
Gasdrehgriff mit Hauptbremszylinder, Gaszug	0 9
Kupplungshebel, Kupplungszug, Rückspiegel	0 10
<u>Verkleidungen:</u>	
Motorverkleidung, Kettenkasten	0 11
<u>Kraftstoffanlage:</u>	
Kraftstoffbehälter, Kraftstoffhahn	0 12
<u>Vorderrad:</u>	
Gußrad mit Trommelbremse 160 \emptyset	0 13
Guß- und Verbundrad mit Brems Scheibe	0 14
Bremszange, Reparatursätze	0 15
Bremschlauch mit Befestigungsteilen	0 16
<u>Hinterrad:</u>	
Guß- und Verbundrad mit Trommelbremse 160 \emptyset	0 17
<u>Elektr. Anlage:</u>	
Scheinwerfer	0 19
Cockpit, Nabenantrieb, Tachowelle	
↑ von Fg.-Nr. 5 186 955	
↑ bis Fg.-Nr. 5 176 904	0 20
↑ ab Fg.-Nr. 5 176 905	P 2

Index

Blinkerschalter, Lenker- schalter, Blinkerhalter mit Blinkleuchten, Kabelstränge	P 4
Kasten rechts + links, Ladeeinheit, Blinkgeber, Kabelstränge	P 5
Signalhorn, Rücklicht, Seitenstrahler hinten	P 7
<u>Werkzeug:</u> Werkzeugsatz, Luftpumpe	P 8
<u>Zubehör:</u> Beinschutz	P 9
<u>Sortimente:</u> Radialdichtringe, Kugellager, Dichtungen	P 10
<u>Sonderzubehör:</u> Packtaschen	P 10
<u>Alphabetisches Sachverzeichnis</u> - Kleinkraftrad	P 11

Gruppe: Motor/Motor mit Befestigungsteilen

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
1	15.00.40b	<u>Motor</u> , vollst., 5 Gänge mit Fußschaltung, Kickstarter, MHKZ-Anlage 65 Watt Vergaser 20 ϕ , Ritzel Z = 14	1
2	00.10.41	Sechskantschraube M8x85 DIN 931	1
3	00.10.79	Sechskantschraube M8x97 DIN 931	1
4	00.10.68	Sechskantschraube M8x103 DIN931	1
5	15.09.09	Scheibe	6
6	00.29.13	Sechskantmutter VM 8 DIN 980	3
7	47.03.04	Distanzstück für Motorverkleidung	1



K 545 172 a

Gruppe: Motor/Gehäuse links




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
1	15.61.99	<u>Gehäuse links mit Lagerbuchse</u>	1
2	15.51.03	↑ Lagerbuchse	1
3	15.06.26	Exzentrerschraube	1
4	V 15.06.27	Dichtscheibe	1
5	00.33.53	Scheibe 8,4	1
6	V 00.21.53	Mutter M 8 selbstsichernd	1
7	V 00.19.60	Verschlußschraube	1
8	V 00.70.01	Dichtring C 12x16	1
9	15.06.29	Rastschraube	1
10	V 15.21.26	Druckfeder	1
11	15.06.28	Raste	1
12	V 00.70.22	Dichtring C 14x18	1
13	15.01.11	Paßhülse	2
14	V 00.63.00	Kugellager B0 17 DIN 615 für Kurbelwelle	1
15	V 00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625 für Vorgelegewelle	1
16	V 00.61.30	Kugellager 6302/C3 DIN 625 für Keilwelle	1
17	V 00.22.00	Stiftschraube M8x95 DIN 940	2
18	V 00.76.53	Radialdichtring 17x28x8 für Kurbelwelle	1
19	V 00.77.50	Radialdichtring B15x24x7 DIN 3760 für Keilwelle	1
20	V 15.51.11	Welle f. Kupplung	1
21	V 15.01.97	Hebel für Kupplung	1
22	V 15.10.07	Rückholfeder	1
23	15.01.14	Scheibe	1
24	00.11.22	Sechskantschraube M6x12 DIN 933	1
25	00.43.37	Federring B 6 DIN 127	1
26	V 15.51.04	Runddichtring 10,1x1,7	1
27	00.31.06	Pappscheibendichtung 5,3 DIN433	1
28	00.55.14	Halbrundkerbnagel 5x28 DIN 1476	1

K 545 153 c

Gruppe: Motor/Gehäuse links




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
29 ✓	00.70.08	Dichtring C6x10 DIN 7603	2
30	00.10.36	Sechskantschraube M6x80 DIN 931	3
31	00.10.44	Sechskantschraube M6x67 DIN 931	1
32	00.10.59	Sechskantschraube M6x85 DIN 931	1
33	00.10.39	Sechskantschraube M6x26 DIN 931	5
34 ✓	00.33.00	Verschlusscheibe 14 DIN 470	1

K 545 153 c

Gruppe: Motor/Gehäuse rechts





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
1	15.61.35	<u>Gehäuse rechts</u> , mit Lagerbuchse	1
2	15.51.09	↑Lagerbuchse	1
3	15.01.06	Anschlagbolzen für Kickstarter und Federhaltung	1
4	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2
5	✓ 15.61.02	Gehäusedichtung	1
6	✓ 00.63.00	Kugellager B0 17 DIN 615 für Kurbelwelle	1
7	✓ 00.60.31	Kugellager 6004/C3 DIN 625 für Vorgelegewelle	1
8	✓ 00.61.01	Kugellager 6202/C3 DIN 625 für Keilwelle	1
9	00.22.00	Stiftschraube M8x95 DIN 940	2
10	✓ 00.76.53	Radialdichtring 17x28x8 für Kurbelwelle	1
11	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	16
12	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	8
13	15.60.04	<u>Gehäusedeckel</u>	1
14	✓ 15.10.02	Dichtung	1
15	00.16.11	Linsensenkschraube M6x40 DIN 91	6
16	00.16.12	Linsenschraube M6x35 DIN 91	1
17	✓ 00.70.01	Dichtring C12x16 DIN 7603	1
18	✓ 11.00.19	Öleinfüllschraube	1

K 545 103 c

Gruppe: Motor/Zylinder, Kolben, Zylinderkopf
Zündkerze




K 545 173a

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
1	✓ 15.43.78	<u>Zylinder</u> mit Kolben	1
-	15.33.04	↑ Dämpfungskamm 2x	2
-	15.33.05	Dämpfungskamm 5x29 breit	1
-	15.33.07	Dämpfungskamm 5x18 breit	1
-	15.33.13	Dämpfungskamm 3x	5
-	15.33.09	Dämpfungskamm 6x	4
-	00.22.03	-Stiftschraube M6x20 DIN 940	2
2	✓ 15.43.05	-Dichtung für Saugleitung	1
3	15.43.13	-Vergaserstutzen	1
4	✓ 15.43.04	-Zylinderfußdichtung	1
5	00.43.63	-Federscheibe B6 DIN 137	2
6	00.20.19	-Sechskantmutter M6 DIN 934	2
7	✓ 15.43.88	<u>Kolben</u> , vollst.	1
8	✓ 00.90.11	↑ Rechteckring, 1,5 hoch, hart	1
9	✓ 00.90.08	LD-Ring 2,0 hoch	1
10	15.63.11	Kolbenbolzen 14∅	1
11	✓ 00.48.01	Sicherungsring für Kolbenbolzen	2
12	15.33.83	<u>Zylinderkopf</u> mit Dämpfungsstößeln	1
-	15.33.01	Dämpfungsstößel 11,5 lang	16
-	15.33.03	Dämpfungsstößel 13,5 lang	14
18	✓ 15.43.01	Zylinderkopfdichtung	1
13	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	4
14	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	4
15	✓ 08.11.03	<u>Zündkerze</u> 250 WE	1
16	✓ 15.22.15	Entstörstecker ∅ 7	1
17	✓ 15.22.16	Regenschutzkappe	1
-	✓ 215.02.02	Entstörstecker ∅ 5	1
-	✓ 15.12.03	Regenschutzkappe	1

Bei Kolbenbestellung unbedingt Maßgruppe angeben. Gekennzeichnet durch je einen Buchstaben auf dem Kolbenboden und am Zylinder.

Gruppe: Motor/Kurbeltrieb, Primärtrieb

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
1	V 15.65.00	<u>Kurbeltrieb</u> , vollst.	1
2	15.65.61	↑ Pleuel	1
3	15.65.02 +	↑ Nadelkäfig für Kolbenbolzen	1
-	15.65.63	↑ Kurbelzapfen	1
4	15.65.66 *	↑ Nadelkäfig für Kurbelzapfen	1
		Ausgleichscheibe für Kurbelwellenlagerung	
5	V 15.05.07	0,1 mm	n.B.
-	V 15.05.08	0,2 mm	n.B.
-	V 15.05.09	0,15 mm	n.B.
6	V 00.80.01	Scheibenfeder für Polrad	1
7	15.67.18	Ritzel Z = 20	1
8	15.07.19	Abstandsring	1
9	V 00.43.00	Federring A 10 DIN 128	1
10	V 00.20.27	Sechskantmutter M 10 x 1 links DIN 934	1



K 545106 q

+) Toleranzgruppen 0-2; -2-4; -4-6 μ
) 1-3; -3-5; -5-7 μ
) Radialluft zwischen Kolbenbolzen und Nadelkäfig darf 0 - 1 μ betragen. Beim Auswechseln des Nadelkäfigs entsprechend paaren.

*) Toleranzgruppen 0-2; -2-4; -4-6; -6-8 μ
) Radialluft zwischen Kurbelzapfen und Nadelkäfig darf 8 - 14 μ betragen. Beim Auswechseln des Nadelkäfigs entsprechend paaren.

Gruppe: Motor/Primärtrieb, Kupplung




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
1	15.67.92	Kupplungsrad, vollst., z=79	1
2	15.67.03	Buchse	1
3	15.57.04	Kupplungskorb	1
4	15.57.20	Feder	1
5	00.58.53	Senkriet 2,6x6 DIN 661	2
6	00.58.51	Senkriet 4x8 DIN 661	6
7	15.07.99	Kupplungsmuffe	1
8	15.57.07	Decklamelle	1
9	15.67.11	Tellerfeder für Kupplung	1
10	00.10.52	Sechskantschraube M6x32 DIN 931	3
11	15.07.21	Scheibe	1
12	00.47.50	Sicherungsblech 13 DIN 432	1
13	00.20.52	Sechskantmutter M12x1 DIN 936	1
14	✓ 15.07.09	Reiblamelle	5
15	✓ 15.67.04	Innenlamelle	4
16	✓ 15.07.12	Druckstift kurz	1
17	✓ 15.07.20	Ausgleichscheibe 0,25 mm	n.B.
-	✓ 15.07.15	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n.B.
-	✓ 15.07.16	Ausgleichscheibe 1,5 mm	n.B.
18	15.07.08	Druckplatte	1
19	✓ 15.07.13	Sicherungsblech	1
20	13.06.15	Ausgleichscheibe	n.B.

K 545 106 b

Gruppe: Motor/Vorgelegewelle, Keilwelle, Kettenritzel
Schaltwalze mit Schaltgabeln




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
1	15.66.91a	<u>Vorgelegewelle, vollst.</u>	1
2	15.06.09	Anlaufscheibe 0,1 mm	n.B.
-	15.06.12	Anlaufscheibe 0,3 mm	n.B.
-	15.06.13	Anlaufscheibe 0,5 mm	n.B.
3	15.66.07	Druckstift lang	1
4	00.69.28	Kugel 6 mm ϕ DIN 5401	1
5	15.66.06a	<u>Keilwelle</u>	1
6	15.66.21	Zahnrad 46 Zähne	1
9	15.66.44	Schaltrad 33 Zähne	1
10	15.66.98	Zahnrad 31 Zähne	1
8	15.66.22	Schaltrad 40 Zähne	1
7	15.66.13	Zahnrad 36 Zähne	1
11	00.46.60	Sicherungsring 15x1 DIN 471	2
-	11.00.25	Ausgleichscheibe 0,1 mm	n.B.
-	11.00.32	Ausgleichscheibe 0,3 mm	n.B.
-	11.00.33	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n.B.
12	00.46.56	Sicherungsring 20x1,2 DIN 417	1
13	15.66.18	Distanzscheibe	2
14	15.66.19	Distanzgabel	1
15	15.66.20	Gabelachse	1
16	V 15.60.52	Kettenritzel Z = 14	1
17	V 15.60.11	Sicherungsblech	1
18	15.60.10	Mutter M 10 x 1	1
-	15.06.96	<u>Schaltwalze, vollst.</u>	1
19	15.06.16	↑ Schaltwalze	1
-	00.53.50	Zylinderstift 4m 6x14 DIN 6325	4
20	15.66.40	Schaltgabel, links	1
21	15.66.97	Schaltgabel, rechts vollst.	1

K 545 107 d

Gruppe : Motor/Vorgelegewelle, Keilwelle, Ketten-
ritzel, Schaltwalze mit Schaltgabeln




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
22	15.66.45	Mittenschaltgabel	1
23	00.53.09	Ringkopf-Zylinderstift 5 m 6x13,7 wie DIN 7	2
24	15.06.30	Scheibe	1
-	15.06.09	Anlaufscheibe 0,1 mm	n.B.
-	15.06.12	Anlaufscheibe 0,3 mm	n.B.
-	15.06.13	Anlaufscheibe 0,5 mm	n.B.
-	15.06.15	Anlaufscheibe 1,0 mm	n.B.

K 545 107 d

Gruppe: Motor/Kickstarterwelle, Schalthebelnabe, Fußschalthebel, Kickstarterhebel




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
1	15.58.16	Sicherungsring	1
2	15.58.09	Scheibe	n.B.
-	15.58.17	Ausgleichscheibe	n.B.
-	15.58.15	Scheibe	n.B.
-	15.58.19	Scheibe	n.B.
3	15.08.99	<u>Kickstarterwelle, vollst.</u>	1
4	15.18.06	Schleppfeder	1
5	00.01.67	O-Ring 13x1,5	1
6	15.18.05	Gewindemuffe	1
7	15.08.98	Kickstarterrad Z = 48	1
8	15.58.09	Ausgleichscheibe	n.B.
9	15.58.10	Anlaufscheibe	1
10	15.58.16	Sicherungsring	1
11	15.06.95	<u>Schalthebelnabe</u>	1
12	15.06.24	Zugfeder	1
13	15.06.25	Rückholfeder	1
14	15.06.33	Scheibe	1
15	00.71.00	Runddichtring 19x1,5	1
16	15.06.32	Scheibe	1
17	00.46.62	Sicherungsring 22x1,2	1
-	V 15.10.87	<u>Fußschalthebel, vollst.</u>	1
18	00.43.63	↑ Federscheibe B 6 DIN 137	2
19	00.10.52	↑ Sechskantschraube M6x32 DIN 931	1
20	V 15.10.41	↑ Fußschalthebel	1
21	V 15.50.16	↑ Schalthebelgummi	1
22	V 15.08.01	BSA-Keil	1
23	V 15.60.61	<u>Kickstarterhebel</u>	1
24	V 15.60.62	Startergummi	1

K 545 108 a




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
-	15.60.94	<u>Vergaser vollst.,</u> Bing 1/20/59	1
1	07.16.40	Vergasergehäuse 1/20	1
2	07.16.41	Tupfer	1
3	07.16.42	Tupferfeder	1
4	07.16.43	Splint	1
5	07.16.44	Klemmring	1
6	07.16.45	Klemmschraube	1
7	07.16.46	Mutter	1
8	✓ 07.15.73	Schwimmer	1
9	✓ 07.16.32	Schwimmernadel	1
10	✓ 07.15.84	Stift	1
11	07.16.47	Schwimmergehäuse	1
12	✓ 07.16.48	Dichtung	1
13	07.16.49	Schraube	1
14	07.16.50	Federring	1
15	✓ 07.15.76	Hauptdüse 78	1
16	✓ 07.16.37	Nadeldüse 1208	1
17	✓ 07.15.77	Leerlaufdüse 35	1
18	07.15.81	Luftregulierschraube	1
19	✓ 07.15.90	Feder	1
20	07.16.52	Schlauchtülle	1
21	✓ 07.15.25	Dichtring	1
22	07.16.53	Stellschraube	1
23	✓ 07.15.91	Feder	1
24	✓ 07.16.54	Gasschieber, vollst.	1
25	✓ 07.16.38	Düsennadel, Nadelstellung 2	1
26	✓ 07.16.57	Schieberfeder	1
27	07.16.58	Luftschieber	1
28	07.16.59	Deckelplatte	1
29	✓ 07.16.02	Gummidichtring	1

K 545 184 a

Gruppe: Motor/Vergaser 20 ϕ , Vorkammer




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
30	07.16.60	Druckstift	1
31	07.16.61	Klemmbügel	1
32	07.15.70	Deckenverschraubung	1
33	07.16.17	Stellschraube	1
34	07.15.09	Mutter	1
35	15.60.02	Zwischenstück	1
36	✓ 15.50.92	Filter	1
37	✓ 15.10.23	Drahtring	1
38	00.17.40	Zylinderschraube M5x22 DIN 84	1
39	00.30.06	Scheibe 5,3 DIN 125	2
40	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	1
41	✓ 15.60.31	<u>Vorkammer</u>	1
42	15.50.95	Schlauchbinder	1
43	✓ 37.52.27	Dichtung für Vorkammer	1

K 545 184 a

Gruppe: Motor/Auspuffanlage





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
-	V 15.13.79	<u>Auspuffanlage</u> , vollst.	1
1	V 15.03.81	Schalldämpfer, vollst. mit Auspuffrohr und Flansch	1
2	V 27.01.92	↑ Einsatz	1
3	15.13.88	↑ Endkappe	1
4	V 27.01.05	↑ Dichtschnur	1
5	V 02.00.02	↑ selbstsichernde Mutter M 6	1
12	V 00.70.17	Dichtring A 32 x 38 DIN 7603	1
13	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2
14	00.43.37	Federring B 6 DIN 127	2
15	00.11.57	Sechskantschraube M 8 x 14 DIN 933	2
16	00.43.65	Federscheibe B 8 DIN 137	2
-	26.11.03	Befestigungsstück	1


K 545 165 c

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
-	15.12.85	<u>Magnetzündergenerator MHKZ</u> 35/30 W, vollst.	1
1	15.12.84	↑ <u>Ankerplatte, vollst.</u>	1
2	08.19.39	↑ Steueranker	1
-	08.19.51	↑ Ladegeneratoranker	1
3	00.43.35	Federring B 4	1
4	00.17.28	Zylinderschraube M 4 x 28	1
5	00.95.06a	Isolierschlauch B 7 x 0,7 30 lg	1
6	15.02.87	Kurzschlußleitung	1
7	15.02.10	Kabeldurchführung	1
8	00.95.06	Isolierschlauch B 7 x 0,7 60 lg	1
9	15.02.17	Schutzkappe	1
10	15.02.16	Steckhülsegehäuse	1
-	15.02.24	Steckhülse	3
11	15.12.87	Schaltgerät	1
12	15.12.80	Polrad	1
-	15.22.89	<u>Zündleitung, vollst.</u>	1
13	08.16.55	↑ Schutzkappe	1
14	15.22.02	↑ Zündleitung	1
15	15.22.03	↑ Regenschutzkappe	1
16	15.22.15	↑ teilabgeschirmter Entstörstecker	1
17	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2
18	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	6
19	15.02.38	Puffer	2
20	15.02.39	Hülse	2
21	15.02.37	Schaltgerätehalter	1
22	15.02.40	Kegelscheibe	2
23	00.16.74	Sechskantschraube M 6 x 22 DIN963	2
-	00.11.16	Sechskantschraube M 6 x 16	2
-	00.33.50	Scheibe A 6,4	2
-	00.43.57	Federscheibe B 6	2
24	15.22.09	Zünderdeckel	1



K 545 190 c

Gruppe: Hauptrahmen/Rahmen, Steuerlager, Lenkschloß
 Typenschild, Motorschutzbügel



K 545 175 d

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
1	37.29.86a	<u>Rahmen</u> , vollst.	1
-	37.29.70	<u>Rahmen</u> , vollst. f. Spoilerbank	1
2	V 37.22.40a	Buchse f. Schwingenlagerung	2
3	V 37.01.08	Buchse	1
-	V 37.02.89	<u>Steuerlager</u> , oben	1
4	37.02.40	↑ <u>Steuerschale</u> , oben	1
-	37.02.41	↑ Gewindekonus	1
-	00.69.33	↑ Kugel 1/4" DIN 5401	19
-	V 37.29.91	<u>Steuerlager</u> , unten	1
5	37.52.42	↑ <u>Steuerschale</u> , unten	1
-	37.29.11	↑ Gabelkonus	1
-	00.69.33	↑ Kugel 1/4" DIN 5401	19
6	27.00.87	<u>Lenkschloß</u> mit 2 Schlüsseln	1
7	27.00.02	Kerbnagel	1
8	27.00.03	Druckfeder	1
9	37.09.05	Schloßhülse (am Rahmen angeschweißt)	1
10	09.12.17	Schlüssel (bei Ersatzteilbest. Nummer angeben)	1
11	27.00.18	<u>Typenschild</u>	1
12	00.55.17	Halbrundkerbnagel 4x6 DIN 1476	2
13	37.81.01	Spannring	2
14	V 37.22.37	Ansaugdüse	2
15	37.81.12	Verstärkung	1
16	00.11.26	Sechskantschraube M6x18 DIN 933	1
-	00.11.45	Sechskantschraube M6x14 DIN 933	1
17	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	2
18	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2
19	37.81.13	Halter	1
-	37.81.97a	<u>Motor-Schutzbügel</u>	1
-	00.10.22	Sechskantschraube M 8x55	1
-	37.81.19	Distanzhülse	1
-	00.29.32	Sechskantmutter VM DIN 980	1
-	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	2

Gruppe: Hauptrahmen/Sitzbank, Gepäckträger, Hinterrad-
Kotflügel




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RS-G	RSH-G
1	27.94.93	<u>Sozius Sitzbank</u>	1	1
2	00.11.16	Sechskantschraube M6x16 DIN933	2	2
3	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	2	2
4	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	2
-	97.90.94	<u>Gepäckträger</u>	1	1
6	V 97.80.01	Spannband	1	1
7	00.11.26	Sechskantschraube M6x18 DIN933	2	2
8	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	2
9	97.20.01	Gummiring	2	2
10	00.40.63	Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	2	2
11	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	2
12	00.11.16	Sechskantschraube M6x16 DIN933	2	2
13	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	2
14	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	2	2
15	37.21.09	Sechskantschraube	2	2
16	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	2	2
19	00.26.53	Hutmutter M 6 DIN 986	2	2
20	37.95.77	<u>Hinterrad-Kotflügel, lackiert</u>	1	1
21	37.81.18	Kennzeichenunterlage	1	1
22	00.11.22	Sechskantschraube M6x12 DIN933	2	2
23	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	2	2
24	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	2
25	00.11.42	Sechskantschraube M6x16 DIN933	2	2
26	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	4	4
28	00.43.37	Federring B 6 DIN 127	2	2
29	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	2
30	03.95.01	Taptiteschraube M6x15	2	2
31	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	2	2
33	00.40.63	Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	1	1
-	87.73.01	Kabeltülle	1	1


K 545 158 d

Gruppe: Hauptrahmen/Spoilersitzbank, Gepäckträger
Hinterrad-Kotflügel


Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RS-GS	RSH-GS
1	27.94.89	<u>Spoilersitzbank</u> , vollst.	1	1
2	27.94.02	↑ Sitzbankleiste links	1	1
-	27.94.03	↑ Sitzbankleiste rechts	1	1
3	27.94.04	↑ Federmutter	18	18
4	V 27.00.25	Klebebild für Sitzbankleiste links	1	1
-	V 27.00.26	Klebebild für Sitzbankleiste rechts	1	1
5	00.10.50	Sechskantschraube M6x35	2	2
6	37.81.20	Verstellschraube	2	2
7	37.81.21	Sechskantmutter	2	2
-	00.11.42	Sechskantschraube M6x16	2	2
-	00.43.57	Federscheibe B 6	2	2
-	00.33.50	Scheibe A 6,4	2	2
8	27.94.01	<u>Heckverkleidung</u>	1	1
9	V 27.00.24	Klebebild für Heckverkleidung	1	1
10	00.33.50	Scheibe A 6,4	4	4
11	00.43.57	Federscheibe B 6	4	4
12	00.11.42	Sechskantschraube M6x16	4	4
13	97.90.91	<u>Gepäckträger</u> , vollst.	1	1
14	97.90.04	↑ Rohrschutzkappe	2	2
15	00.33.50	Scheibe A 6,4	5	5
16	00.11.42	Sechskantschraube M6x16	5	5
-	V 97.80.01	Spannbank	1	1
17	37.81.22	Halter für Kennzeichenunterlage	1	1
18	00.11.42	Sechskantschraube M6x16	4	4
19	00.43.57	Federscheibe B 6	4	4
20	00.43.57	Federscheibe B 6	4	4
21	00.20.10	Sechskantmutter M 6	4	4
22	37.81.18	Kennzeichenunterlage	1	1
23	00.11.42	Sechskantschraube M6x16	2	2
24	00.43.57	Federscheibe B 6	2	2

Gruppe: Hauptrahmen/Spoilersitzbank, Gepäckträger
Hinterrad-Kotflügel

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RS-GS	RSH-GS
25	00.43.57	Federscheibe B 6	2	2
26	00.20.10	Sechskantmutter M 6	2	2
27	37.95.70	<u>Hinterrad-Kotflügel</u>	1	1
28	03.95.01	Taptite-Schraube M6x15	2	2
29	00.40.63	Zahnscheibe A 6,4	2	2
30	00.11.42	Sechskantschraube M6x16	2	2
31	00.43.57	Federscheibe B 6	2	2
32	00.30.50	Scheibe A 6,4	2	2
33	00.20.10	Sechskantmutter M 6	2	2



Gruppe : Hauptrahmen/Hinterradschwinge, Ständer, Sportfederbein




K 545 114 d

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
1	37.83.00	<u>Hinterradschwinge</u>	1
2	37.21.07	Achse für Schwingenlagerung	1
3	15.08.01	BSA-Keil, vollst.	2
5	00.10.81	Sechskantschraube M10x45 DIN931	2
6	00.43.68	Federscheibe B10 DIN 137	4
8	37.44.01	Distanzhülse	1
9	00.10.35	Sechskantschraube M10x95 DIN931	1
10	00.10.84	Sechskantschraube M10x75 DIN931	1
11	00.30.04	Scheibe 10,5 DIN 125	11
12	00.20.25	Sechskantmutter M10 DIN 934	2
13	27.00.98	Soziusrasten (Paar)	1
14	✓ 37.56.99	<u>Ständer</u>	1
15	37.81.11	Distanzrohr	1
16	✓ 37.26.05	Zugfeder	1
17	00.10.67	Sechskantschraube M8x110 DIN931	1
18	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	1
19	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	2
-	00.10.07	Sechskantschraube M8x45 DIN 931 für Ständerfeder	1
22	✓ 37.34.97	<u>Sportfederbein</u>	2
23	03.04.02	↑ Silentbloc	4
24	03.04.03	Lagerbuchse	4
25	03.04.04	obere Federhülse	2
26	03.04.09	Feder	2
27	03.04.10	untere Federhülse	2
28	03.04.11	Zwischenring	2
29	03.04.12	Sicherungssegment	4
30	03.04.08	Gleitbuchse	2
31	03.04.05	Gummipuffer, kurz	2
32	03.04.06	Gummipuffer, lang	2
33	03.04.07	Schutzhülse	2

Gruppe: Haupttrahmen/Unterbau, Fußrastengummi, Bremshebel, Bremslichtschalter, Hinterrad-Bremszug

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
1	37.88.99	<u>Unterbau, vollst.</u>	1
3	37.88.03	Anschlaggummi	1
8	00.11.52	Sechskantschraube M 8 x 16 DIN 933	2
5	00.43.65	Federscheibe B 8 DIN 137	4
6	00.11.16	Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933	1
9	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	1
2	51.31.00.04	<u>Fußrastengummi</u>	2
7	37.21.09	Sechskantschraube M 6 x 15 Kopf 3 hoch	1
10	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1
-	37.81.16	Halter für Schutzbügel	1
-	00.10.71	Sechskantschraube M 8 x 20 DIN 933	2
-	00.29.32	Sechskantmutter M 8 DIN 980	2
-	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	4
11	27.52.98	<u>Bremshebel mit Schlaufe</u>	1
12	67.02.01	Schlaufe	1
13	00.58.15	Halbrundniet 6 x 12 DIN 660	1
14	27.02.01	Rückholfeder	1
15	00.46.60	Sicherungsring 14 x 1 DIN 471	2
16	11.00.33	Ausgleichscheibe	2
17	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	2
18	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2
19	V 87.51.94	<u>Bremslichtschalter, vollst.</u>	1
20	V 27.52.99	<u>Bremszug, vollst.</u>	1
-	37.81.23	Gummipuffer für Motorschutzbügel	2



K 545 171 a




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
-	57.06.97	<u>Gabel, vollst.</u>	1
-	57.06.62	<u>Gabel, vollst. f. Scheibenbremse</u>	1
1	57.06.94	Gabelbrücke mit Standrohren	1
2	57.05.13	Kolbenstange	2
3	00.10.60	Sechskantschraube M 7 x 25 DIN 933	2
5	57.05.16	Anschlagkörper	2
6	57.05.18	Gleitdichtscheibe	2
7	57.05.19	Federauflage	2
8	57.05.49	Hutmutter	2
9	57.05.20	Hauptfeder	2
10	57.06.32	Vorfeder	2
11	57.05.22	Zwischenstück	2
13	57.06.10	Distanzrohr	2
14	57.06.90	Gleitrohr links	1
15	57.05.90b	Gleitrohr rechts	1
-	57.06.61	Gleitrohr rechts f.Scheibenbr.	1
16	V 57.06.22	Hutmanschette	2
17	V 00.70.15	Dichtring C 7 x 12 x 2 DIN 7603	2
18	V 57.06.13	Faltenbalg	2
19	57.06.14	- Schutzhülse	2
-	V 57.06.41	- Halter für Bremsschlauch	1
20	57.06.11	Verschlußschraube	2
21	V 01.00.14	O-Ring 20 x 2,5	2
22	57.06.37	Distanzring	1
23	00.43.66	Federscheibe B 7 DIN 137	1
24	00.30.11	Scheibe 7,4 DIN 125	1
25	00.10.60	Sechskantschraube M 7 x 25 DIN 933	1
26	57.06.23	<u>Scheinwerferhalter links</u>	1
27	57.06.29	<u>Scheinwerferhalter rechts</u>	1
28	57.06.24	Haltering unten	2
29	57.06.25	Haltering oben	2
30	00.18.54	Flachrundsraube M 6 x 13 DIN603	4

K 544 109

Gruppe: Teleskopgabel/Telegabel, Scheinwerferhalter





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
31	00.31.00	Scheibe 8,4 DIN 433	4
32	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	4
33	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	4
34	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	4
35	57.06.18	Gabelbrücke oben	1
-	57.01.02	Unterlegscheibe	n.B.
-	V 05.05.05	Spezialdämpferöl (1 Dose = 350 ccm für 2 Holme)	1
-	00.11.56	Sechskantschraube M8x18	2
-	00.33.53	Scheibe B 8,4 DIN 9021	2
-	00.43.65	Federscheibe B 8 DIN 137	2

K 544 109

Gruppe: Teleskopgabel/Steuerlager, Vorderrad-Kotflügel
bis Fg.-Nr. 5 179 404


Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
-	37.02.89	<u>Steuerlager, oben</u>	1
1	37.02.40	↑ Steuerschale oben	1
2	00.69.33	↑ Kugel 1/4" DIN 5401	19
3	37.02.41	↑ Gewindekonus	1
-	37.29.91	<u>Steuerlager, unten</u>	1
4	37.52.42	↑ Steuerschale unten	1
5	00.69.33	↑ Kugel 1/4" DIN 5401	19
6	37.29.11	↑ Gabelkonus	1
7	57.01.02	Unterlegscheibe	n.B.
8	57.11.03	Gabelmutter (Skt. SW 32)	1
-	05.08.02	<u>Vorderrad-Kotflügel, vollst., mit Streben</u>	1
-	05.08.03	<u>Vorderrad-Kotflügel, vollst., mit Streben (für Scheibenbremse)</u>	1
8	57.08.99a	↑ Vorderrad-Kotflügel	1
9	57.08.07a	↑ V-Kotflügelstrebe vorn	1
-	57.08.20	↑ V-Kotflügelstrebe vorn für Scheibenbremse	1
10	57.08.08a	↑ V-Kotflügelstrebe hinten	1
-	57.08.21	↑ V-Kotflügelstrebe hinten für Scheibenbremse	1
11	V 57.08.06	↑ Abziehbild	1
12	57.05.30	Kotflügelunterlage	2
13	00.16.16	Linsensenschraube AM 4 x 20 DIN 964	4
14	00.33.54	Scheibe A 4,3 DIN 9021	4
15	00.21.55	Sechskantmutter M 4 DIN 985	4
16	00.10.47	Sechskantschraube M 5 x 35 DIN931 (Scheibenbremse nur 2 Stück)	4
-	00.10.35	Sechskantschraube M 5 x 25 DIN 931 (nur für Scheibenbremse)	2
17	00.43.32	Federring B 5 DIN 127	4
18	00.20.04	Sechskantmutter M 5 DIN 934	4



K 545 161 d

Gruppe: Teleskopgabel/Vorderrad-Kotflügel, Seitenstrahler
vorn ab Fg.-Nr. 5 179 405


Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
-	<u>05.08.04</u>	<u>Vorderrad-Kotflügel</u> vollst. mit Streben f. Scheibenbremse	1
9	57.08.99a	<u>Vorderrad-Kotflügel</u>	1
10	V 57.08.06	Abziehbild	1
11	<u>57.08.90</u>	V-Kotflügelstrebe vorn	1
-	<u>87.87.06</u>	<u>Seitenstrahler</u>	4
12	57.08.21	V-Kotflügelstrebe hinten	1
13	57.05.30	Kotflügelunterlage	2
14	00.16.16	Linsenschraube	4
15	00.33.54	Scheibe A 4,3 DIN 9021	4
16	00.21.55	Sechskantmutter M 4 DIN 985	4
17	00.10.47	Sechskantschraube M 5 x 35 DIN 931	2
17	00.10.35	Sechskantschraube M 5 x 25 DIN 931	2
18	00.43.32	Federring B 5 DIN 127	4
19	00.20.04	Sechskantmutter M 5 DIN 934	4



K 545 181 d


Gruppe: Lenker/Lenkerbügel

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
1	57.07.14	<u>M-Lenkerbügel</u> (wahlweise)	1
-	57.07.02	<u>Lenkerbügel hoch</u> (wahlweise)	1
2	57.07.03	Klemmbügel	2
3	57.07.04	Sockel	2
4	57.07.05	Sechskantmutter	4
5	00.43.66	Federscheibe B 7 DIN 137	4
6	57.07.06	Zierkappe	2
7	57.07.07	Elastikstreifen	2
8	57.07.08	Zierdeckel "World Champoin"	1



Gruppe: Lenker/Gasdrehgriff, Gaszug, Vorderrad-Bremszug

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RS-G RSH-G
-	V 57.93.86	<u>Gasdrehgriff</u> , vollst.	1
10	05.13.77	↑ Gehäuse, vollst.	1
11	05.11.07	↑ Bremsfeder	1
12	05.12.96	↑ Regulierschraube	1
13	00.20.59	↑ Sechskantmutter	1
16	05.10.17	↑ Linsenschraube	1
14	05.13.78	Griffrohr, vollst.	1
-	05.12.98a	↑ Drehgriffüberzug	1
17	05.13.80	Hebel	1
18	05.13.64	Hebelschraube	1
20	05.13.81	Mutter	1
21	05.13.21	Stellschraube	1
22	V 57.84.75	<u>Gaszug</u> für M-Lenker	1
-	V 57.84.76	<u>Gaszug</u> für Hochlenker	1
23	57.04.13	Regenschutzkappe	1
25	V 05.12.35	Lötnippelaufnahme	1
26	V 57.84.80	<u>Vorderrad-Bremszug</u>	1
27	255.04.11	Spannring	1



K 545 186 a

Gruppe: Lenker/Gasdrehgriff mit Hauptbremszylinder,
Gaszug





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RS-GS RSH-GS
-	V 57.07.97	<u>Gasdrehgriff</u> , vollst.	1
1	05.10.17	↑ Klemmschraube	1
2	05.15.21	Hebelschraube mit Mutter	1
3	05.15.20	Hebel	1
4	05.15.35	Gehäuse	1
5	05.15.19	Griffrohr, vollst.	1
-	05.12.98a	↑ Griffbezug	1
6	V 05.15.22	<u>Hauptbremszylinder</u> , vollst.	1
7	05.15.26	↑ Scheibe	1
8	05.15.34	↑ Abstreifer	1
9	V 05.15.31	Balg	1
10	V 05.15.30	Deckel	1
11	00.17.83	Schraube mit Innensechskant	2
12	00.70.14	Dichtring	1
13	00.13.01	Schraube M 10x1 DIN 908	1
-	V 57.84.75	<u>Gaszug</u> für M-Lenker	1
-	V 57.84.76	<u>Gaszug</u> für Hoch-Lenker	1
-	V 57.04.13	Regenschutzkappe	1


Gruppe: Lenker/Kupplungshebel, Kupplungszug, Rückspiegel

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
-	V 57.93.87	<u>Kupplungshebel</u> , vollst.	1
1	05.13.83	↑ Gelenkstück, vollst.	1
2	05.10.17	↑ Schraube	1
4	05.13.80	Hebel	1
5	05.13.64	Schraube	1
7	05.13.81	Mutter	1
8	05.13.21	Stellschraube	1
9	05.12.35	Lötnippelaufnahme	1
10	V 57.93.09	Festgriff	1
11	V 57.84.85	<u>Kupplungszug</u>	1
12	V 27.00.84	<u>Rückspiegel</u> , vollst. links	1
-	V 27.00.83	Rückspiegel, vollst. rechts	n.B.
-	V 02.00.08	↑ Glas für Rückspiegel	1
13	00.21.53	↑ Sechskantmutter M 8 DIN 985	1
14	00.32.52	↑ Scheibe 8 DIN 440	1



K 545 177 b

Gruppe : Verkleidungen/Motorverkleidung, Kettenkasten



K 545 178 c

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
1	15.64.15	<u>Motorverkleidung, rechts</u>	1
-	15.64.09	Keder vorn, chromfarben	1
3	47.73.08	Keder hinten, chromfarben	1
5	47.03.04	Distanzstück	1
6	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	1
7	00.11.25	Sechskantschraube M6x10 DIN 933	1
8	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2
9	15.64.03	<u>Motorverkleidung, links</u>	1
10	15.64.10	Keder, chromfarben	1
11	47.73.10	Distanzstück	1
12	00.11.25	Sechskantschraube M6x10 DIN933	1
13	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2
14	00.32.51	Scheibe 7 DIN 1440	1
15	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	1
16	15.04.39	Befestigungsbolzen	2
17	00.11.25	Sechskantschraube M6x10 DIN 933	1
18	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2
19	00.43.37	Federring B6 DIN 127	1
21	00.11.25	Sechskantschraube M6x10 DIN 933	1
22	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2
23	00.43.37	Federring B6 DIN 127	1
25	00.11.42	Sechskantschraube M6x16 DIN 933	2
24	47.73.98	Gitter	1
27	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2
29	37.77.04	<u>Kettenkasten, unten</u>	1
30	37.77.05	<u>Kettenkasten, oben</u>	1
31	47.65.02	Rohrniet	2
32	00.11.22	Sechskantschraube M6x12 DIN 933	2
33	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2
34	00.11.24	Sechskantschraube M6x15 DIN 933	2
35	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2
36	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2
37	00.59.15	Rohrniet A10x1x5 DIN 7340	2
38	00.11.25	Sechskantschraube M6x10 DIN 933	1
39	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2
40	37.77.06	Haltebügel	1

Gruppe: Kraftstoffanlage/Kraftstoffbehälter, Kraftstoffhahn





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
-	77.76.91	<u>Kraftstoffbehälter</u> , vollst.	1
-	77.76.89	<u>Kraftstoffbehälter</u> , vollst. (für Spoilerbank)	1
2	V 77.81.39	↑ Klebebild links	1
-	V 77.81.29	Klebebild links (f.Spoilerbank)	1
-	V 77.81.40	Klebebild rechts	1
-	V 77.81.35	Klebebild rechts (f.Spoilerbank)	1
3	V 77.81.23	Klebebild "Florett"	1
4	V 77.81.37	Abziehbild für Tankrücken vorn	1
5	V 77.81.38	Abziehbild für Tankrücken hint.	1
-	V 07.11.01	Tankdeckel	1
6	00.11.46	Sechskantschraube M6x12 DIN 933	2
7	00.11.42	Sechskantschraube M6x16 DIN933	2
8	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	4
9	V 77.51.90	<u>Kraftstoffhahn</u> , vollst.	1
10	00.07.01	↑ Überwurfmutter	1
11	V 00.07.02	Innensieb	1
12	00.07.03	Schlauchnippel	1
13	V 00.70.18	Fiberdichtung A7,5x13 DIN 7603	1
15	V 00.93.36	Kraftstoffschlauch A5x9x120 DIN7337	1

K 545 164 d

Gruppe: Vorderrad/Gußrad mit Trommelbremse






Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RS-G	RSH-G
-	V 06.96.16	<u>Drahtreifen</u> 2 3/4 - 17 reinforced	1	
-	V 06.96.26	<u>Schlauch</u> 2 3/4 - 17	1	
-	V 06.96.50	<u>Felgenband</u>	1	
1	67.25.99	<u>Gußrad</u> , vormont., 6 Speichen	1	
-	67.25.95	<u>Gußrad</u> , vormont., 7 Speichen	1	
2	67.24.97	↑ <u>Distanzring</u>	1	
3	00.61.31	↑ <u>Rillenkugellager</u> 6301		
-	67.25.01	↑ <u>Z/C3 MT 47 DIN 625</u>	2	
-	67.25.01	↑ <u>Mitnehmerring</u> für Nabenantrieb	1	
-	67.25.97	<u>Bremsdeckel</u> , vollst.	1	
4	V 06.15.82	↑ <u>Bremsbackenpaar</u> , vollst.	1	
5	06.15.86	↑ <u>Rückzugfeder</u>	2	
7	67.25.02	↑ <u>Bremsdeckel</u> , nackt	1	
8	06.15.84	↑ <u>Bremsnocken</u> , vollst.	1	
-	06.15.68	↑ <u>Scheibe</u> 0,6 dick	1	
9	06.15.88	↑ <u>Scheibe</u> 2 dick	1	
10	06.15.71	↑ <u>Zahnscheibe</u>	1	
11	06.15.67	↑ <u>Sechskantmutter</u> SW 17	1	
12	06.15.87	↑ <u>Bremshebel</u> mit Schlaufe	1	
13	00.31.10	↑ <u>Scheibe</u> 13 DIN 433	1	
14	67.02.03	↑ <u>Achsmutter</u>	1	
15	67.03.01	↑ <u>Steckachse</u>	1	
-	06.16.03	↑ <u>Schutzkappe</u> SW 22 1 H 5	1	

Gruppe: Vorderrad/Guß- und Verbundrad mit
Brems scheibe


Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	G-Rad	VB-Rad
-	V 00.96.16	Drahtreifen 2 3/3 -17 reinf.	1	1
-	V 00.96.26	Schlauch 2 3/4 - 17	1	1
-	V 00.96.50	Felgenband	-	1
1	67.35.99	<u>Gußrad, vormont.</u> (7 Speichen)	1	-
2	00.61.31	↑ Rillenkugellager 6301 Z/C 3 DIN 625	2	-
3	67.24.97	Distanzrohr	1	-
4	67.25.01	Mitnehmerring	1	-
-	67.46.98	<u>Verbundrad, vormont.</u>	-	1
-	06.16.09	↑ Felge	-	1
-	67.49.04	Scheibe	-	6
-	67.49.03	Senkschraube	-	6
-	00.26.54	Hutmutter M 7 DIN 986	-	6
2	00.61.04	Rillenkugellager 6201 Z/C 3 DIN 625	-	2
3	06.15.76	Distanzrohr	-	1
4	06.15.62	Mitnehmerring	-	2
7	67.35.05	Distanzhülse	-	1
5	67.35.03	Deckel	1	-
-	67.46.04	Deckel	-	1
6	67.35.04	Steckachse	1	1
7	67.35.05	Distanzhülse	1	1
8	67.35.07	Halter	1	-
9	00.31.10	Scheibe 13 DIN 433	1	1
10	67.02.03	Achsmutter	1	1
-	06.16.03	Schutzkappe	1	1
11	V 67.35.02	<u>Bremsscheibe</u>	1	1
12	06.10.33	Senkschraube m. Innensechskant	5	5
13	00.43.57	Federscheibe B 6	5	5
14	00.29.51	Sicherungsmutter VM 6	5	5



Gruppe: Vorderrad/ Bremszange,
Reparatursätze


Bild-
 Nr. ET-Nr. Benennung alle RS
 mit Sch.-Bremsen

15	V 00.17.82	Zylinderschraube M 8 x 30 DIN 912 "Inbus Plus"	2
16	00.31.00	Scheibe	2
17	V 57.06.60	<u>Bremszange, vollst.</u>	1
-	V 06.17.01	<u>Reparatursatz "Bremsbeläge"</u>	1
18)		↑ Belaghalter	1
19)		↑ Scheibe	1
20)	einzel	↑ Schraube	1
21)	nicht	↑ Belag, innen	1
22)	lieferbar	↑ Belag, außen	1
-)		↑ Spezialfett (10 gr. Tube)	1
-	V 06.17.03	<u>Reparatursatz "Führungsbolzen"</u>	1
23)	einzel	↑ Führungsbolzen	2
24)	nicht	↑ O-Ring	4
25)	lieferbar	↑ Staubkappe	4
-)		↑ Spezialfett (10 gr. Tube)	1
26)		Scheibe	2
27)		Mutter	2
-	V 06.17.04	<u>Reparatursatz "Hydraulik"</u>	1
28)	einzel	↑ Staubkappe	1
29)	nicht	↑ Dichtring	1
-)	lieferbar	↑ Spezialfett (20 gr. Tube)	1
30)		Kolben	1
31	V 06.17.05	Staubkappe	1
32	V 06.17.06	Entlüfterschraube	1
33	06.17.09	Bremsträger	1
34	V 06.17.08	Sicherungsblech	1
35	V 06.17.07	Gummilager	1



Gruppe: Vorderrad/Bremschlauch mit Befestigungsteilen


Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS mit Sch.-Bremsen
36	V 57.07.96 +	Bremschlauch für M-Lenker	1
-	V 57.07.95 +	Bremschlauch für Hoch-Lenker	1
37	V 57.07.18	Schutzkappe	1
38	V 57.07.17 +	Hohlschraube	1
39	V 00.70.29 +	Dichtring	1
40	V 57.07.16 +	Ringstutzen	1
41	V 00.70.28 +	Dichtring	1
36	V <u>57.07.90</u> *	Bremschlauch für M-Lenker	1
-	V <u>57.07.92</u> *	Bremschlauch für Hoch-Lenker	1
37	V 57.07.18	Schutzkappe	1
38	V <u>57.07.21</u> *	Hohlschraube	1
39	V 00.70.30 *	Dichtring	1
41	V 00.70.30 *	Dichtring	1
42	V 00.29.34	Sicherungsmutter VM 6	1
43	00.30.02	Scheibe 6,4	2
44	57.06.39	Schelle	1
45	00.11.17	Schraube	1
-	V <u>57.06.41</u>	Halter für Bremschlauch (an der Schutzhülse der Telegabel)	1



+) bis Fahrgest.-Nr. 5 179 404
 *) ab Fahrgest.-Nr. 5 179 405


Gruppe: Hinterrad/Guß- und Verbundrad mit Trommelbremse 160 ø

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	G-Rad	VB-Rad
-	V 00.96.15	Drahtreifen 2 3/4 - 17 reinf.	1	1
-	V 00.96.26	Schlauch 2 3/4 - 17	1	1
-	V 00.96.50	Felgenband	-	1
1	67.24.99	<u>Gußrad</u> , vorm. (6 Speichen)	1	-
-	67.24.95	<u>Gußrad</u> , vorm. (7 Speichen)	1	-
2	00.61.31	↑ Kugellager 6301 Z/C3 DIN625	2	-
3	67.24.97	↑ Distanzrohr	1	-
-	67.45.97	<u>Verbundrad</u> , vormont	-	1
-	06.16.09	↑ Felge	-	1
-	67.49.03	↑ Senkschraube	1	6
-	67.49.04	↑ Scheibe	-	6
-	00.26.54	↑ Hutmutter	-	6
2	00.61.04	Kugellager 6201 Z/C3 DIN625	-	2
3	06.15.76	↑ Distanzrohr	-	1
4	V 06.15.77	Stoßdämpfer	1	1
5	06.15.73	Stützring	1	1
6	67.04.98	Zahnkranzträger	1	1
7	V 27.00.99	Kette 1/2 x 1/4 x 7.75, 102 Glieder einschl. Schloß	1	1
-	00.93.15	Kettenschloß	1	1
8	67.02.05	Sicherungskranz	1	1
9	67.02.97	Hülse	1	1
10	67.94.11	Kettenspannerexzenter, links	1	1
11	06.15.75	Sechskantmutter SW 21	1	1
12	67.02.02	Steckachse	1	1
13	00.10.43	Sechskantschraube M 7 x 32 DIN 931	5	5



Gruppe: Hinterrad/Guß- und Verbundrad mit
Trommelbremse 160 \emptyset

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	G-Rad	VB-Rad
14	V 00.60.33	Kugellager 6004 2 RS/c 3 DIN 625	1	1
15	V 67.94.04	Kettenrad Z = 35	1	1
16	00.20.24	Sechskantmutter M 7 DIN 934	5	5
-	67.14.99	Bremsdeckel, vollst.	1	1
17	06.15.94	Bremsdeckel nackt	1	1
18	V 06.15.82	Bremsbackenpaar, vollst.	1	1
19	06.15.86	↑ Rückzugfeder	2	2
20	06.15.84	Bremsnocken, vollst.	1	1
-	06.15.68	↑ Scheibe 0,6 dick	1	1
21	06.15.88	↑ Scheibe 2 dick	1	1
22	06.15.71	Zahnscheibe	1	1
23	06.15.67	Sechskantmutter SW 17	1	1
24	06.15.95	Bremshebel mit Schlaufe	1	1
25	67.84.10	Bremshalter	1	1
26	15.09.06	Scheibe	1	1
27	67.94.12	Kettenspannerexzenter rechts	1	1
28	67.02.03	Achsmutter	1	1



K 545 188 b




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
-	87.84.67a	<u>Scheinwerfer, vollst.</u> 155 ϕ ZKW	1
-	87.84.66	Scheinwerfereinsatz	1
1	08.18.15	Glashaltering	1
2	00.17.10	Befestigungsschraube für Ring	1
3	V 08.18.17	Vorderteil, vollst. (Reflektor/Glas)	1
4	08.18.10	Befestigungsfeder für Fassung	1
5	08.18.18	Befestigungsfeder für Vorderteil	7
6	87.84.57a	- Gehäuse	1
7	87.84.06	- Kabeltülle	2
8	08.18.16	Lampenfassung	1
9	V 08.17.53	Glühlampe 6V 35/35W DIN 72601	1
10	00.11.56	Sechskantschraube M8x18 DIN 933	2
11	00.43.58	Federscheibe	4
-	87.81.32	Massekabel zum Scheinwerfer	1

K 545 179c




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
-	27.08.99a	Cockpit, vollst.	1
1	27.78.76	Drehzahlmesser, vollst.	1
2	V 08.17.60	↑ Glühlampe 6 V 0,6 W	1
3	87.81.16	↑ Lampenfassung 1-polig	1
4	27.78.21	↑ Bügel	1
5	00.20.30	Sechskantmutter M4 DIN 934	2
6	27.78.19	Dämpfungsring	1
7	27.78.24	Dämpfung	1
8	27.78.20	Spannring	1
9	02.78.02	Spanlo-Sechskantschraube M4x8	2
10	27.78.29	Kontrolleuchtenträger	1
11	V 27.78.75	Signalleuchte grün mit Glühlampe +	2
-	V 27.78.69	Signalleuchte blau mit Glühlampe +	1
12	87.81.38	Masseleitung z. Kontrolleuchte	3
13	02.78.03	Taptite-Sechskantschraube M5x8	3
14	27.78.54	Abdeckung	1
15	00.17.37	Tylinderschraube M 4x55	2
16	00.19.30	Blechschaube B 4, 6x16	2
17	00.30.06	Scheibe 5,3 DIN 125	2
18	27.78.49	Trägerblech	1
19	27.78.53	Schelle	1
20	27.78.25	Distanzrohr	2
21	00.20.30	Sechskantmutter M 4 DIN 934	2
22	27.78.16a	Gehäuse	1
23	00.29.31	Sicherungsmutter M 4 DIN 980	3
24	09.21.21	Tachometer, vollst.	1
25	87.81.17	↑ Lampenfassung, 2-polig	1
-	V 08.17.60	↑ Glühlampe 6 V 0,6 W	1
26	27.78.17	↑ Bügel	1
27	27.08.02	↑ Sechskantmutter	1
28	27.78.34	↑ Zwischenring	1

Gruppe: Elektr. Anlage/Cockpit, Nabenantrieb, Tachowelle
 von Fg.-Nr. 5 168 955
 bis Fg.-Nr. 5 176 904




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
29	27.78.20	Spannring	1
30	V 27.78.30	Zündschlüssel	1
-	V 27.00.13	Griffkappe f. Zündschlüssel	1
31	V 27.78.66	Zünd-Lichtschalter	1
32	87.81.33	Verbinder gelb	1
33	87.81.37	Masseleitung z. Zündschalter	1
34	87.81.35	Leitung f. Instrumentenbeleuchtung	1
35	87.81.36	Masseleitung z. Tachometer	1
36	00.95.08	Leistungsverbinder B 1 DIN72586	1
37	87.81.29	Verbinder blau	2
38	87.81.50	Kabelstrang z. Cockpit	1
39	87.81.64	Kabelstrang z. Signalleuchte	1
-	V 27.78.90	<u>Nabenantrieb</u>	1
-	V 27.78.96	<u>Tachometerwelle</u>	1

+) Glühlampen sind mit Signalleuchte vergossen.
) Im Bedarfsfall Signalleuchte vollst. austauschen

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
-	27.08.87	<u>Cockpit, vollst.</u> (grüne Zifferblätter)	1
1	27.08.85	<u>Drehzahlmesser, vollst.</u> (mit grünem Zifferblatt)	1
2	V 08.17.60	↑ Glühlampe 6 V 0,6 W	1
3	87.81.16	↑ Lampenfassung, 1-polig	1
4	27.08.05	↑ Bügel	1
5	00.20.30	↑ Sechskantmutter M 4 DIN 934	2
6	27.78.19	Dämpfungsring	1
7	27.78.24	Dämpfung	1
8	27.78.20	Spannring	1
9	02.78.02	Spanlo-Sechskantschraube M4x8	2
10	27.78.29	Kontrolleuchtenträger	1
11	V 27.78.75 +	Signalleuchte grün m. Glühlampe	2
-	V 27.78.69 +	Signalleuchte blau m. Glühlampe	1
12	87.81.38	Masseleitung z. Kontrolleuchte	3
13	02.78.03	Taptite-Sechskantschraube M5x8	3
14	27.78.54	Abdeckung	1
15	00.17.37	Zylinderschraube M 4x55	2
16	00.19.30	Blechschaube B 4, 6x16	1
17	00.30.06	Scheibe 5,3 DIN 125	2
18	27.78.49	Trägerblech	1
19	27.78.53	Schelle	1
20	27.78.25	Distanzrohr	2
21	00.20.30	Sechskantmutter M 4 DIN 934	2
22	27.78.16a	Gehäuse	1
23	00.29.31	Sicherungsmutter M 4 DIN 980	3
-	27.08.96	<u>Tachometer, vollst.</u> (mit grünem Zifferblatt)	1
25	87.81.17	↑ Lampenfassung, 2-polig	1
-	V 08.17.60	↑ Glühlampe 6 V 0,6 W	1





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
26	27.08.04	Bügel	1
27	27.08.02	Sechskantmutter	1
28	27.78.34	Zwischenring	1
29	27.78.20	Spannring	1
30	27.78.30	Zündschlüssel	1
-	27.00.13	Griffkappe f. Zündschlüssel	1
31	27.78.66	Zünd-Lichtschalter	1
32	87.81.33	Verbinder gelb	1
33	87.81.37	Masseleitung z. Zündschalter	1
34	87.81.35	Leitung f. Instrumentenbeleuchtung	1
35	87.81.36	Masseleitung z. Tachometer	1
36	00.95.08	Leistungsverbinder B1 DIN 72586	1
37	87.81.29	Verbinder blau	1
38	87.81.50	Kabelstrang z. Cockpit	1
39	87.81.64	Kabelstrang z. Signalleuchte	1
-	27.78.90	Nabenantrieb	1
-	27.78.96	Tachometerwelle	1

+) Glühlampen sind mit Signalleuchte vergossen.
) Im Bedarfsfall Signalleuchte vollst. austauschen.



K 545 192 b

Gruppe: Elektr. Anlage/Blinkerschalter, Lenkerschalter
 Blinkerhalter mit Blinkleuchten,
 Kabelstränge




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
1	✓ 87.81.78	<u>Blinkerschalter</u> mit Kabel	1
2	✓ 87.81.73	<u>Lenkerschalter</u> mit Kabel	1
-	00.17.07	Zylinderschraube M4x10 DIN 84	2
-	97.13.46	<u>Blinkerhalter vorn, vormont.</u>	1
3	✓ 97.13.52	<u>Blinkleuchte, vollst.</u>	2
4	09.03.26	<u>Blinkergehäuse</u>	2
5	09.03.20	Schraube mit U-Scheibe	2
-	09.03.22	Lampenträger	2
-	09.03.23	Klemmschellen	2
-	09.03.24	Zahnscheiben	4
-	09.03.25	Sechskantblechschrauben 4,2x16	4
6	✓ 09.03.19	Lichtaustritt	2
7	✓ 08.17.72	Glühlampe 6V 21W DIN 72601	2
8	97.13.07	Blinkerhalter, vorn	1
9	97.13.38	Kabel für Blinker vorn, links	1
10	97.13.39	Kabel für Blinker vorn, rechts	1
11	00.11.12	Sechskantschraube M6x10 DIN 933	2
-	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2
12	97.03.47	<u>Blinkerhalter hinten</u>	1
13	✓ 97.13.52	<u>Blinkleuchte, vollst.</u> (Einzel- teile siehe Pos. 4-6)	2
-	✓ 08.17.72	Glühlampe 6V 21W DIN 72601	2
14	87.01.88	Kabelstrang z. Heck	1
15	87.81.51	Kabelstrang zur Trennstelle	1
16	00.95.10	Leitungsverbinder B3 DIN 72586	1
17	87.81.58	Hauptkabelstrang	1
18	00.95.16	Leitungsverbinder B6 DIN 72586	1

K 545 194b

Gruppe: Elektr. Anlage/Kasten rechts + links, Ladeeinheit, Blinkgeber, Kabelstränge




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
-	97.13.57 +	<u>Kasten rechts</u> , vollst. (nicht lackiert)	1
1	V 97.13.54	<u>Ladeeinheit</u> , vollst.	1
3	V 08.17.74	↑ Sicherung 8 A DIN 72581	1
4	00.33.51	Scheibe A 5,3 DIN 9021	2
5	00.43.62	Federscheibe B 5 DIN 137	2
6	00.20.02	Sechskantmutter M 5 DIN 934	2
7	V 97.13.26 +	<u>Blinkgeber</u>	1
-	V 87.88.03 *	- <u>Blinkgeber</u>	1
-	V 97.13.25 *	- Spannring	1
-	87.88.02 *	- Schaumstoffplatte	1
-	97.13.65	<u>Kabelstrang zum Blinkgeber</u> , vollst.	1
8	97.13.15	↑ Steckhülsegehäuse	1
9	97.13.19	↑ Leitung (blau) zum Blinkgeber Kl. 49	1
10	97.13.20	↑ Leitung (schwarz-weiß-grün) zum Blinkgeber Kl. 49a	1
-	97.13.53	<u>Kabelstrang zur Ladeeinheit</u> , vollst.	1
11	97.13.16	↑ Stückhülsegehäuse	1
12	97.13.21	↑ Leitung (grün) zum Wechselstromeingang 1	1
13	97.13.40	↑ Leitung (rot) zum Gleichstromausgang	1
14	97.13.36	Masseleitung (braun)	1
15	00.43.64	Federscheibe B 4 DIN 137	1
16	00.20.30	Sechskantmutter M 4 DIN 934	1
17	97.03.13	Gummipilz (rechts ü links je 4)	4
18	97.13.55 +	Trägerplatte rechts	1
-	87.88.69 *	- Trägerplatte rechts	1
-	97.03.93	Trägerplatte links	1
19	87.73.01	Kabeltülle	1

+) bis Fg.-Nr. 5 179 404

*) ab Fg.-Nr. 5 179 405

Gruppe: Elektr. Anlage/Kasten rechts + links, Ladeeinheit, Blinkgeber, Kabelstränge




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
20	V 97.03.37	Schraube (rechts + links je 2)	2
21	00.11.46	Sechskantschraube M6x12 Sb Z 3-2 DIN 933	2
22	V 97.03.22	Keder (rechts + links je 1)	2
23	97.13.02	Deckel rechts	1
-	97.03.25	Deckel links	1
-	77.81.32	Abziehbild "RS" (rechts + links je 1)	2
-	27.00.19a	Abziehbild "Elektronik" (rechts + links je 1)	2
-	37.29.19	Trägerplattenhalter (am Rahmen angeschweißt, rechts+links je 1)	2
-	00.11.46	Sechskantblechschraube (rechts + links je 2)	4

Gruppe: Elektr. Anlage/Signalhorn, Rücklicht
Seitenstrahler hinten





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
1	00.11.13	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933	2
2	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2
3	V 87.81.49	<u>Signalhorn</u>	1
4	00.40.63	Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	2
5	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	2
-	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	1
-	00.43.57	Federscheibe	1
-	87.01.89	Kabelstrang zum Horn	1
6	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2
7	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
8	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	2
9	00.11.17	Sechskantschraube M 6 x 20 DIN 933	2
-	87.81.65 +	<u>Schluß-Brems-Kennzeichen-Rückstrahler-Leuchte, vollst. ohne Seitenstrahler</u>	1
10	87.87.01	↑ Gehäuse	1
11	87.81.41	↑ Lampenträger	1
12	V 87.81.42 +	↑ Lichtaustritt	1
13	87.81.43	↑ Linsenschraube	2
14	87.81.44	↑ Scheibe	2
-	<u>87.87.93 *</u>	<u>Schluß-Brems-Kennzeichen-Rückstrahler-Leuchte, vollst. mit Seitenstrahler</u>	1
10	87.87.01	↑ Gehäuse	1
11	87.81.41	↑ Lampenträger	1
12	V <u>87.87.07 *</u>	↑ Lichtaustritt mit Seitenstrahler	1
-	V <u>87.87.06 *</u>	↑ Seitenstrahler	2
13	87.81.43	↑ Linsenschraube	2
14	87.81.44	↑ Scheibe	2
-	87.71.72	Massekabel	1
-	V 08.17.72	Glühlampe 6 V 21 W DIN 72601 (Bremslicht)	1
-	V 08.15.15	Glühlampe 6 V 5 W DIN 72601 (Rücklicht)	1
-	87.73.01	Kabeltülle	1

K 545 128 g

Gruppe: Werkzeug/Werkzeugsatz, Luftpumpe

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
-	V 27.87.97	<u>Werkzeugsatz</u>	1
11	27.07.14	Werkzeugtasche mit Gummiring	1
12	91.01.05	Schraubenzieher 6 mm breit	1
13	91.01.08	Schraubenzieher 3 mm	1
14	27.77.11	Montierhebel	1
15	91.01.01	Steckschlüssel SW 17/21	1
16	27.77.04	Steckschlüssel SW 10/13	1
17	00.59.22	Drehstift A 8x140 DIN 900	1
18	91.01.09	Kombinationszange	1
19	00.95.55	Doppelmaulschlüssel 8x11 DIN895	1
20	00.95.56	Doppelmaulschlüssel 10x13 DIN 895	1
-	235.01.20	<u>Luftpumpe</u>	1

14 18 11 12 13 19 20 17 16 15



K 545 169b

Gruppe : Zubehör/Beinschutz +




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RS-L	RSH-L
-	97.12.00	<u>Beinschutz</u> , vollst.	1	1
1	97.81.97	Schutzschild	1	1
2	27.26.02	Plakette	1	1
3	00.58.54	Senkniet 2x5 DIN 661	2	2
4	97.02.09	Keder 1855 lang	1	1
-	97.02.08	Keder 375 lang	1	1
6	97.91.99	Halter	1	1
7	97.21.03	Buchse	2	2
8	97.21.04	Hülse	2	2
9	97.02.04	Halterung oben	1	1
10	00.11.23	Sechskantschraube M6x12 DIN933	4	4
11	00.11.32	Sechskantschraube M6x25 DIN933	2	2
12	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	12	12
13	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	2	2
14	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	2
15	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	6	6
16	97.02.06	Halter oben	2	2
17	285.00.12	Tülle	2	2

+ Der Beinschutz kann nur an Fahrzeugen ohne Motorschutzbügel montiert werden.

Gruppe: Sortimente

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	Anzahl
00.01.71	V	<u>Satz Radialdichtringe, vollst.</u>	1
00.77.50		↑ Radialdichtring B15x24x7 DIN 3760	1
00.76.53		Radialdichtring 17x28x8	2
00.01.69	V	<u>Satz Kugellager, vollst.</u>	1
00.63.00		↑ Kugellager BO 17 DIN 615	2
00.60.31		↑ Kugellager 6004/C3 DIN 625	1
00.61.00		↑ Kugellager 6201/C3 DIN 625	1
00.61.01		↑ Kugellager 6202/C3 DIN 625	1
00.61.30		↑ Kugellager 6302/C3 DIN 625	1
00.01.104	V	<u>Satz Dichtungen, vollst.</u>	1
15.61.02		↑ Gehäusedichtung	1
15.10.02		Dichtung für Gehäusedeckel	1
37.52.27		Dichtung für Saugschalldämpfer	1
00.70.01		Dichtring C12x16 DIN 7603	2
00.70.04		Dichtring A10x14 DIN 7603	1
00.70.08		Dichtring C6x10 DIN 7603	1
00.70.15		Dichtring C7x12x2 DIN 7603	2
00.70.12		Dichtring A26x31 DIN 7603	2
15.51.02		Runddichtring für Gehäuse links	1
00.01.67		Runddichtring für Kickstarter- welle	1
15.51.04		Runddichtring für Gehäuse links	1
01.10.01		Dichtung für Saltarretierung	1
15.43.01		Zylinderkopfdichtung	1
15.43.04		Zylinderfußdichtung	1
15.43.05		Dichtung für Saugleitung	1
00.70.17		Dichtring C32x38 DIN 7603	1
01.00.14		Runddichtring 20x2,5	2
00.70.22		Dichtring C14x18	1
00.71.00		Runddichtring 19x1,5 für Schalthebelnabe	1

Gruppe: Sonderzubehör/Packtaschenhalter, Packtaschen
(nur direkt vom Werk lieferbar)

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	Anzahl
09.10.10/11/12		<u>Packtaschenhalter</u> , links und rechts mit Befestigungssatz nur für Fahrzeuge mit Spoiler- sitzbank	1
09.10.06/07	+	<u>Packtaschenpaar</u>	1
09.10.06	+	↑ Packtasche links	1
09.10.07	+	↑ Packtasche rechts	1
+) Bei Bestellung bitte Farbe angeben - schwarz oder orange			

Alphabetisches Sachverzeichnis - Kleinkraftrad

Auspuffanlage	N 15	Kabelstränge	P 1, P 3, P 4, P 5
Beinschutz	P 9	Kasten rechts + links	P 5
Blinkerhalter	P 4	Keilwelle	N 10
Blinkerschalter	P 4	Kennzeichenunterlage	N 19
Blinkgeber	P 5	Kettenkasten	O 11
Blinkleuchten	P 4	Kettenrad	O 16
Bowdenzüge: Hinterrad-Bremszug	O 2	Kettenritzel	N 10
Gaszug	O 8, O 9	Kickstarterhebel	N 12
Vorderrad-Bremszug	O 8	Kickstarterwelle	N 12
Kupplungszug	O 10	Kolben	N 7
Bremslichtschalter	O 4	Kraftstoffbehälter	O 12
Bremsscheibe	O 14	Kraftstoffhahn	O 12
Bremsschlauch	O 16	Kupplung	N 9
Bremszange	O 15	Kupplungshebel	O 10
Cockpit	O 20, P 2	Kupplungszug	O 10
Drehzahlmesser	O 20, P 2	Kurbeltrieb	N 8
Federbein	O 1	Ladeeinheit	P 5
Fußbremshebel	O 2	Lenkerbügel	O 7
Fußrastengummi	O 2	Lenkerschalter	P 2
Fußschalthebel	N 12	Lenkschloß	N 17
Gasdrehgriff	O 8	Luftfilter	N 14
Gasdrehgriff mit Hauptbremszylinder	O 9	Luftpumpe	P 8
Gaszug	O 8, O 9	M-Lenker	O 7
Gehäuse links	N 4	Motor	N 3
Gehäuse rechts	N 6	Motorschutzbügel	N 17
Gepäckträger	N 18, N 19	Motorverkleidung	O 11
Gußrad vorn	O 13, O 14	Nabenantrieb	P 1, P 3
Gußrad hinten	O 17	Packtaschen und Packtaschenhalter	P 10
Hauptbremszylinder	O 9	Primärantrieb	N 8, N 9
Heckverkleidung	N 19	Rahmen	N 17
Hinterrad	O 17	Rücklicht	P 7
Hinterrad-Bremszug	O 2	Rückspiegel	O 10
Hinterrad-Kotflügel	N 18, N 20	Seitenstrahler vorn	O 6
Hinterrad-Schwinge	O 1	Seitenstrahler hinten	P 7
Hochlenker	O 7	Signalhorn	P 7
Hupe	P 7	Sitzbank	N 18
		Sonderzubehör	P 10

Sortimente		O 10
Spoilersitzbank		N 19
Sportfederbein		O 1
Schaltgabeln		N 10
Schaltgetriebe	N 10,	N 12
Schalthebelnabe		N 12
Schaltwalze		N 10
Scheinwerfer		O 19
Scheinwerferhalter		O 3
Schluß-Brems-Kennzeichen-Rückstrahler-Leuchte		P 7
Schwinge		O 1
Ständer		O 1
Steuerlager	N 17,	O 5
Tachometer	O 20,	P 2
Tachometerwelle	P 1,	P 3
Teleskopgabel		O 3
Typenschild		N 17
Unterbau		O 2
Verbundrad vorn		O 14
Verbundrad hinten		O 17
Vergaser		N 13
Verkleidungen		O 11
Vorderrad	O 13,	O 14
Vorderrad-Bremszug		O 8
Vorderrad-Kotflügel	O 5,	O 6
Vorgelegewelle		N 10
Vorkammer		N 14
Werkzeug		P 8
Werkzeugsatz		P 8
Zubehör		P 9
Zündanlage		N 16
Zündkerze		N 7
Zylinder		N 7
Zylinderkopf		N 7