


Gruppe: Motor/Motor vollst. mit Befestigungsteilen




| Bild-Nr. | ET-Nr.      | Benennung                                       | LK 600 | LK 600 L |
|----------|-------------|-------------------------------------------------|--------|----------|
| 1        | 315.00.02 a | Motor, vollst. einschl. Vergaser und Zündanlage | 1      | 1        |
| 2        | 315.01.90   | Silentblock                                     | 4      | 4        |
| 3        | 235.08.07   | Distanzhülse                                    | 2      | 2        |
| -        | 315.01.21   | Lamellenstopfen                                 | 2      | 2        |
| 4        | 535.01.10   | Scheibe                                         | 2      | 2        |
| -        | 00.43.58    | Federscheibe B 8 DIN 137                        | 2      | 2        |
| 5        | 535.01.09   | Silentblock                                     | 1      | 1        |
| 6        | 00.43.57    | Federscheibe B 6 DIN 137                        | 4      | 4        |
| 7        | 00.11.13    | Sechskantschraube M 6x12 DIN 933                | 2      | 2        |
| 8        | 00.10.07    | Sechskantschraube M 8x45 DIN 931                | 1      | 1        |
| 9        | 00.29.32    | selbstsichernde Mutter VM 8                     | 2      | 2        |
| 10       | 00.43.58    | Federscheibe B 8 DIN 137                        | 4      | 4        |
| 11       | 15.09.09    | Scheibe                                         | 4      | 4        |
| 12       | 00.10.67    | Sechskantschraube M 8x110 DIN 931               | 2      | 2        |
| -        | 315.01.17   | Zentrierscheibe (Schaumstoff)                   | 2      | 2        |



**KREIDLER DIENST**

Ersatzteile und Fahrzeuge  
Frank Hellmuth  
Friedenstraße 20/1  
70806 Kornwestheim  
Telefon: 07154/4686  
Telefax: 07154/4657

**Gruppe:** Motor/Gehäuse links, Zünderdeckel, Lager  
Kupplungswelle




| Bild-Nr. | ET-Nr.        | Benennung                                               | LK 600 | LK 600 L |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1        | 315.01.04/112 | Zünderdeckel                                            | 1      | -        |
| -        | 315.01.16     | Zünderdeckel                                            | -      | 1        |
| 2        | 00.16.24      | Linsenschraube M 6x50<br>DIN 964                        | 4      | 4        |
| 3        | 00.10.88      | Sechskantschraube M 6x50<br>DIN 931                     | 2      | 2        |
| 4        | 00.43.57      | Federscheibe B 6 DIN 137                                | 12     | 12       |
| 5        | 00.10.49      | Sechskantschraube M 6x40<br>DIN 931                     | 4      | 4        |
| 6        | 00.10.89      | Sechskantschraube M 6x57<br>DIN 931                     | 1      | 1        |
| -        | 00.10.39      | Sechskantschraube M 6x26<br>DIN 931                     | 5      | 5        |
| 7        | 15.06.29      | Rastschraube                                            | 1      | 1        |
| 8 V      | 00.70.22      | Dichtring C 14x18 DIN 7603                              | 1      | 1        |
| 9        | 15.21.26      | Druckfeder                                              | 1      | 1        |
| 10       | 15.06.28      | Raste                                                   | 1      | 1        |
| 11       | 00.33.00      | Verschlussscheibe                                       | 1      | 1        |
| 12 V     | 01.00.51      | Radialdichtring 20x28x4<br>DIN 3760 f. Schalthelbelnabe | 1      | 1        |
| 13 V     | 01.00.20      | Radialdichtring 15x24x7<br>DIN 3760 f. Keilwelle        | 1      | 1        |
| 14 V     | 01.00.56      | Radialdichtung 20x30x8<br>doppellippig f. Kurbelwelle   | 1      | 1        |
| 15       | 315.01.88     | Gehäuse links, vollst.                                  | 1      | 1        |
| 16       | 315.01.11     | ↑ Lagerbuchse                                           | 1      | 1        |
| 17       | 00.19.60      | Verschlußschraube M 12x1,5<br>DIN 910                   | 1      | 1        |
| 18 V     | 00.70.01      | Dichtring C 12x16 DIN 7603                              | 1      | 1        |
| 19       | 00.21.53      | Sechskantmutter NM 8<br>DIN 980                         | 1      | 1        |
| 20       | 00.33.50      | Scheibe 8,4 DIN 125                                     | 1      | 1        |
| 21       | 15.06.27      | Dichtscheibe                                            | 1      | 1        |
| 22       | 15.06.26      | Exzeterschraube                                         | 1      | 1        |

600 102


**Gruppe:** Motor/Gehäuse links, Zünderdeckel, Lager  
Kupplungswelle

| Bild-Nr. | ET-Nr.     | Benennung                                        | LK 600 | LK 600 L |
|----------|------------|--------------------------------------------------|--------|----------|
| 23       | 315.01.90  | Silentblock                                      | 2      | 3        |
| -        | 315.01.21  | Lamellenstopfen                                  | 2      | 2        |
| 24       | 00.61.30   | Kugellager 6302/C 3 DIN 625<br>f. Keilwelle      | 1      | 1        |
| 25       | 00.61.00   | Kugellager 6201/C 3 DIN 625<br>f. Vorgelegewelle | 1      | 1        |
| 26       | 00.63.03   | Kugellager E 20 DIN 615<br>f. Kurbelwelle        | 1      | 1        |
| 27       | 315.07.04  | Kupplungswelle                                   | 1      | 1        |
| 28       | 00.55.14   | Halbrundkerbnagel 5x22<br>DIN 1476               | 1      | 1        |
| 29       | 00.31.06   | Scheibe 5,3 DIN 433                              | 1      | 1        |
| 30       | V 15.51.04 | Runddichtung                                     | 1      | 1        |
| 31       | 315.07.03  | Rückholfeder                                     | 1      | 1        |
| 32       | 315.07.96  | Kupplungshebel                                   | 1      | 1        |
| 33       | 15.01.14   | Scheibe                                          | 1      | 1        |
| 34       | 00.43.26   | Federring B 6 DIN 127                            | 1      | 1        |
| 35       | 00.11.45   | Sechskantschrauben M 6x14<br>DIN 933             | 1      | 1        |
| 36       | 00.19.21   | Stiftschraube M 8x110<br>DIN 835                 | 2      | 2        |



600 102

**Gruppe:** Motor/Gehäuse rechts, Dichtungen, Lager, Kupplungsdeckel



600 103

| Bild-Nr. | ET-Nr.        | Benennung                                        | LK 600 | LK 600 L |
|----------|---------------|--------------------------------------------------|--------|----------|
| 1        | V 315.01.10   | Gehäusedichtung                                  | 1      | 1        |
| 2        | 00.63.03      | Kugellager E 20 DIN 615                          | 1      | 1        |
| 3        | V 01.00.56    | f. Kurbelwelle<br>Radialdichtring 20x30x8        | 1      | 1        |
| 4        | 00.60.31      | f. Kurbelwelle<br>Kugellager 6004/C 3 DIN 625    | 1      | 1        |
| 5        | 00.61.01      | f. Vorgelegewelle<br>Kugellager 6202/C 3 DIN 625 | 1      | 1        |
| 6        | 315.01.89     | f. Keilwelle<br>Gehäuse rechts, vollst.          | 1      | 1        |
| 7        | 15.01.06      | ↑ Ausschlagbolzen                                | 1      | 1        |
| 8        | 235.08.07     | Distanzrohr                                      | 2      | 3        |
| 9        | 315.01.90     | Silentblock                                      | 2      | 3        |
| -        | 315.01.17     | Zentrierscheibe                                  | 2      | 3        |
| -        | 315.01.21     | Lamellenstopfen                                  | 1      | 1        |
| 10       | 00.43.57      | Federscheibe B 6DIN 137                          | 11     | 11       |
| 11       | 00.20.10      | Sechskantmutter M 6 DIN 934                      | 11     | 11       |
| 12       | V 315.01.06   | Deckeldichtung                                   | 1      | 1        |
| 13       | 315.01.03/112 | Kupplungsdeckel                                  | 1      | -        |
| -        | 315.01.03/110 | Kupplungsdeckel                                  | -      | 1        |
| 14       | V 00.77.53    | Dichtung A 16x28x7 DIN 3760                      | 1      | 1        |
| 15       | 11.00.19      | Verschlußschraube                                | 1      | 1        |
| 16       | V 00.70.01    | Dichtring                                        | 1      | 1        |
| 17       | 00.16.20      | Linsensenkschraube M 6x45<br>DIN 934             | 9      | 9        |
| 18       | 00.19.21      | Stiftschraube M 8x110<br>DIN 835                 | 2      | 2        |
| 19       | 15.01.11      | Paßhülse                                         | 2      | 2        |

Gruppe: Motor/Zylinderkopf, Zylinder m. Kolben  
Ansaugstutzen, Zündkerze, Kerzenstecker


| Bild-Nr. | ET-Nr.       | Benennung                              | LK 600 | LK 600 L |
|----------|--------------|----------------------------------------|--------|----------|
| 1        | 315.03.65    | Zylinderkopf, vollst.                  | 1      | 1        |
| 2        | 315.13.03    | Dämpfungskamm                          | 1      | 1        |
| 3        | 315.13.04    | Dämpfungskamm                          | 1      | 1        |
| 4        | V 315.03.06  | Zylinderkopfdichtung                   | 1      | 1        |
| 5        | 315.03.98    | Zylinder m. Kolben, vollst.            | 1      | 1        |
| 6        | 315.13.01    | Dämpfungskamm                          | 2      | 2        |
| 7        | 315.13.02    | Dämpfungskamm                          | 2      | 2        |
| 8        | 00.22.03     | Stiftschrauben M 6x20<br>DIN 940       | 2      | 2        |
| 9        | 315.03.97    | Kolben, vollst.                        | 1      | 1        |
| 10       | V 00.90.18   | Rechteckring                           | 2      | 2        |
| 11       | 00.48.01     | Sicherungsring                         | 2      | 1        |
| 12       | 315.03.90    | Kolbenbolzen                           | 1      | 1        |
| 13       | V 315.03.05  | Zylinderfußdichtung                    | 1      | 1        |
| 14       | V 315.03.08  | Dichtung f. Ansaugstutzen              | 1      | 1        |
| 15       | 315.03.07*   | Ansaugstutzen                          | 1      | 1        |
| 16       | 00.43.57     | Federscheibe B 6 DIN 137               | 2      | 2        |
| 17       | V 315.13.10* | Abreißschraube                         | 2      | 2        |
| 18       | 00.30.03     | Scheibe 8,4 DIN 125                    | 4      | 4        |
| 19       | 00.20.96     | Sechskantmutter M 8 DIN 934            | 4      | 4        |
| 20       | V 08.11.03   | Zündkerze BOSCH W 4 A<br>Wärmewert 250 | 1      | 1        |
| 21       | V 15.22.18   | Kerzenstecker                          | 1      | 1        |
| 22       | 15.02.16     | Regenschutzkappe                       | 1      | 1        |

\*) Nach gesetzlicher Vorschrift muß der Ansaugstutzen schwer lösbar mit dem Zylinder verbunden sein.


600 104

Gruppe: Motor/Kurbeltrieb, Primarritzel

| Bild-Nr. | ET-Nr.    | Benennung                               | LK 600 | LK 600 L |
|----------|-----------|-----------------------------------------|--------|----------|
|          |           |                                         |        |          |
| 1        | 315.05.99 | Kurbeltrieb, vollst.                    | 1      | 1        |
| 2        | 15.65.02  | ↑ Nadelkäfig                            | 1      | 1        |
| 3 V      | 315.05.06 | Anlaufscheibe 0,1 mm                    | n.B.   | n.B.     |
| 3 V      | 315.05.07 | Anlaufscheibe 0,15 mm                   | n.B.   | n.B.     |
| 3 V      | 315.05.08 | Anlaufscheibe 0,20 mm                   | n.B.   | n.B.     |
| 4        | 315.07.02 | Primarritzel Z = 20                     | 1      | 1        |
| 5        | 15.07.21  | Scheibe                                 | 1      | 1        |
| 6        | 00.43.55  | Federscheibe B 10 DIN 137               | 1      | 1        |
| 7        | 00.20.27  | Sechskantmutter M 10x1 links<br>DIN 934 | 1      | 1        |
| -        | 00.80.01  | Scheibenfeder f. Polrad                 | 1      | 1        |




600 105



# Gruppe: Motor/ Primärrad, Kupplung


| Bild-Nr. | ET-Nr.     | Benennung                           | LK 600 | LK 600 L |
|----------|------------|-------------------------------------|--------|----------|
|          |            |                                     |        |          |
| 1        | 15.67.92   | Kupplungsrad, vollst., Z = 79       | 1      | 1        |
| 2        | 15.67.03   | Buchse                              | 1      | 1        |
| 3        | 15.57.04   | Kupplungskorb                       | 1      | 1        |
| 4        | 15.57.20   | Feder                               | 1      | 1        |
| 5        | 00.58.53   | Senkniet 2,6x6 DIN 661              | 2      | 2        |
| 6        | 00.58.51   | Senkniet 4x8 DIN 661                | 6      | 6        |
| 7        | 15.07.99   | Kupplungsmuffe                      | 1      | 1        |
| 8        | 15.57.07   | Decklamelle                         | 1      | 1        |
| 9        | 15.07.22   | Tellerfeder                         | 1      | 1        |
| 10       | 00.10.52   | Sechskantschraube M 6x32<br>DIN 931 | 3      | 3        |
| 11       | 15.07.21   | Scheibe                             | 1      | 1        |
| 12       | V 15.20.18 | Sicherungsblech                     | 1      | 1        |
| 13       | 00.20.52   | Sechskantmutter M 12x1<br>DIN 936   | 1      | 1        |
| 14       | V 15.07.87 | Reiblamelle                         | 5      | 5        |
| 15       | V 15.07.10 | Innenlamelle                        | 4      | 4        |
| 16       | 15.07.12   | Druckstift kurz                     | 1      | 1        |
| 17       | 15.07.20   | Ausgleichscheibe 0,25 mm            | n.B.   | n.B.     |
| 17       | 15.07.15   | Ausgleichscheibe 0,5 mm             | n.B.   | n.B.     |
| 17       | 15.07.16   | Ausgleichscheibe 1,5 mm             | n.B.   | n.B.     |
| 18       | 15.07.08   | Druckplatte                         | 1      | 1        |
| 19       | V 15.07.13 | Sicherungsblech                     | 1      | 1        |
| 20       | 13.06.15   | Ausgleichscheibe                    | n.B.   | n.B.     |

Gruppe: Motor/Schaltgetriebe, Kettenritzel



K 545 107 d


| Bild-Nr. | ET-Nr.     | Benennung                                      | LK 600 | LK 600 L |
|----------|------------|------------------------------------------------|--------|----------|
| 1        | 315.06.96  | Vorlegewelle                                   | 1      | 1        |
| 2        | 15.06.09   | Anlaufscheibe 0,1 mm                           | n.B.   | n.B.     |
| 2        | 15.06.12   | Anlaufscheibe 0,3 mm                           | n.B.   | n.B.     |
| 2        | 15.06.13   | Anlaufscheibe 0,5 mm                           | n.B.   | n.B.     |
| 3        | 15.66.07   | Druckstift lang                                | 1      | 1        |
| 4        | 00.69.28   | Kugel 6 mm $\varnothing$ DIN 5401              | 1      | 1        |
| 5        | 15.66.06 a | Keilwelle                                      | 1      | 1        |
| 6        | 315.06.06  | Zahnrad Z = 40                                 | 1      | 1        |
| 9        | 15.66.44   | Schaltrad Z = 33                               | 1      | 1        |
| 10       | 15.66.98   | Zahnrad Z = 31                                 | 1      | 1        |
| 8        | 15.66.22   | Schaltrad Z = 40                               | 1      | 1        |
| 7        | 15.66.13   | Zahnrad Z = 36                                 | 1      | 1        |
| 11       | 00.46.60   | Sicherungsring 15x1 DIN 471                    | 2      | 2        |
| -        | 11.00.25   | Ausgleichscheibe 0,1 mm                        | n.B.   | n.B.     |
| -        | 11.00.32   | Ausgleichscheibe 0,3 mm                        | n.B.   | n.B.     |
| -        | 11.00.33   | Ausgleichscheibe 0,5 mm                        | n.B.   | n.B.     |
| 12       | 00.46.56   | Sicherungsring 20x1,2<br>DIN 471               | 1      | 1        |
| 13       | 15.66.18   | Distanzscheibe                                 | 2      | 2        |
| 14       | 15.66.19   | Distanzgabel                                   | 1      | 1        |
| 15       | 15.66.20   | Gabelachse                                     | 1      | 1        |
| 16       | V 15.60.13 | Kettenritzel Z = 13                            | 1      | 1        |
| 17       | 15.60.11   | Sicherungsblech                                | 1      | 1        |
| 18       | 15.60.10   | Mutter M 10x1                                  | 1      | 1        |
| -        | 15.06.96   | Schaltwalze                                    | 1      | 1        |
| 19       | 15.06.16   | Schaltwalze                                    | 1      | 1        |
| -        | 00.53.50   | Zylinderstift 4 m 6x14<br>DIN 6325             | 4      | 4        |
| 20       | 15.66.40   | Schaltgabel links                              | 1      | 1        |
| 21       | 15.66.97   | Schaltgabel rechts                             | 1      | 1        |
| 22       | 15.66.45   | Mittelschaltgabel                              | 1      | 1        |
| 23       | 00.53.09   | Ringkopf-Zylinderstift<br>5 m 6x13,7 wie DIN 7 | 2      | 2        |
| 24       | 15.06.30   | Scheibe                                        | 1      | 1        |
| -        | 15.06.09   | Anlaufscheibe 0,1 mm                           | n.B.   | n.B.     |
| -        | 15.06.12   | Anlaufscheibe 0,3 mm                           | n.B.   | n.B.     |
| -        | 15.06.13   | Anlaufscheibe 0,5 mm                           | n.B.   | n.B.     |
| -        | 15.06.15   | Anlaufscheibe 1,0 mm                           | n.B.   | n.B.     |



600 108

Gruppe: Motor/Kickstarterwelle, Kickstarter, Schalthebelnabe, Fußschalthebel

| Bild-Nr. | ET-Nr.    | Benennung                           | LK 600 | LK 600 L |
|----------|-----------|-------------------------------------|--------|----------|
| -        | 315.06.98 | Fußschalthebel, vollst.             | 1      | 1        |
| 1        | 315.06.04 | ▲ Fußschalthebel                    | 1      | 1        |
| 2 V      | 15.06.39  | 1 Schalthebelgummi                  | 1      | 1        |
| 3        | 00.11.16  | Sechskantschraube M 6x16<br>DIN 933 | 1      | 1        |
| 4        | 00.43.57  | Federscheibe B 6 DIN 137            | 1      | 1        |
| 5        | 00.33.50  | Scheibe A 6,4 DIN 9021              | 1      | 1        |
| 6        | 00.46.56  | Sicherungsring 20x1,2               | 1      | 1        |
| 7        | 315.06.03 | Anlaufscheibe                       | 1      | 1        |
| -        | 13.06.15  | Ausgleichscheibe                    | n.B.   | n.B.     |
| 8        | 315.06.02 | Scheibe                             | 1      | 1        |
| 9        | 15.06.25  | Rückholfeder                        | 1      | 1        |
| 10       | 315.06.99 | Schalthebelnabe, vollst.            | 1      | 1        |
| 11       | 15.06.24  | Rückholfeder                        | 1      | 1        |
| 12       | 315.08.99 | Kickstarterwelle, vollst.           | 1      | 1        |
| 13       | 15.58.16  | Sicherungsring                      | 1      | 1        |
| 14       | 15.58.10  | Anlaufscheibe                       | 1      | 1        |
| -        | 15.58.09  | Ausgleichscheibe                    | n.B.   | n.B.     |
| 15       | 315.08.98 | Kickstarterrad                      | 1      | 1        |
| 16       | 15.18.10  | Gewindemuffe                        | 1      | 1        |
| 17       | 15.18.09  | Schleppfeder                        | 1      | 1        |
| 18       | 15.58.15  | Ausgleichscheibe                    | n.B.   | n.B.     |
| -        | 15.58.18  | Ausgleichscheibe                    | n.B.   | n.B.     |
| 19       | 15.58.16  | Sicherungsring                      | 1      | 1        |
| 20       | 315.08.97 | Kickstarterhebel, vollst.           | 1      | 1        |
| 21 V     | 15.08.16  | ▲ Kickstartergummi                  | 1      | 1        |
| 22 V     | 00.59.49  | Spannhülse 4x18 DIN 1481            | 1      | 1        |
| 23       | 315.08.08 | Scheibe                             | 1      | 1        |
| 24       | 315.08.07 | Sechskantschraube                   | 1      | 1        |




600 110

Gruppe: Motor/Vergaser BING 21/20/111

| Bild-Nr. | ET-Nr.    | Benennung                 | LK 600 | LK 600 L |
|----------|-----------|---------------------------|--------|----------|
| -        | 315.03.87 | Vergaser vollst.          | 1      | 1        |
| 1        | 07.17.11  | Schwimmer                 | 1      | 1        |
| 2        | 07.17.12  | Schwimmergehäuse          | 1      | 1        |
| 3        | 07.17.13  | Dichtung                  | 1      | 1        |
| 4        | 07.15.76  | Hauptdüse 78,80,82,85     |        |          |
| -        | 07.16.72  | Rundschnurringf.Nadeldüse | 1      | 1        |
| 5        | 07.17.00  | Nadeldüse 5603            | 1      | 1        |
| 6        | 07.17.16  | Federbügel                | 1      | 1        |
| 7        | 07.17.15  | Schwimmernadel            | 1      | 1        |
| 8        | 07.17.14  | Federbügel                | 1      | 1        |
| 9        | 07.17.17  | Stift                     | 1      | 1        |
| 10       | 07.17.05  | Stellschraube             | 1      | 1        |
| 11       | 07.15.22  | Feder                     | 1      | 1        |
| 12       | 07.16.76  | Rundschwerring            | 1      | 1        |
| 13       | 07.17.03  | Luftregulierschraube      | 1      | 1        |
| 14       | 07.17.26  | Federring                 | 1      | 1        |
| 15       | 07.17.25  | Schraube                  | 1      | 1        |
| 16       | 07.17.01  | Düsennadel                | 1      | 1        |
| 17       | 07.17.06  | Steckscheibe              | 1      | 1        |
| 18       | 07.17.07  | Scheibe                   | 1      | 1        |
| 19       | 07.17.04  | Gasschieber               | 1      | 1        |
| 20       | 07.17.08  | Feder                     | 1      | 1        |
| 21       | 07.17.09  | Deckelverschraubung       | 1      | 1        |
| 22       | 07.15.09  | Mutter                    | 1      | 1        |
| 23       | 07.15.45  | Stellschraube             | 1      | 1        |
| 24       | 07.17.10  | Schutzkappe               | 1      | 1        |
| 25       | 07.17.23  | Gummikappe                | 1      | 1        |
| 26       | 07.17.22  | Startgehäuse              | 1      | 1        |
| 27       | 07.17.21  | Feder                     | 1      | 1        |
| 28       | 07.17.20  | Kolben                    | 1      | 1        |
| 29       | 07.17.24  | Handhebel                 | 1      | 1        |
| 30       | 07.17.02  | Leerlaufdüse 35           | 1      | 1        |
| 31       | 07.17.19  | Schraube                  | 1      | 1        |
| 32       | 07.17.18  | Klemmung                  | 1      | 1        |
| 33       | 07.16.46  | Mutter                    | 1      | 1        |
| 34       | 315.03.24 | Schlauchschelle           | 1      | 1        |
| 35       | 315.03.17 | Faltenbalg                | 1      | 1        |
| 36       | 315.03.37 | Schlauchschelle           | 1      | 1        |


Gruppe: Motor/ Ansaugkammer

| Bild-Nr. | ET-Nr.      | Benennung                           | LK<br>600 | LK<br>600 L |
|----------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 1        | 00.11.13    | Sechskantschraube M 6x12<br>DIN 933 | 3         | 3           |
| 2        | 00.43.57    | Federscheibe B 6 DIN 137            | 3         | 3           |
| 3        | 315.03.95   | Ansaugkammer                        | 1         | 1           |
| 4        | V 315.03.93 | Filtereinsatz                       | 1         | 1           |
| 5        | 315.03.94   | Kammerdeckel, vollst.               | 1         | 1           |
| -        | 315.03.28   | ↑ Dämpfungsplatte f.<br>Kammerd.    | 1         | 1           |
| 6        | 00.30.02    | Scheibe A 6,4 DIN 125               | 3         | 3           |
| 7        | 00.17.70    | Flachkopfschraube<br>M 6x20 DIN 85  | 3         | 3           |



600 111


Gruppe: Motor/Auspuffanlage



600 112


| Bild-Nr. | ET-Nr.        | Benennung                | LK 600 | LK 600 L |
|----------|---------------|--------------------------|--------|----------|
| -        | 315.03.84     | Auspuffanlage, vollst.   | 1      | -        |
| -        | 315.03.84/103 | Auspuffanlage, vollst.   | -      | 1        |
| 1        | 315.03.64     | Schalldämpfer, vollst.   | 1      | -        |
| -        | 315.03.64/103 | Schalldämpfer, vollst.   | -      | 1        |
| 2        | 27.01.92      | Einsatz                  | 1      | 1        |
| 3        | 27.01.05      | Dichtschnur              | 1      | 1        |
| 4        | 315.03.61     | Endkappe (schwarz)       | 1      | -        |
| -        | 315.13.62     | Endkappe (chrom)         | -      | 1        |
| 5        | 02.00.02      | Sicherungsmutter         |        |          |
|          |               | Stover M 6/001           | 1      | 1        |
| 6        | 00.11.59      | Sechskantschraube M 8x10 | 1      | 1        |
| 7        | 00.43.58      | Federscheibe B 8         | 1      | 1        |
| 8        | 00.30.03      | Scheibe 8,4 DIN 9021     | 1      | 1        |
| 9        | 315.13.11     | Silentblock              | 1      | 1        |
| 10       | 315.13.18     | Distanzscheibe           | n.B.   | n.B.     |
| 11       | 315.03.18     | Distanzscheibe           | n.B.   | n.B.     |
| 12       | 00.43.58      | Federscheibe B 8         | 1      | 1        |
| 13       | 00.20.13      | Sechskantmutter M 8      |        |          |
|          |               | DIN 934                  | 1      | 1        |
| 14       | 00.70.17      | Dichtung C 32x38         |        |          |
|          |               | DIN 7603                 | 1      | 1        |
| 15       | 00.43.57      | Federscheibe B 6 DIN 127 | 2      | 2        |
| 16       | 00.20.10      | Sechskantmutter M 6      |        |          |
|          |               | DIN 934                  | 2      | 2        |

Gruppe: Motor/Zündanlage



600114

| Bild-Nr. | ET-Nr.    | Benennung                                                            | LK 600 | LK 600 L |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| -        | 315.12.99 | Magnet-Zündergenerator, vollst.<br>Ausführung Motoplat 12 V<br>130 W | 1      | 1        |
| 1        | 315.12.96 | Polrad                                                               | 1      | 1        |
| 2        | 315.12.95 | Ankerplatte, vollst.                                                 |        |          |
| 3        | 00.95.19  | Isolierschlauch<br>70 lang                                           | 1      | 1        |
| 4        | 00.95.06  | Isolierschlauch<br>160 lang                                          | 1      | 1        |
| 5        | 00.95.06  | Isolierschlauch<br>60 lang                                           | 1      | 1        |
| 6        | 315.02.01 | Kabeldurchführung                                                    | 1      | 1        |
| 7        | 00.95.40  | Steckhülse                                                           | 1      | 1        |
| 8        | 315.02.75 | Aufnahmeplatte                                                       | 1      | 1        |
| 9        | 315.12.97 | Schaltgerät                                                          | 1      | 1        |
| 10       | 585.05.22 | Masseverbinder, 180 mm lg.                                           | 1      | 1        |
| 11       | 00.17.04  | Zylinderschraube M 4x15<br>DIN 84                                    | 3      | 3        |
| 12       | 00.17.28  | Zylinderschraube M 4x25<br>DIN 84                                    | 3      | 3        |
| 13       | 00.43.21  | Federscheibe B 4 DIN 137                                             | 6      | 6        |
| -        | 315.12.93 | Masseleitung, 250 mm lg.                                             | 1      | 1        |
| 14       | 00.20.10  | Sechskantmutter M 6<br>DIN 934                                       | 2      | 2        |
| 15       | 00.11.45  | Sechskantschraube M 6x14<br>DIN 933                                  | 2      | 2        |
| 16       | 00.33.50  | Scheibe A 6,4 DIN 125                                                | 2      | 2        |
| 17       | 00.43.57  | Federscheibe B 6 DIN 137                                             | 2      | 2        |
| 18       | 15.02.03  | Regenschutzkappe                                                     | 1      | 1        |
| 19       | 15.22.15  | teilabgeschirmter Entstör-<br>stecker                                | 1      | 1        |
| 20       | 00.20.27  | Sechskantmutter M 10x1<br>DIN 934                                    | 1      | 1        |
| 21       | 00.43.00  | Federscheibe B 10 DIN 137                                            | 1      | 1        |




Gruppe: Fahrgestell/Ständer, Fußrasten, Rahmen, Steuerlager, Typschild, Lenkschloß

| Bild-Nr. | ET-Nr.        | Benennung                            | LK 600 | LK 600 L |
|----------|---------------|--------------------------------------|--------|----------|
| 1        | 535.06.99     | Ständer                              | 1      | 1        |
| 2        | 37.26.05      | Zugfeder                             | 1      | 1        |
| 3        | 00.10.07      | Sechskantschraube M 8x45<br>DIN 931  | 2      | 2        |
| 4        | 00.30.03      | Scheibe 8,4 DIN 125                  | 2      | 2        |
| 5        | 535.06.06     | Distanzhülse                         | 2      | 2        |
| 6        | 00.43.58      | Federscheibe B 8 DIN 137             | 2      | 2        |
| 7        | 00.29.32      | Sicherungsmutter VM 8<br>DIN 980     | 2      | 2        |
| 8        | 535.06.08     | Anschlaggummi                        | 1      | 1        |
| 9        | V 535.04.96   | Fußraste vorn                        | 2      | 2        |
| -        | V 535.04.05   | Fußrastengummi                       | 2      | 2        |
| 10       | 00.10.30      | Sechskantschraube M 10x65<br>DIN 931 | 1      | 1        |
| -        | 00.11.71      | Sechskantschraube M 10x80            | 1      | 1        |
| 11       | 00.43.10      | Federring 10 DIN 7980                | 4      | 4        |
| 13       | V 15.08.87    | Soziusraste                          | 2      | 2        |
| 14       | 00.40.64      | Zahnscheibe A 10,5<br>DIN 6797       | 4      | 4        |
| 15       | 00.20.20      | Sechskantmutter M 10<br>DIN 934      | 1      | 1        |
| 16       | 535.02.99     | Rahmen                               | 1      | 1        |
| 17       | 15.06.24 a    | Zugfeder                             | 1      | 1        |
| 18       | 535.01.06     | Riegel                               | 1      | 1        |
| 19       | 00.43.57      | Federscheibe B 6 DIN 137             | 1      | 1        |
| 20       | 00.20.10      | Sechskantmutter M 6<br>DIN 934       | 1      | 1        |
| 21       | 00.33.50      | Scheibe 6,4 DIN 125                  | 1      | 1        |
| 22       | 00.17.23      | Zylinderschraube M 6x16<br>DIN 84    | 1      | 1        |
| 23       | 435.01.06     | Sitzbankschloß m. Schlüssel          | 1      | 1        |
| 24       | 335.04.05 a * | ↑ Schlüssel                          | 2      | 2        |
| 25       | 00.59.08      | Niet B 3x10 DIN 7338                 | 1      | 1        |
| 26       | 00.33.50      | Scheibe A 6,4                        | 1      | 1        |
| 27       | 03.95.01      | Taptite Schraube M 6x12              | 1      | 1        |
| 28       | 00.43.57      | Federscheibe B 6 DIN 137             | 2      | 2        |

\*) Bei Bestellung bitte Schlüssel-Nummer angeben.

600116




Gruppe: Fahrgestell/Ständer, Fußrasten, Rahmen, Steuerlager  
Typschild, Lenkschloß

| Bild-Nr. | ET-Nr.       | Benennung                           | LK 600 | LK 600 L |
|----------|--------------|-------------------------------------|--------|----------|
|          |              |                                     |        |          |
| 30       | 535.04.01    | Träger                              | 1      | 1        |
| 31       | 535.04.10    | Strebe                              | 1      | 1        |
| 32       | 535.05.05    | Tülle                               | 2      | 2        |
| 33       | 535.05.06    | Distanzhülse                        | 2      | 2        |
| 34       | 03.95.01     | Taptiteschraube M 6x16              |        |          |
| 35       | 00.33.50     | Scheibe A 6,4 DIN 9021              | 1      | 1        |
| 36       | 535.05.08    | Spritzschutz                        | 1      | 1        |
| 37       | 535.01.01    | Gabelmutter                         | 1      | 1        |
| 38       | 57.01.02     | Unterlegscheibe                     | 1      | 1        |
| -        | 37.02.89     | Steuerlager oben, vollst.           | 1      | 1        |
| 39       | 37.02.41     | ↑ Gewindekonus                      | 1      | 1        |
| 40       | 00.69.33     | ↑ Kugel 1/4 DIN 5401                | 19     | 19       |
| 41       | 37.02.40     | ↑ Steuerlager                       | 1      | 1        |
| 42       | 00.55.18     | Halbrundkerbnagel                   | 2      | 2        |
| 43       | 235.01.34 a* | Typschild                           | 1      | 1        |
| -        | 37.29.91     | Steuerlager unten, vollst.          | 1      | 1        |
| 44       | 37.52.42     | ↑ Steuerlager                       | 1      | 1        |
| 45       | 00.69.33     | ↑ Kugel 1/4 DIN 5401                | 1      | 1        |
| 46       | 37.29.11     | ↑ Gabelkonus                        | 1      | 1        |
| 47       | 00.10.43     | Sechskantschraube M 7x32<br>DIN 931 | 2      | 2        |
| 48       | 00.43.66     | Federscheibe B 7 DIN 137            | 2      | 2        |
| 49       | 27.00.03     | Druckfeder                          | 1      | 1        |
| 50       | 535.01.97    | Lenkschloß m. 2 Schlüsseln          | 1      | 1        |
| 51       | 335.04.05 a+ | Schlüssel                           | 1      | 1        |
| 52       | 27.00.02     | Kerbnagel                           | 1      | 1        |

\*) Bei Bestellung Schlüsselnummer angeben.

+) Bei Bestellung Fahrzeugtyp und Fahrgestell-Nummer angeben.

600116




600 118

Gruppe: Fahrgestell/Hinterrad-Kotflügel, Sitzbank,  
Kennzeichenhalter, Gepäckträger

| Bild-Nr. | ET-Nr.     | Benennung                               | LK 600 | LK 600 L |
|----------|------------|-----------------------------------------|--------|----------|
| 1        | 00.33.50   | Scheibe A 6,4                           | 2      | 2        |
| 2        | 03.95.01   | Taptite-Schraube M 6x12                 | 2      | 2        |
| 3        | 535.05.01  | <u>Innenkotflügel</u>                   | 1      | 1        |
| 4        | 03.95.01   | Taptite-Schraube M 6x12                 | 1      | 1        |
| 5        | 00.33.50   | Scheibe A 6,4                           | 1      | 1        |
| 6        | 37.81.18   | <u>Kennzeichenunterlage</u>             | 1      | 1        |
| 7        | 00.20.10   | Sechskantmutter M 6 DIN 934             | 2      | 2        |
| 8        | 00.43.57   | Federscheibe B 6 DIN 137                | 2      | 2        |
| 9        | 00.11.26   | Sechskantschraube M 6x18<br>DIN 933     | 2      | 2        |
| 10       | 535.04.99  | <u>Sitzbank, vollst.</u>                | 1      | 1        |
| 11       | 535.04.07  | Verriegelungsbolzen                     | 1      | 1        |
| 12       | 535.04.08  | Sechskantmutter                         | 1      | 1        |
| 13       | 00.11.26   | Sechskantschraube M 6x18                | 2      | 2        |
| 14       | 00.43.57   | Federscheibe B 6 DIN 137                | 2      | 2        |
| 15       |            | Bügel (einzeln nicht<br>lieferbar)      | 2      | 2        |
| 16       | 535.05.02  | <u>Heckteil (rot)</u>                   | 1      | -        |
| 16       | 535.05.09  | <u>Heckteil (weiß)</u>                  | 1      | -        |
| 16       | 535.05.12  | <u>Heckteil (Blau)</u>                  | -      | 1        |
| 17       | 535.05.04  | Distanzhülse (Heckteil/Rück-<br>licht)  | 2      | 2        |
| 17       | 535.05.06  | Distanzhülse (Gepäcktr./<br>Träger)     | 2      | 2        |
| 17       | 535.05.07  | Distanzhülse (Innenkotfl./<br>Heckteil) | 2      | 2        |
| 18       | 535.05.05  | Tülle                                   | 6      | 6        |
| 19       | 00.20.13   | Sechskantmutter M 8<br>DIN 934          | 4      | 4        |
| 20       | 00.43.58   | Federscheibe B 8 DIN 137                | 4      | 4        |
| 21       | 00.30.03   | Scheibe 8,4 DIN 125                     | 4      | 4        |
| 22       | 00.11.55   | Sechskantschraube M 8x25<br>DIN 933     | 4      | 4        |
| 23       | 535.04.98  | <u>Gepäckträger (Farbe angeben)</u>     | 1      | 1        |
| 24       | V 97.80.01 | Spannband                               | 1      | 1        |

Gruppe: Fahrgestell/Hinterradschwinge, Federbeine





| Bild-Nr. | ET-Nr.      | Benennung                                                | LK 600 | LK 600 L |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1        | 00.11.15    | Sechskantschraube M 8x18<br>DIN 933                      | 2      | 2        |
| 2        | 00.43.58    | Federscheibe B 8 DIN 137                                 | 2      | 2        |
| 3        | 00.33.53    | Scheibe B 8,4 DIN 9021                                   | 2      | 2        |
| 4        | V 535.03.10 | Axialscheibe (nur in Verb.<br>mit Pos. 7)                | 2      | 2        |
| 5        | 535.03.08   | Schwingenachse                                           | 1      | 1        |
| 6        | V 535.03.09 | Dichtring                                                | 2      | 2        |
| 7        | 535.03.94   | Nadelhülse                                               | 1      | 1        |
| 8        | 535.03.98   | Hinterradschwinge (Farbe)                                | 1      | 1        |
| 9        | 535.03.11   | Lamellenstopfen                                          | 2      | 2        |
| 10       | 00.10.81    | Sechskantschraube M 10x45<br>DIN 931 (Befestigung unten) | 2      | 2        |
| -        | 00.10.85    | Sechskantschraube M 10x40<br>DIN 931 (Befestigung oben)  | 2      | 2        |
| 11       | 00.43.71    | Federscheibe B 10,5 DIN 137                              | 6      | 6        |
| 12       | 00.30.04    | Scheibe 10,5 DIN 9021                                    | 4      | 4        |
| 13       | 535.03.88   | Federbein links                                          | 1      | 1        |
| 14       | 535.03.87   | Federbein rechts                                         | 1      | 1        |
| 15       | 00.29.36    | Sicherungsmutter NM 10<br>DIN 980                        | 4      | 4        |
| -        | 00.10.43*   | Sechskantschraube M 7x32<br>DIN 931                      | 2      | 2        |
| -        | 00.43.66*   | Federscheibe B 7 DIN 137                                 | 2      | 2        |

\*) Zur Klemmung der Schwingenachse im Rahmen.


600 120

Gruppe: Fahrgestell/Bremsgestänge, Fußbremshebel

| Bild-Nr. | ET-Nr.    | Benennung                           | LK 600 | LK 600 L |
|----------|-----------|-------------------------------------|--------|----------|
| 1        | 535.09.98 | Bremshebel                          | 1      | 1        |
| 2        | 00.11.31  | Sechskantschraube M 6x30<br>DIN 931 | 1      | 1        |
| 3        | 00.30.02  | Scheibe 6,4 DIN 125                 | 1      | 1        |
| 4        | 00.43.57  | Federscheibe B 6 DIN 137            | 1      | 1        |
| 5        | 00.20.10  | Sechskantmutter M 6<br>DIN 934      | 1      | 1        |
| 6        | 535.09.01 | Fußbremshebel                       | 1      | 1        |
| 7        | 535.09.02 | Bremsstange                         | 1      | 1        |
| 8        | 00.30.11  | Scheibe 7,4 DIN 125                 | 1      | 1        |
| 9        | 235.13.15 | Druckfeder                          | 1      | 1        |
| 10       | 235.13.14 | Bremsstangenaufnahme                | 1      | 1        |
| 11       | 235.13.13 | Rändelmutter                        | 1      | 1        |
| -        | 535.04.11 | Anschlaggummi für Bremshebel        | 1      | 1        |



600 121



600122

Gruppe: Telegabel/Telegabel vollst., Scheinwerferhalter, Seitenstrahler

| Bild-Nr. | ET-Nr.      | Benennung                 | LK 600 | LK 600 L |
|----------|-------------|---------------------------|--------|----------|
| -        | 555.02.90   | Telegabel vormont.        | 1      | -        |
| -        | 555.02.86   | Telegabel vormont.        | -      | 1        |
| 1        | 00.17.98    | Zylinderschraube M 7x16   |        |          |
|          |             | DIN 912                   | 2      | 2        |
| 2        | V 00.70.15  | Dichtring C 7x12x2        |        |          |
|          |             | DIN 7603                  | 2      | 2        |
| 3        | 57.05.19    | Federauflage              | 2      | 2        |
| 4        | 555.12.08   | Kolbenstange              | 2      | 2        |
| 5        | 57.05.16    | Anschlagkörper            | 2      | 2        |
| 6        | 57.05.18    | Gleitdichtscheibe         | 2      | 2        |
| 7        | 57.05.49    | Hutmutter                 | 2      | 2        |
| 8        | 555.02.10   | Druckfeder                | 2      | 2        |
| 9        | 00.10.92    | Sechskantschraube M 7x38  |        |          |
|          |             | DIN 931                   | 1      | 1        |
| 10       | 00.30.11    | Scheibe 7,4 DIN 125       | 1      | 1        |
| 11       | 00.43.66    | Federscheibe A 7 DIN 125  | 1      | 1        |
| 12       | 00.29.32    | Sechskantmutter VM 7      |        |          |
|          |             | DIN 980                   | 1      | 1        |
| 13       | 555.02.97   | Gleitrohr links, vollst.  | 1      | 1        |
| 14       | V 555.02.06 | ↑ Seitenstrahler          | 1      | 1        |
| 15       | 555.02.96   | Gleitrohr rechts, vollst. | 1      | 1        |
| 16       | V 555.02.06 | ↑ Seitenstrahler          | 1      | 1        |
| 17       | V 57.06.22  | Hutmanschette             | 2      | 2        |
| 18       | V 455.02.22 | Faltenbalg                | 2      | -        |
|          | 385.00.04   | Kabelbinder               | 2      | -        |
|          | 555.02.85   | Gabelbrücke, vollst.      | 1      | 1        |
| 19       | 555.02.98   | Standrohr                 | 2      | 2        |
| 20       | 555.02.01   | Gabelbrücke               | 1      | 1        |
| 21       | 555.02.16   | ↑ Vierkantsprengring      | 1      | 1        |
| 22       | 00.17.81    | Zylinderschraube M 8x35   |        |          |
|          |             | DIN 912                   | 2      | 2        |
| 23       | 00.31.00    | Scheibe 8,4 DIN 433       | 2      | 2        |
| 24       | 455.02.10   | Flachmutter               | 2      | 2        |
| 25       | V 01.00.14  | Runddichtring 20x2,5      | 2      | 2        |
| 26       | 57.06.11    | Verschlußschraube         | 2      | 2        |
| 27       | 00.17.81    | Zylinderschraube M 8x35   | 2      | 2        |
| 20a      | 555.02.02   | Gabelschaftrohr           | 1      | 1        |


Gruppe: Telegabel/Telegabel vollst., Scheinwerferhalter, Seitenstrahler

| Bild-Nr. | ET-Nr.     | Benennung                           | LK  | LK    |
|----------|------------|-------------------------------------|-----|-------|
|          |            |                                     | 600 | 600 L |
| 28       | 00.31.00   | Scheibe 8,4 DIN 433                 | 2   | 2     |
| 29       | 455.02.10  | Flachmutter                         | 2   | 2     |
| 30       | 555.02.15  | Gabelbrücke oben                    | 1   | 1     |
| 31       | 555.02.17  | Schelle                             | 4   | 4     |
| 32       | 00.11.32   | Sechskantschraube M 6x25<br>DIN 933 | 4   | 4     |
| 33       | 00.33.50   | Scheibe A 6,4 DIN 9021              | 4   | 4     |
| 34       | 97.21.03   | Buchse                              | 4   | 4     |
| 35       | 97.21.04   | Hülse                               | 4   | 4     |
| 36       | 555.02.25  | Scheinwerferhalter links            |     | 1     |
| -        | 555.02.24  | Scheinwerferhalter rechts           |     | 1     |
| 37       | 00.33.50   | Scheibe A 6,4 DIN 9021              | 4   | 4     |
| 38       | V 00.29.34 | Sicherungsmutter VM 6<br>DIN 980    | 4   | 4     |
| 36a      | 555.02.13  | Scheinwerferhalter links            | 1   |       |
| -        | 555.02.14  | Scheinwerferhalter rechts           | 1   |       |

600 122


Gruppe: Teleskopgabel/Vorderradkotflügel

| Bild-Nr. | ET-Nr.    | Benennung                                    | LK<br>600 | LK<br>600 L |
|----------|-----------|----------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1        | 555.06.98 | Vorderrad-Kotflügel (Farbe)                  | 1         | -           |
| -        | 555.06.99 | Vorderradkotflügel<br>(nichtrostender Stahl) | -         | 1           |
| 3        | 00.30.02  | Scheibe 6,4                                  | 4         | 4           |
| 4        | 00.43.57  | Federscheibe B 6 D N 137                     | 4         | 4           |
| 5        | 00.20.10  | Sechskantmutter M 6<br>DIN 934               | 4         | 4           |
| 6        | 57.06.41  | Halter für Bremsschlauch                     | 1         | 1           |
| 7        | 385.02.03 | Halter für Tachowelle                        | 1         | 1           |
| 2        | 00.17.85  | Innensechskantschraube M6x40                 | 4         | 4           |



600 123

**Gruppe:** Lenker/Lenkerbügel, Gasdrehstift mit Brems-  
hydraulik, Bremslichtschalter vorn, Gaszug




600 129

| Bild-Nr. | ET-Nr.    | Benennung                                  | LK 600 | LK 600 L |
|----------|-----------|--------------------------------------------|--------|----------|
| 1        | 00.11.31  | Sechskantschraube M 6x30<br>DIN 931        | 4      | 4        |
| 2        | 00.43.57  | Federscheibe B 6 DIN 137                   | 4      | 4        |
| 3        | 555.03.01 | Klemmbügel                                 | 2      | 2        |
| 4        | 57.07.24  | Lenkerbügel M                              | 1      | 1        |
| -        | 555.03.96 | Gasdrehgriff, vollst.                      | 1      | 1        |
| 5        | 05.16.28  | Griffrohr, vollst.                         | 1      | 1        |
| 6        | 05.16.24  | Griffbezug                                 | 1      | 1        |
| 7        | 05.15.88  | Gehäuse                                    | 1      | 1        |
| 8        | 00.17.86  | Klemmschraube                              | 1      | 1        |
| 9        | 05.15.21  | Hebelschraube                              | 1      | 1        |
| 10       | 05.15.89  | Hebel                                      | 1      | 1        |
| 11       | 00.43.57  | Federscheibe B 6 DIN 137                   | 1      | 1        |
| 12       | 05.13.81  | Mutter                                     | 1      | 1        |
| 13       | 00.43.57  | Federscheibe B 6 DIN 137                   | 1      | 1        |
| 14       | 255.13.96 | Bremslichtschalter                         | 1      | 1        |
| 15       | 05.15.90  | Hauptbremszylinder, vollst.                | 1      | 1        |
| 16       | 05.15.34  | Abstreifer                                 | 1      | 1        |
| 17       | 05.15.26  | Scheibe                                    | 1      | 1        |
| 18       | 00.17.83  | Schraube m. Innensechskant                 | 3      | 3        |
| 19       | 05.15.44  | Balg                                       | 1      | 1        |
| 20       | 05.15.93  | Scheibe                                    | 1      | 1        |
| 21       | 05.15.92  | Deckel                                     | 1      | 1        |
| 22       | 05.15.94  | Schraube                                   | 3      | 3        |
| 24       | 87.85.21  | Blinddeckel                                | 1      | 1        |
| -        | 00.19.36  | Linsensenkblechschraube<br>AM 4x18 DIN 964 | 1      | 1        |
| 23       | 555.04.98 | Gaszug                                     | 1      | 1        |

**Gruppe:** Lenker/Kupplungshebel, Festgriff, Kupplungszug,  
Rückblickspegel


| Bild-Nr. | ET-Nr.    | Benennung                          | LK 600 | LK 600 I |
|----------|-----------|------------------------------------|--------|----------|
|          |           |                                    |        |          |
| -        | 57.07.88  | Kupplungshebel, vollst.            | 1      | 1        |
| 1        | 05.15.73  | Gelenkstück, vollst.               | 1      | 1        |
| -        | 00.17.86  | ↑ Innensechskantschraube<br>M 6x16 | 1      | 1        |
| 2        | 05.13.64  | Hebelschraube                      | 1      | 1        |
| 3        | 05.13.81  | Mutter                             | 1      | 1        |
| 4        | 05.15.74  | Hebel                              | 1      | 1        |
| 5        | 05.13.21  | Stellschraube                      | 1      | 1        |
| 6        | 05.12.35  | Lötnippelaufnahme                  | 1      | 1        |
| 7        | 555.03.04 | Festgriff                          | 1      | 1        |
| 8        | 555.04.96 | Kupplungszug                       | 1      | 1        |
| 9        | 27.00.73  | Rückblickspegel                    | 2      | -        |
| -        | 555.02.26 | Rückblickspegel                    | -      | 2        |
| 10       | 00.31.00  | ↑ Scheibe 8,4 DIN 433              | 4      | 4        |
| 11       | 00.21.53  | ↑ Sicherungsmutter VM 8<br>DIN 985 | 2      | 2        |



600129 a

Gruppe: Verkleidungen/Seitenverkleidung, Kettenkasten

| Bild-Nr. | ET-Nr.      | Benennung                                         | LK 600 | LK 600 L |
|----------|-------------|---------------------------------------------------|--------|----------|
| 1        | 00.19.32    | Sechskantmutter B 6,3x16<br>DIN 7976              | 1      | 1        |
| 2        | 00.33.49    | Scheibe A 6,4 DIN 9021                            | 1      | 1        |
| 3        | 535.07.05   | Kettenschutz unten                                | 1      | 1        |
| -        | 47.65.02    | Rohrniet                                          | 3      | 3        |
| 4        | 00.11.16    | Sechskantschraube M 6x16<br>DIN 933               | 1      | 1        |
| 5        | 00.43.57    | Federscheibe B 6 DIN 137                          | 1      | 1        |
| 6        | 00.33.49    | Scheibe A 6,4 DIN 9021                            | 2      | 2        |
| 7        | 00.20.10    | Sechskantmutter M 6 DIN 934                       | 1      | 1        |
| 8        | 535.07.04   | Kettenschutz oben                                 | 1      | -        |
| 8        | 535.07.43   | Kettenschutz oben                                 | -      | 1        |
| 9        | 00.33.49    | Scheibe A 6,4 DIN 9021                            | 1      | 1        |
| 10       | 00.19.32    | Sechskantschraube B 6,3x16<br>DIN 7976            | 2      | 2        |
| 11       | V 235.17.07 | Schraube                                          | 2      | 2        |
| 12       | 535.07.02   | Seitenverkleidung rechts<br>(rot)                 | 1      | -        |
| -        | V 535.07.07 | Klebebild "Florett" rechts                        | 1      | -        |
| -        | V 535.07.15 | Klebebild "KK"                                    | 1      | -        |
| 12       | 535.07.12   | Seitenverkleidung rechts<br>(weiß) "KK" 235.08.02 | 1      | 1        |
| -        | V 535.07.48 | Seitenverkleidung rechts<br>(blau)                | -      | 1        |
| -        | V 535.07.14 | Klebebild "Florett" rechts                        | 1      | -        |
| -        | V 535.07.42 | Klebebild "Florett" rechts                        | -      | 1        |
| -        | V 535.07.16 | Klebebild "KK"                                    | 1      | -        |
| -        | V 535.07.40 | Klebebild "KK"                                    | -      | 1        |
| 13       | 535.07.01   | Seitenverkleidung links<br>(rot)                  | 1      | -        |
| -        | V 535.07.06 | Klebebild "Florett" links                         | 1      | -        |
| -        | V 535.07.15 | Klebebild "KK"                                    | 1      | -        |
| 13       | 535.07.11   | Seitenverkleidung links<br>(weiß) "KK" 235.08.02  | 1      | -        |
| -        | 535.07.47   | Seitenverkleidung links<br>(blau)                 | -      | 1        |





600 126

235.08.02



Gruppe: Verkleidung/Seitenverkleidung, Kettenkasten

| Bild-Nr. | ET-Nr.      | Benennung                 | für weiß | LK 600 | LK 600 L |
|----------|-------------|---------------------------|----------|--------|----------|
| -        | V 535.07.13 | Klebebild "Florett" links |          | 1      | -        |
| -        | V 535.07.41 | Klebebild "Florett" links |          | -      | 1        |
| -        | V 535.07.16 | Klebebild "KK"            |          | 1      | -        |
| -        | V 535.07.40 | Klebebild "KK"            |          | -      | 1        |
|          | 235.08.02   | Klebebild "KK" für weiß   |          | 1      |          |



600 126


Gruppe: Verkleidungen/Lenkerverkleidung



| Bild-Nr. | ET-Nr.    | Benennung                                         | LK 600 | LK 600 L |
|----------|-----------|---------------------------------------------------|--------|----------|
| -        | 535.07.92 | Verkleidung, vollst. (weiß) ohne Klebebilder      | 1      | -        |
| 1        | 535.07.46 | Verkleidung                                       | 1      | -        |
| 2        | 535.07.09 | Windschutzscheibe                                 | 1      | -        |
| 3        | 535.07.10 | Keder                                             | 1      | -        |
| 4        | 00.17.59  | Flachkopfschraube AM 5x10 DIN 84 (Kunststoff)     | 7      | -        |
| 5        | 00.20.31  | Sechskantmutter M 5 DIN 934                       | 7      | -        |
| -        | 27.00.28  | Klebebilder "KREIDLER"                            | 1      | -        |
| -        | 535.07.93 | Verkleidung, vollst. (weiß)*1                     | -      | -        |
| -        | 535.07.94 | Verkleidung, vollst. (blau)*1 (*mit Klebebildern) | -      | 1        |
| 1        | 535.07.46 | Verkleidung (Farbe)                               | 1      | 1        |
| 2        | 535.07.09 | Windschutzscheibe                                 | 1      | 1        |
| 3        | 535.07.10 | Keder                                             | 1      | 1        |
| 4        | 00.17.59  | Flachkopfschraube AM 5x10 DIN 84 (Kunststoff)     | 7      | 7        |
| 5        | 00.20.31  | Sechskantmutter M 5 DIN 934                       | 7      | 7        |
| 6        | 535.07.22 | Klebebild oben (rot)                              | 1      | -        |
| -        | 535.07.44 | Klebebild oben (silber)                           | -      | 1        |
| 7        | 535.07.23 | Klebebild unten (rot)                             | 1      | -        |
| -        | 535.07.45 | Klebebild unten (silber)                          | -      | 1        |
| 8        | 535.07.17 | Halter links                                      | 1      | 1        |
| 9        | 00.18.60  | Zyl.-Schraube M 8x10 DIN 912                      | 2      | 2        |
| 10       | 00.43.28  | Federscheibe B 8 DIN 137                          | 2      | 2        |
| 11       | 15.09.09  | Scheibe                                           | 2      | 2        |
| 12       | 535.07.18 | Halter rechts                                     | 1      | 1        |
| 13       | 00.20.01  | Sechskantmutter M 5 DIN 934                       | 2      | 2        |
| 14       | 00.43.32  | Federscheibe B 5 DIN 137                          | 2      | 2        |
| 15       | 00.30.06  | Scheibe A 5,3 DIN 125                             | 2      | 2        |
| 16       | 535.07.19 | Rundelement                                       | 2      | 2        |
| 17       | 535.07.21 | Dichtungsring                                     | 2      | 2        |
| 18       | 00.17.62  | Flachkopfschraube M 5x12                          | 2      | 2        |
| -        | 585.01.05 | Distanzstück                                      | 2      | -        |
| -        | 585.01.96 | Abstandhalter                                     | -      | 2        |

Gruppe: Kraftstoffanlage/Kraftstoffbehälter, Kraftstoff-  
hahn

| Bild-Nr. | ET-Nr.    | Benennung                                | LK 600 | LK 600 I |
|----------|-----------|------------------------------------------|--------|----------|
| 1        | 535.08.99 | Kraftstoffbehälter, vollst. (rot)        | 1      | -        |
| 2        | 535.08.01 | Klebebild "KREIDLER"                     | 2      | -        |
| 3        | 535.08.03 | KLEBEBILD "Streifen"                     | 1      | -        |
| 1        | 535.08.97 | Kraftstoffbehälter, vollst. (weiß)       | 1      | -        |
| 2        | 535.08.02 | Klebebild "KREIDLER"                     | 2      | -        |
| 3        | 535.08.04 | Klebebild "Streifen"                     | 1      | -        |
| 1        | 535.08.96 | Kraftstoffbehälter, vollst. (Chrom/Lack) | -      | 1        |
| 2        | 535.08.05 | Klebebild "KREIDLER" links               | -      | 1        |
| -        | 535.08.06 | Klebebild "KREIDLER" rechts              | -      | 1        |
| 3        | 535.08.07 | Klebestreifen                            | -      | 2        |
| 4        | 435.08.08 | Tanklager                                | 1      | 1        |
| 5        | 435.08.09 | Tülle                                    | 1      | 1        |
| 6        | 00.33.50  | Scheibe A 6,4 DIN 9021                   | 1      | 1        |
| 7        | 00.29.34  | Sicherungsmutter VM 6 DIN 980            | 1      | 1        |
| 8        | 435.08.02 | Tankdeckel                               | 1      | -        |
| 8        | 495.00.98 | Tankdeckel abschließbar                  | -      | 1        |
| 9        | 435.08.01 | Tanklager                                | 2      | 2        |
| 11       | 00.70.18  | Fiberdichtung                            | 1      | 1        |
| 12       | 77.51.90  | Kraftstoffhahn                           | 1      | 1        |
| 13       | 00.93.95  | Kraftstoffschlauch 230 mm lang           | 1      | 1        |




600 127

Gruppe: Räder+Bremsen/Bremsschlauch

| Bild-Nr. | ET-Nr. | Benennung | LK<br>600 | LK<br>600L |
|----------|--------|-----------|-----------|------------|
|----------|--------|-----------|-----------|------------|

|     |   |          |                          |   |   |
|-----|---|----------|--------------------------|---|---|
| 1   | V | 57.07.90 | Bremsschlauch            | 1 | 1 |
| 2   | V | 57.07.10 | Schutzkappe              | 1 | 1 |
| 3   | V | 57.07.21 | Hohlschraube             | 1 | 1 |
| 4/o | V | 00.70.30 | Dichtring A 10x14        | 2 | 2 |
| -   |   | 57.06.41 | Halter für Bremsschlauch | 1 | 1 |



K 545 147

Gruppe: Räder+Bremsen/ Bremszange, Reparatursätze


| Bild-Nr. | ET-Nr.     | Benennung                                       | LK 600 | LK 600 L |
|----------|------------|-------------------------------------------------|--------|----------|
| 1        | V 00.17.82 | Zylinderschraube M 8x30<br>DIN 912 "Inbus Plus" | 2      | 2        |
| 2        | 00.31.00   | Scheibe                                         | 2      | 2        |
| 3        | V 57.06.60 | Bremszange, vollst.                             | 1      | 1        |
| -        | V 06.17.01 | Reparatursatz "Bremsbeläge"                     | 1      | 1        |
| 4        | 06.17.10   | Belaghalter                                     | 1      | 1        |
| 5        | 06.17.11   | Federring                                       | 1      | 1        |
| 6        | 06.17.12   | Schraube                                        | 1      | 1        |
| 7        |            | Belag innen) nur im Rep.                        | 1      | 1        |
| 8        |            | Belag außen) Satz                               | 1      | 1        |
|          |            | 06.17.01 lieferbar                              |        |          |
|          |            | Spezialfett, handelsübl.                        |        |          |
| 10       | V 06.17.18 | Reparatursatz "Führungsbolzen"                  | 1      | 1        |
|          |            | Führungsbolzen (einzeln nicht<br>lieferbar)     | 2      | 2        |
| 11       | V 06.17.19 | O-Ring                                          | 4      | 4        |
| -        |            | Spezialfett, handelsübl.                        | 1      | 1        |
| 12       | 06.17.20   | Scheibe                                         | 2      | 2        |
| 13       | 06.17.21   | Mutter                                          | 2      | 2        |
| 14       | 06.17.22   | Staubkappe                                      | 1      | 1        |
| 15       | +          | Dichtring                                       | 1      | 1        |
| 16       | +          | Kolben                                          | 1      | 1        |
| 17       | V 06.17.05 | Staubkappe                                      | 1      | 1        |
| 18       | V 06.17.06 | Entlüfterschraube                               | 1      | 1        |
| 19       | 06.17.09   | Bremsträger                                     | 1      | 1        |
| 20       | V 06.17.08 | Sicherungsblech                                 | 1      | 1        |
| 21       | V 06.17.07 | Gummilager                                      | 1      | 1        |

+ ) aus Sicherheitsgründen werden diese Teile nicht einzeln geliefert. Bei Undichtigkeiten am Bremskolben ist die komplette Bremszange zu tauschen.

**Gruppe:** Räder+Bremsen/Vorderrad (Verbundrad), Brems-  
scheibe

| Bild-Nr. | ET-Nr.    | Benennung                              | LK 600 | LK 600 L |
|----------|-----------|----------------------------------------|--------|----------|
| - V      | 00.96.16  | Drahtreifen 2 3/4 - 17<br>reinforced   | 1      | 1        |
| - V      | 00.96.26  | Schlauch 2 3/4 - 17                    | 1      | 1        |
| - V      | 00.96.50  | Felgenband                             | 1      | 1        |
| -        | 67.46.98  | Verbundrad, vorn                       | 1      | -        |
| -        | 565.01.93 | Verbundrad, vorn                       | -      | 1        |
| 1        | 06.16.09* | Felge                                  | 1      | 1        |
| 2        | 67.49.03  | Senkschraube                           | 6      | 6        |
| 3        | 67.49.04  | Scheibe                                | 6      | 6        |
| 4        | 00.26.54  | Hutmutter M 7 DIN 986                  | 6      | 6        |
| 5        | 06.15.76  | Distanzrohr, 51,5 mm lang              | 1      | 1        |
| 6        | 00.61.04  | Rollenkugellager 6201 Z/C 3<br>DIN 625 | 2      | 2        |
| 7        | 06.15.62  | Mitnehmerring                          | 1      | 1        |
| -        | 67.35.05  | Distanzhülse                           | 1      | 1        |
| 8        | 67.46.04  | Deckel                                 | 1      | 1        |
| 9        | 565.01.01 | Steckachse                             | 1      | 1        |
| 10       | 67.35.05  | Distanzhülse                           | 1      | 1        |
| 11       | 67.35.07  | Halter                                 | 1      | 1        |
| 12       | 00.31.10  | Scheibe 13 DIN 433                     | 1      | 1        |
| 13       | 365.21.03 | Achsmutter                             | 1      | 1        |
| -        | 06.16.03  | Schutzkappe                            | 1      | 1        |
| 14       | 00.29.34  | Sicherungsmutter VM 6<br>DIN 980       | 5      | 5        |
| 46 V     | 67.35.02  | Bremsscheibe                           | 1      | 1        |
| -        | 06.10.33  | Senkschraube m. Innensechskant         | 5      | 5        |
| 48       | 00.43.57  | Federscheibe B 6 DIN 137               | 5      | 5        |

\*) Felge ist mit einer Maßgruppe gekennzeichnet - abzulesen nach Demontage des Reifens. Bei Bestellung unbedingt Maßgruppe angeben.





K 545145a

Gruppe: Rader+Bremsen/Hinterrad (Verbundrad) mit Brems-  
deckel, Kettenrad, Kette

| Bild-Nr. | ET-Nr.     | Benennung                                    | LK 600 | LK 600 L |
|----------|------------|----------------------------------------------|--------|----------|
| - V      | 00.96.77   | Drahtreifen 3-17 reinforced                  | 1      | 1        |
| - V      | 00.96.32   | Schlauch 3-17                                | 1      | 1        |
| - V      | 00.96.50   | Felgenband 16-17/21                          | 1      | 1        |
| -        | 67.45.97   | Verbundrad hinten, vollst.<br>ohne Bereifung | 1      | -        |
| -        | 565.02.91  | Verbundrad hinten, vollst.<br>ohne Bereifung | -      | 1        |
| 1        | 06.16.09   | Felge                                        | 1      | 1        |
| 2        | 00.61.04   | Kugellager 6201 2/c 3<br>DIN 625             | 2      | 2        |
| 3        | 06.15.76   | Distanzhülse                                 | 1      | 1        |
| 4        | 00.26.54   | Hutmutter                                    | 6      | 6        |
| 5        | 67.49.04   | Scheibe                                      | 6      | 6        |
| 6        | 67.49.03   | Senkschraube                                 | 6      | 6        |
| -        | 565.02.96  | Bremsdeckel, vollst.                         | 1      | 1        |
| 7        | 06.16.35   | Bremsdeckel, nackt                           | 1      | 1        |
| 8 V      | 06.15.82   | Bremsbackenpaar, vollst.                     | 1      | 1        |
| 9        | 06.15.86   | Rückzugfeder                                 | 2      | 2        |
| 10       | 06.15.84   | Bremsnocken, vollst.                         | 1      | 1        |
| 11       | 06.15.88   | Scheibe 2 dick                               | 1      | 1        |
| 12       | 06.15.68   | Scheibe 0,6 dick                             | 1      | 1        |
| 13       | 06.15.71   | Zahnscheibe                                  | 1      | 1        |
| 14       | 06.15.67   | Sechskantmutter                              | 1      | 1        |
| 15       | 06.16.36   | Bremshebel                                   | 1      | 1        |
| 16       | 06.15.77   | Stoßdämpfer                                  | 1      | 1        |
| 17       | 00.10.92   | Sechskantschraube M 7x38<br>DIN 931          | 3      | 3        |
| - V      | 565.02.03* | Abreißschraube                               | 2      | 2        |
| -        | 00.43.66   | Federscheibe B 7 DIN 137                     | 5      | 5        |
| 19       | 565.02.95  | Zahnkranzträger, vollst.                     | 1      | 1        |
| 18       | 06.16.34   | Stützring                                    | 1      | 1        |
| 20       | 00.60.33   | Kugellager 6004 2RS/C3<br>DIN 625            | 1      | 1        |



\*) Nach gesetzlicher Vorschrift muß das Kettenrad mit dem Hinterrad fest verbunden sein




K 544 145

**Gruppe: Räder+Bremzen/Hinterrad (Verbundrad) mit Bremsdeckel, Kettenrad, Kette**

| Bild-Nr. | ET-Nr.      | Benennung                                                 | LK 600 | LK 600 L |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|
| 21       | 67.02.06    | Hülse                                                     | 1      | 1        |
| 23       | V 00.29.33  | Sicherungsmutter VM 7<br>DIN 980                          | 5      | 5        |
| 24       | 565.02.06   | Sechskantmutter SW 21                                     | 1      | 1        |
| 25       | 565.02.01   | Steckachse                                                | 1      | 1        |
| 26       | 14.09.06    | Scheibe                                                   | 1      | 1        |
| 27       | 67.02.03    | Achsmutter                                                | 1      | 1        |
| 29       | 565.02.02   | Bremshalter                                               | 1      | 1        |
| 31       | V 565.12.02 | Kettenrad Z = 39                                          | 1      | 1        |
| 32       | V 535.01.02 | Rollenkette 1/2 x 1/4x7.75<br>106 Glieder einschl. Schloß | 1      | 1        |
| -        | V 00.93.15  | Kettenschloß                                              | 1      | 1        |
| -        | 265.02.19   | Kettenspanner rechts                                      | 1      | 1        |
| -        | 365.02.02   | Kettenspanner links                                       | 1      | 1        |
| -        | 00.30.11    | Scheibe 7,4 DIN 125                                       | 2      | 2        |
| -        | V 00.29.33  | Sicherungsmutter NM 7<br>DIN 980                          | 2      | 2        |
| -        | 565.02.04   | Kappe                                                     | 1      | 1        |





Gruppe: Elektr. Anlage/Scheinwerfer

| Bild-Nr. | ET-Nr.     | Benennung                      | LK 600 | LK 600 L |
|----------|------------|--------------------------------|--------|----------|
| -        | 87.84.28   | Scheinwerfer, vollst. 35/35 W  | 1      | -        |
| -        | 87.84.26   | ↑ Scheinwerfereinsatz          | 1      | -        |
| -        | 08.18.47   | ↑ Glas m. Reflektor            | 1      | -        |
| 19       | 08.18.46   | ↑ Glashaltering m. Schraube    | 1      | -        |
| 20       | 08.18.16   | ↑ Lampenfassung                | -      | -        |
| 21       | 08.18.61   | - Glühlampe 12 V 35/35 W       | 1      | -        |
| 22       | 87.82.02 a | Gehäuse                        | 1      | -        |
| 23       | 87.84.06   | Tülle                          | 1      | -        |
| -        | 27.00.28   | Klebebild "KREIDLER"           | 2      | -        |
| 27       | 585.01.05  | Distanzst.f.Scheinw./Blinker   | 2      | -        |
| -        | 585.04.95  | Scheinwerfer, vollst.          | -      | -        |
| -        | 585.04.94  | H 4 12 V 60/55 W               | -      | 1        |
| -        | 585.04.94  | ↑ Scheinwerfereinsatz, vollst. | -      | 1        |
| 20       | 585.04.94  | ↑ Lampenfassung                | -      | -        |
| 21       | V 08.18.60 | - Glühlampe H 4 12 V 60/55 W   | -      | 1        |
| 22       | 585.04.01  | Gehäuse                        | -      | 1        |
| 23       | 87.84.06   | Kabeltülle                     | -      | 1        |
| -        | 585.04.93  | Stecker 3-polig                | -      | 1        |
| 24       | 00.40.56   | Zahnscheibe                    | 2      | 2        |
| 25       | 00.43.58   | Federscheibe B 8 DIN 137       | 4      | 4        |
| 26       | 585.01.05  | Sechskantschraube              | 2      | -        |
| 26       | 585.01.05  | Sechskantschraube M 8 x 12     | -      | -        |
| -        | 585.01.96  | DIN 933                        | -      | 2        |
| -        | 585.01.96  | Distanzst.f.Scheinw./Blinker   | -      | 2        |
| -        | 585.04.93  | Stecker 3-polig (Fassung H4)   | -      | 1        |


600 136

Gruppe: Elektr. Anlage/Rücklicht, Horn

| Bild-Nr. | ET-Nr.    | Benennung                                     | LK 600 | LK 600 L |
|----------|-----------|-----------------------------------------------|--------|----------|
| -        | 87.87.93  | Schluß-Brems-Kennzeichen-<br>leuchte, vollst. | 1      | 1        |
| 1        | 87.81.43  | Linsenschraube                                | 2      | 2        |
| 2        | 87.81.44  | Scheibe                                       | 2      | 2        |
| 3 V      | 87.87.07  | Lichtaustritt                                 | 1      | 1        |
| 4        | 87.81.41  | Lampenträger                                  | 1      | 1        |
| 5        | 87.87.01  | Gehäuse                                       |        |          |
| 6        | 00.20.10  | Sechskantmutter M 6 DIN 934                   | 2      | 2        |
| 7        | 00.43.57  | Federscheibe B 6 DIN 137                      | 2      | 2        |
| 8        | 31.03.04  | Beilage                                       | 2      | 2        |
| 9        | 00.33.50  | Scheibe A 6,4 DIN 9021                        | 2      | 2        |
| 10       | 00.11.31  | Sechskantschraube M 6x30<br>DIN 931           | 2      | 2        |
| 11 V     | 08.18.62  | Glühlampe 12V 5W f.<br>Rücklicht              | 1      | 1        |
| 12 V     | 08.18.63  | Glühlampe 12V 21 W f.<br>Bremslicht           | 1      | 1        |
| 13       | 00.10.49  | Sechskantschraube M 6x40<br>DIN 931           | 2      | 2        |
| 14       | 00.33.50  | Scheibe A 6,4 DIN 9021                        | 2      | 2        |
| 15       | 585.06.97 | Horn                                          | 1      | 1        |
| 16       | 00.43.57  | Federscheibe B 6 DIN 137                      | 2      | 2        |
| 18       | 00.20.10  | Sechskantmutter M 6 DIN 934                   | 2      | 2        |
| 15       | 585.06.98 | Horn                                          | 1      | 1        |


600 136

Gruppe: Elektr. Anlage/Cockpit, Nabenantrieb, Tachowelle



| Bild-Nr. | ET-Nr.      | Benennung                        | LK 600 | LK 600 L |
|----------|-------------|----------------------------------|--------|----------|
| -        | 565.03.98   | Cockpit, vollst.                 | 1      | 1        |
| 1        | 02.08.01    | Gehäuse                          | 1      | 1        |
| 2        | 565.03.03   | ↑ Sockellampe 12V                | 5      | 5        |
| 3        | 27.00.74    | - Zündschloß m. 2 Schlüsseln     | 1      | 1        |
| 4        | 335.04.05 a | - Schlüssel                      | 2      | 2        |
| 5        | 27.08.07    | - Staubschutzkappe               | 1      | 1        |
| 6        | 27.08.12    | Zündlichtschalter                | 1      | 1        |
| 7        | 565.03.01   | Leiterplatte                     | 1      | 1        |
| 8        | 585.05.92   | Kabelstrang z. Cockpit, vollst.  | 1      | 1        |
| 9        | 87.85.26    | ↑ PCB-Steckergehäuse             | 1      | 1        |
| 10       | 27.08.13    | Gehäusedeckel                    | 1      | 1        |
| 11       | 00.19.58    | Linsenschraube M 4x12 DIN 7985   | 2      | 2        |
| 12       | 00.30.01    | Scheibe 4,3 DIN 125              | 2      | 2        |
| 13       | 00.43.64    | Federscheibe B 4 DIN 137         | 2      | 2        |
| 14       | 00.17.34    | Zyl.-Schraube M 4x8              | 2      | 2        |
| 15       | 00.43.51    | Federscheibe B 4 DIN 137         | 2      | 2        |
| 16       | 02.08.03    | Schwingungsisolator              | 2      | 2        |
| 17       | 02.00.09    | Cockpithalter                    | 1      | 1        |
| 18       | 02.08.10    | Gummidichtung                    | 1      | 1        |
| 19       | 565.03.02   | Drehzahlmesser                   | 1      | 1        |
| 20       | 27.08.10    | Tachometer                       | 1      | 1        |
| 21       | 02.08.04    | Bodenplatte                      | 1      | 1        |
| -        | 02.08.07    | Befestigungsplatte               | 1      | 1        |
| -        | 02.08.06    | Blechschrabe M 3,6x16            | 4      | 4        |
| 22       | 00.17.30    | Zylinderschraube M 3x5 DIN 84    | 5      | 5        |
| 23       | 00.11.17    | Sechskantschraube M 6x20 DIN 933 | 2      | 2        |
| 24       | 00.33.49    | Scheibe A 6,4 DIN 9021           | 2      | 2        |
| 25       | 00.29.34    | Sicherungsmutter NM 6 DIN 980    | 2      | 2        |
| 26       | 27.78.96    | Tachometerwelle                  | 1      | 1        |
| 27       | 27.78.90    | Nabenantrieb                     |        |          |


o im Cockpit nicht enthalten



600 134

Gruppe: Elektr. Anlage/Schalter, Leitungen, Verbinder

| Bild-Nr. | ET-Nr.      | Benennung                                  | LK 600 | LK 600 L |
|----------|-------------|--------------------------------------------|--------|----------|
| 1        | 585.05.96   | Lenkerschalter mit Kabelstrang             | 1      | -        |
| 1        | 585.05.85   | Lenkerschalter mit Kabelstrang             | -      | 1        |
| -        | 00.19.36    | Linsensenblechschraube B 3,9 x 22 DIN 7983 | 1      | 1        |
| -        | 87.85.21    | Blinddeckel                                | 1      | 1        |
| -        | 00.17.52    | Linsensenkschraube AM 4x20 DIN 964         | 1      | 1        |
| 2        | 00.11.17    | Sechskantschraube M 6x20 DIN 931           | 1      | 1        |
| 3        | 00.33.49    | Scheibe                                    | 1      | 1        |
| 4        | 87.71.95 a  | Masseleitung z. Scheinwerfer               | 1      | -        |
| 4        | 585.05.26   | Masseleitung z. Scheinwerfer               | -      | 1        |
| 5        | 585.08.87 a | Kabelstrang z. Blinker vorn                | 1      | 1        |
| 6        | 00.43.57    | Federscheibe B 6 DIN 137                   | 2      | 2        |
| 7        | 00.20.10    | Sechskantmutter M 6 DIN 934                | 1      | 1        |
| 8        | 585.05.21   | Kabelstrang z. Bremslichtschalter vorn     | 1      | 1        |
| 9        | 385.00.04   | Kabelbinder                                | 5      | 5        |
| 10       | 585.05.14   | Kabelstrang zu Sicherungen                 | 1      | 1        |
| 11       | 97.03.89    | Leitungsverbinder m Sicherung 8 A          | 2      | 2        |
| 12       | 08.17.74    | Schmelzsicherung 8 A                       | 2      | 2        |
| 13       | 585.05.92 a | Kabelstrang z. Cockpit                     | 1      | -        |
| -        | 585.05.86 a | Kabelstrang z. Cockpit                     | -      | 1        |
| -        | 87.85.26    | PCB-Steckergehäuse                         | 1      | 1        |
| 14       | 585.05.04 a | Kabelstrang z. Heck                        | 1      | 1        |
| 15       | 585.05.18   | Steckverbinder 6-polig                     | 2      | 2        |
| 16       | 00.11.13    | Sechskantschraube M 6x12 S b DIN           | 1      | 1        |




Gruppe: Elektr. Anlage/Schalter, Leitungen, Verbinder

| Bild-Nr. | ET-Nr.    | Benennung                                     | LK 600 | LK 600 L |
|----------|-----------|-----------------------------------------------|--------|----------|
| 17       | 00.43.57  | Federscheibe B 6 DIN 137                      | 1      | 1        |
| 18       | 00.33.49  | Scheibe A 6,4 DIN 9021                        | 1      | 1        |
| 19       | 585.01.89 | Halter f. Steckverbinder                      | 1      | 1        |
| 20       | 15.09.95  | Bremslichtschalter hinten                     | 1      | 1        |
| -        | 235.03.11 | Blindniet                                     | 1      | 1        |
| 21       | 00.19.56  | Linsenschraube A M 4x20<br>DIN 7985           | 1      | 1        |
| 22       | 00.30.01  | Scheibe A 4,3 DIN 125                         | 1      | 1        |
| 23       | 585.01.04 | Schelle                                       | 1      | 1        |
| 24       | 00.43.51  | Federscheibe B 4 DIN 137                      | 1      | 1        |
| 25       | 00.20.30  | Sechskantmutter M 4 DIN 934                   | 1      | 1        |
| 26       | 585.05.08 | Kabelstrang z. Bremslicht-<br>schalter hinten | 1      | 1        |

600 134


**Gruppe:** Elektr. Anlage/Blinkanlage



600 139

| Bild-Nr. | ET-Nr.      | Benennung                                                          | LK  | LK    |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|          |             |                                                                    | 600 | 600 L |
| 1        | 585.08.99   | <u>Blinker vorn, vormont.</u>                                      | 2   | 2     |
| 2        | 585.08.10   | <u>Blinkerhalter vorn (Farbe)</u>                                  | 2   | 2     |
| -        | 585.08.96   | <u>Blinkleuchte, vollst.</u>                                       | 2   | 2     |
| 3        | 09.03.37    | Schraube                                                           | 2   | 2     |
| 4/6      | 09.03.38    | Gehäuse m. Rohraufnahme                                            | 2   | 2     |
| 5        | 09.03.39    | Lampenträger                                                       | 2   | 2     |
| 7        | 09.03.35    | Lichtaustritt                                                      | 2   | 2     |
| 8        | 09.03.36    | Schraube                                                           | 4   | 4     |
| -        | 08.18.64    | Glühlampe 12V 10W                                                  | 2   | 2     |
| 9        | 585.08.87 a | <u>Kabelstrang z. Blinker vorn</u>                                 | 1   | 1     |
| 10       | 585.01.02   | <u>Halter für Steckverbinder</u>                                   | 1   | 1     |
| 11       | 00.33.50    | Scheibe A 6,4 DIN 9021                                             | 3   | 3     |
| 12       | 00.43.57    | Federscheibe B 6 DIN 137                                           | 3   | 3     |
| 13       | 00.11.22    | Sechskantschraube M 6x12<br>DIN 933                                | 3   | 3     |
| 14       | 585.01.08   | Spannband                                                          | 1   | 1     |
| 15       | 585.01.97 a | <u>Gerätehalter</u>                                                | 1   | 1     |
| 16       | 585.01.10   | Batterieunterlage                                                  | 1   | 1     |
| 17       | 585.08.88   | <u>Akkubatterie, vollst.</u><br>12 V, 7 Ah                         | 1   | 1     |
| 18       | 585.08.08   | ↑ Entlüftungsschlauch                                              | 1   | 1     |
| 19       | 585.05.91   | <u>Kabelstrang z. Blinkgeber,</u><br>vollst.                       | 1   | 1     |
| 20       | 97.13.15    | ↑ Steckhülsegehäuse                                                | 1   | 1     |
| 21       | 585.08.04   | <u>Blinkgeber</u>                                                  | 1   | 1     |
| -        | 585.08.05   | ↑ Halteklammer f. Blinkgeber<br>(nur bei ULO-Blinkgeber)           | 1   | 1     |
| 22       | 585.08.96   | <u>Blinkleuchte hinten, vollst.</u><br>↑ (Einzelteile s. Pos. 3-8) | 2   | 2     |
| -        | 08.18.64    | Glühlampe 12V 10W                                                  | 2   | 2     |

Gruppe: Elektr. Anlage/Blinkanlage



600 139

| Bild-Nr. | ET-Nr.    | Benennung                           | LK 600 | LK 600 L |
|----------|-----------|-------------------------------------|--------|----------|
| 23       | 585.08.06 | Blinkerhalter hinten                | 1      | 1        |
| 24       | 00.11.16  | Sechskantschraube M 6x16<br>DIN 933 | 2      | 2        |
| 25       | 00.33.50  | Scheibe A 6,4 DIN 9021              | 2      | 2        |
| 26       | 00.43.57  | Federscheibe B 6 DIN 137            | 2      | 2        |
| 27       | 00.20.10  | Sechskantmutter M 6                 | 2      | 2        |
| 28       | 585.08.89 | Regler                              | 1      | 1        |
| 29       | 585.01.07 | Halter                              | 1      | 1        |
| 30       | 585.05.13 | Kabelstrang z. Regler               | 1      | 1        |

Gruppe: Zubehör/Schloßgarnitur

| Bild-Nr. | ET-Nr.    | Benennung               | LK  |
|----------|-----------|-------------------------|-----|
|          |           |                         | 800 |
|          | 535.11.98 | Schloßgarnitur          | 1   |
|          | 535.01.97 | Lenkschloß              | 1   |
|          | 27.00.74  | Zündschloß              | 1   |
|          | 27.77.98  | Schloß f. Tankabdeckung | 1   |
|          | +         | Schlüssel               | 2   |

\*) Bei Bestellung Schlüssel-Nummer angeben.

Gruppe: Sortimente/Satz Motordichtungen,  
Satz Kugellager

| Bild-Nr. | ET-Nr.    | Benennung                                                     | LK  |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|
|          |           |                                                               | 800 |
|          | 00.01.116 | Satz Motordichtungen, vollst.                                 |     |
|          | 00.31.06  | Pappscheibendichtung                                          |     |
|          | 00.70.01  | Dichtring C 12 x 16 DIN 7603                                  |     |
|          | 00.70.17  | Dichtring C 32 x 38 DIN 7603                                  |     |
|          | 00.70.22  | Dichtring C 14 x 18 DIN 7603                                  |     |
|          | 00.77.53  | Radialdichtring A 16 x 28 x 7<br>DIN 3760 f. Kickstarterwelle |     |
|          | 01.00.20  | Radialdichtring 15 x 24 x 7<br>DIN 3760 f. Keilwelle          |     |
|          | 01.00.51  | Radialdichtring 20 x 28 x 4<br>DIN 3760 f. Schalthebelnabe    |     |
|          | 01.00.56  | Radialdichtring 20 x 30 x 8<br>f. Kurbelwelle                 |     |
|          | 15.06.27  | Dichtscheibe                                                  |     |
|          | 15.51.04  | Runddichtring                                                 |     |
|          | 315.01.06 | Dichtung f. Kupplungsdeckel                                   |     |
|          | 315.01.10 | Gehäusedichtung                                               |     |
|          | 315.03.05 | Zylinderfußdichtung                                           |     |
|          | 315.03.06 | Zylinderkopfdichtung                                          |     |
|          | 315.03.08 | Dichtung für Ansaugstutzen                                    |     |
|          | 315.13.10 | Abreißschraube                                                |     |
|          | 00.01.117 | Satz Kugellager, vollst.                                      |     |
|          | 00.61.00  | Kugellager 6201/C3 DIN 625<br>f. Vorgelegewelle               | 1   |
|          | 00.60.31  | Kugellager 6004/C3 DIN 625<br>f. Vorgelegewelle               | 1   |
|          | 00.61.30  | Kugellager 6302/C3 DIN 625<br>f. Keilwelle                    | 1   |
|          | 00.61.01  | Kugellager 6202/C3 DIN 625<br>f. Keilwelle                    | 1   |
|          | 00.63.03  | Kugellager E 20 DIN 615<br>f. Kurbelwelle                     | 2   |

Gruppe: Zubehör/Schloßgarnitur

| Bild-Nr.  | ET-Nr. | Benennung                  | LK<br>600 | LK<br>600 L |
|-----------|--------|----------------------------|-----------|-------------|
| 535.01.98 |        | Schloßgarnitur             | 1         | 1           |
| 535.01.97 |        | Lenkschloß m. 2 Schlüsseln | 1         | 1           |
| 27.00.74  |        | Zündschloß                 | 1         | 1           |
| 435.01.06 |        | Sitzbankschloß             | 1         | 1           |
| 335.04.05 | a*     | Schlüssel                  | 2         | 2           |

\*) Bei Bestellung Schlüssel-Nr. angeben.

Gruppe: Sonderzubehör/Packtaschenhalter, Packtaschen

| Bild-Nr.     | ET-Nr. | Benennung                  | LK<br>600 | LK<br>600 L |
|--------------|--------|----------------------------|-----------|-------------|
| 09.10.20     |        | Packtaschenhalter links    | 1         | 1           |
| 09.10.21     |        | Packtaschenhalter rechts   | 1         | 1           |
| 09.10.06/07* |        | Packtaschenpaar, vollst.   | 1         | 1           |
| 09.10.06*    |        | Packtasche links, vollst.  | 1         | 1           |
| 09.10.07*    |        | Packtasche rechts, vollst. | 1         | 1           |
| 09.10.15     |        | Befestigungsfeder          | 2         | 2           |
| 09.10.14     |        | Schlüssel                  | 2         | 2           |

\*) Bei Bestellung unbedingt Farbe angeben:  
schwarz oder leuchtorange.  
Erfolgt keine Farbangabe, wird Packtasche  
in schwarz geliefert.

Gruppe: Sortimente/Satz Motordichtungen

| Bild-Nr.  | ET-Nr. | Benennung                        | LK<br>600 | LK<br>600 L |
|-----------|--------|----------------------------------|-----------|-------------|
| 00.01.116 |        | Satz Motordichtungen vollst.     | 1         | 1           |
| 00.31.06  |        | Pappscheibendichtung             | 1         | 1           |
| 00.70.01  |        | Dichtring C 12x16 DIN 7603       | 2         | 2           |
| 00.70.17  |        | Dichtring C 32x38 DIN 7603       | 1         | 1           |
| 00.70.22  |        | Dichtring C 14x18 DIN 7603       | 1         | 1           |
| 00.77.53  |        | Radialdichtring A 16x28x7        |           |             |
|           |        | DIN 3760 f. Kickstarterwelle     | 1         | 1           |
| 01.00.20  |        | Radialdichtring 15x24x7          |           |             |
|           |        | DIN 3760 f. Keilwelle            | 1         | 1           |
| 01.00.51  |        | Radialdichtring 20x28x4          |           |             |
|           |        | DIN 3760 f. Schalthebelnabe      | 1         | 1           |
| 01.00.56  |        | Radialdichtring 20x30x8          |           |             |
|           |        | DIN 3760 f. Kurbelwelle          | 2         | 2           |
| 15.06.24  |        | Dichtscheibe                     | 1         | 1           |
| 15.51.04  |        | Runddichtring                    | 1         | 1           |
| 315.01.06 |        | Dichtung f. Kupplungs-<br>deckel | 1         | 1           |
| 315.01.10 |        | Gehäusedichtung                  | 1         | 1           |
| 315.03.05 |        | Zylinderfußdichtung              | 1         | 1           |
| 315.03.06 |        | Zylinderkopfdichtung             | 1         | 1           |
| 315.03.08 |        | Dichtung für Ansaugstutzen       | 1         | 1           |
| 315.13.10 |        | Abreißschraube                   | 2         | 2           |

Gruppe: Sortimente/Satz Kugellager

| Bild-Nr.  | ET-Nr. | Benennung                   | LK<br>600 | LK<br>600 L |
|-----------|--------|-----------------------------|-----------|-------------|
| 00.01.117 |        | Satz Kugellager, vollst.    | 1         | 1           |
| 00.61.00  |        | Kugellager 6201/C 3 DIN 625 |           |             |
|           |        | f. Vorgelegewelle           | 1         | 1           |
| 00.60.31  |        | Kugellager 6004/C 3 DIN 625 |           |             |
|           |        | f. Vorgelegewelle           | 1         | 1           |
| 00.61.01  |        | Kugellager 6202/C 3 DIN 625 |           |             |
|           |        | f. Keilwelle                | 1         | 1           |
| 00.63.03  |        | Kugellager E 20 DIN 615     |           |             |
|           |        | f. Kurbelwelle              | 2         | 2           |
| 00.61.30  |        | Kugellager<br>f. Keilwelle  | 1         | 1           |