

KREIDLER

Nachtrag zur Teile-Liste

Kleinkraftrad



KREIDLER DIENST

Ersatzteile und Fahrzeuge

Frank Hellmuth

Friedenstraße 20/1

70806 Kornwestheim


Telefon: 07154/4686

Telefax: 07154/4657

gültig ab Baujahr 1978

Gruppe: Motor/Motor mit Befestigungsteilen

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
1	15.00.40 c	Motor, vollst., 5 Gänge mit Fußschaltung, Kickstarter, MHKZ-Anlage 65 Watt Vergaser 20 ϕ , Ritzel Z = 14	1
2	00.10.41	Sechskantschraube M 8 x 85 DIN 931	1
3	00.10.79	Sechskantschraube M 8 x 97 DIN 931	1
4	00.10.68	Sechskantschraube M 8 x 103 DIN 931	1
5	15.09.09	Scheibe	6
6	00.20.16	Sechskantmutter VM 8 DIN 980	3
7	47.03.04	Distanzstück für Motorverkleidung	1



K 545 172 a

Gruppe: Motor/Primärtrieb, Kupplung





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
1	15.67.92 +	Kupplungsrad, vollst.	1
-	15.67.97 *	Kupplungsrad, vollst.	1
2	15.67.03	Buchse	1
3	15.57.04 +	Kupplungskorb	1
-	15.57.08 *	Kupplungskorb	1
4	15.57.20	Feder	1
5	00.58.53	Senkniet 2,6 x 6 DIN 661	2
6	00.58.51	Senkniet 4 x 8 DIN 661	6
7	15.07.99	Kupplungsmuffe	1
8	15.57.07	Decklamelle	1
9	15.67.11	Tellerfeder für Kupplung	1
10	00.10.52	Sechskantschraube M 6 x 32 DIN 931	3
11	15.07.21	Scheibe	1
12	00.47.50	Sicherungsblech 13 DIN 432	1
13	00.20.52	Sechskantmutter M 12 x 1 DIN 936	1
14	15.07.09 +	Reiblamelle	5
-	V 15.07.23 *	Reiblamelle	5
15	V 15.67.04	Innenlamelle	4
16	V 15.07.12	Druckstift kurz	1
17	V 15.07.20	Ausgleichscheibe 0,25 mm	n.B.
-	V 15.07.15	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n.B.
-	V 15.07.16	Ausgleichscheibe 1,5 mm	n.B.
18	15.07.03	Druckplatte	1
19	V 15.07.13	Sicherungsblech	1
20	13.06.15	Ausgleichscheibe	n.B.

+) bis Fg.-Nr. 5 181 104, bis Mot.-Nr. 5 190 852
 *) ab Fg.-Nr. 5 181 105, ab Mot.-Nr. 5 190 853


K 545 106 b



Gruppe: Hauptrahmen/Spoilersitzbank, Heckverkleidung

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RS
1	27.94.89	Spoilersitzbank, vollst.	1
2	27.94.02	↑ Sitzbankleiste links	1
-	27.94.03	↑ Sitzbankleiste rechts	1
3	27.94.04	↑ Federmutter	18
4 V	27.00.25 +	Klebebild für Sitzbankleiste links (Farbe)	1
4 V	<u>27.00.47</u> *	Klebebild für Sitzbankleiste rechts (Farbe)	1
- V	27.00.26 +	Klebebild für Sitzbankleiste links (Farbe)	1
- V	<u>27.00.46</u> *	Klebebild für Sitzbankleiste rechts (Farbe)	1
5	00.10.50 +	Sechskantschraube M 6 x 35	2
5	00.11.17 *	Sechskantschraube M 6 x 20	2
6	37.81.20 +	Verstellschraube	2
6	<u>37.81.84</u> *	Distanzstück	2
7	37.81.21 +	Sechskantmutter	2
-	00.11.16	Sechskantschraube M 6 x 16	2
-	00.43.57	Federscheibe B 6	2
-	00.33.50	Scheibe A 6,4	2
8	27.94.01	<u>Heckverkleidung</u>	1
9 V	27.00.24 +	Klebebild für Heckverkl. (Farbe)	1
9 V	27.00.45 *	Klebebild für Heckverkl. (Farbe)	1
10	00.33.50	Scheibe A 6,4	4
11	00.43.57	Federscheibe	4
12	00.11.16	Sechskantschraube M 6 x 16	4


+) bis Fg.-Nr. 5 182 054
 *) ab Fg.-Nr. 5 182 055



Gruppe: Hauptrahmen/Spoilersitzbank, Gepäckträger, Hinterrad-Kotflügel

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RS
13	97.90.91	<u>Gepäckträger, vollst.</u>	1
14	97.90.04	↑ Rohrschutzkappe	2
15	00.33.50	Scheibe A 6,4	5
16	00.11.16	Sechskantschraube M 6 x 16	5
- V	97.80.01	Spannband	1
17	37.81.22	Halter für Kennzeichenunterlage	1
18	00.11.42	Sechskantschraube M 6 x 16	4
19	00.43.57	Federscheibe B 6	4
20	00.43.57	Federscheibe B 6	4
21	00.20.10	Sechskantmutter M 6	4
22	37.81.18	Kennzeichenunterlage	1
23	00.11.16	Sechskantschraube M 6 x 16	2
24	00.43.57	Federscheibe B 6	2
25	00.43.57	Federscheibe B 6	2
26	00.20.10	Sechskantmutter M 6	2
27	37.95.70	<u>Hinterrad-Kotflügel (Farbe)</u>	1
28	03.95.01	Taptite-Schraube M 6 x 15	2
29	00.40.63	Zahnscheibe A 6,4	2
30	00.11.16	Sechskantschraube M 6 x 16	2
31	00.43.57	Federscheibe B 6	2
32	00.30.50	Scheibe A 6,4	2
33	00.20.10	Sechskantmutter M 6	2

Gruppe: Teleskopgabel/Telegabel, Scheinwerferhalter




K 544 109

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
-	57.06.97	Gabel, vollst.	1
-	57.06.62	Gabel, vollst. f. Scheibenbremse	1
1	57.06.94	Gabelbrücke mit Standrohren	1
2	57.05.13	Kolbenstange	2
3	00.10.60	Sechskantschraube M 7 x 25 DIN 933	2
5	57.05.16	Anschlagkörper	2
6	57.05.18	Gleitdichtscheibe	2
7	57.05.19	Federauflage	2
8	57.05.49	Hutmutter	2
9	57.05.20	Hauptfeder	2
10	57.06.32	Vorfeder	2
11	57.05.22	Zwischenstück	2
13	57.06.10	Distanzrohr	2
14	57.06.90	Gleitrohr links	1
15	57.05.90b	Gleitrohr rechts	1
-	57.06.61	Gleitrohr rechts f. Scheibenbr.	1
16	V 57.06.22	Hutmanschette	2
17	V 00.70.15	Dichtring C 7 x 12 x 2 DIN 7603	2
18	V 57.06.13	Faltenbalg	2
19	57.06.14	- Schutzhülse (bei Scheibenbr. 1 x)	2
-	57.06.40	- Schutzhülse rechts für Scheibenbremse (Farbe)	1
-	V 57.06.41	- Halter für Bremsschlauch	1
20	57.06.11	Verschlußschraube	2
21	V 01.00.14	O-Ring 20 x 2,5	2
22	57.06.37	Distanzring	1
23	00.43.66	Federscheibe B 7 DIN 137	1
24	00.30.11	Scheibe 7,4 DIN 125	1
25	00.10.60	Sechskantschraube M 7 x 25 DIN 933	1
26	57.06.23	Scheinwerferhalter links (Farbe)	1
27	57.06.29	Scheinwerferhalter rechts (Farbe)	1
28	57.06.24	Haltering unten (Farbe)	2
29	57.06.25	Haltering oben (Farbe)	2
30	00.18.54	Flachrundschrabe M 6 x 13 DIN 603	4

Gruppe: Teleskopgabel/Vorderrad-Kotflügel, Seitenstrahler,
vorn ab Fg.-Nr. 5 179 405


Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
-	05.08.04 +	<u>Vorderrad-Kotflügel</u> vollst. mit Streben f. Scheibenbremse	1
-	05.08.04a*	<u>Vorderrad-Kotflügel</u> vollst. mit Streben f. Scheibenbremse	1
9	57.08.99a	▲ <u>Vorderrad-Kotflügel</u>	1
10 V	57.08.06	Abziehbild	1
11	57.08.90 ≠	V-Kotflügelstrebe vorn	1
11	57.08.90a*	V-Kotflügelstrebe vorn	1
-	87.87.06 +	- <u>Seitenstrahler</u>	4
-	87.87.09 *	- <u>Seitenstrahler</u>	2
-	87.87.08 *	- <u>Klemmsicherung</u>	4
12	57.08.21	V-Kotflügelstrebe hinten	1
13	57.05.30	Kotflügelunterlage	2
14	00.16.16	Linsensenkschraube	4
15	00.33.54	Scheibe A 4,3 DIN 9021	4
16	00.21.55	Sechskantmutter M 4 DIN 985	4
17	00.10.47	Sechskantschraube M 5 x 35 DIN 931	2
17	00.11.37	Sechskantschraube M 5 x 25 DIN 931	2
18	00.43.32	Federring B 5 DIN 127	4
19	00.20.04	Sechskantmutter M 5 DIN 934	4

+) bis Fg.-Nr. 5 181 004
*) ab Fg.-Nr. 5 181 005



K 545 161 d

Gruppe: Lenker/Gasdrehgriff mit Hauptbremszylinder, Gaszug, Kabelstrang zum Bremslichtschalter, Bremslichtschalter vorn



K 545 198


Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RS-GS	RSH-GS
- V	57.07.97 +	<u>Gasdrehgriff</u> , vollst.		1
- V	57.07.89 *	<u>Gasdrehgriff</u> , vollst.		1
1	05.10.17	↑ Klemmschraube		1
2	05.15.21	Hebelschraube mit Mutter		1
3	05.15.20	Hebel		1
4	05.15.35	Gehäuse		1
5	05.15.19	Griffrohr, vollst.		1
-	05.12.98a	↑ Griffüberzug		1
6 V	05.15.22	<u>Hauptbremszylinder</u> , vollst.		1
7	05.15.26	↑ Scheibe		1
8	05.15.34	↑ Abstreifer		1
9 V	05.15.31	Balg		1
10 V	05.15.30	Deckel		1
11	00.17.83	Schraube mit Innensechskant		2
12	00.70.14	Dichtring		1
13	00.13.01 +	Schraube M 10 x 1 DIN 908		1
- V	57.07.22 *	<u>Bremslichtschalter</u> vorn		1
-	97.01.99 *	<u>Kabelstrang</u> zum Bremslichtschalter		1
-	97.01.01 *	↑ Tülle		1
- V	57.84.75	<u>Gaszug</u> für M-Lenker		1
- V	57.84.76	<u>Gaszug</u> für Hoch-Lenker		1
- V	57.04.13	Regenschutzkappe		1

+) bis Fg.-Nr. 5 181 104

*) ab Fg.-Nr. 5 181 105

Gruppe: Lenker/Kupplungshebel, Kupplungszug, Rückspiegel

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
-	V 57.93.87	<u>Kupplungshebel, vollst.</u>	1
1	05.13.83	↑ Gelenkstück, vollst.	1
2	05.10.17	↑ Schraube	1
4	05.13.80	Hebel	1
5	05.13.64	Schraube	1
7	05.13.81	Mutter	1
8	05.13.21	Stellschraube	1
9	05.12.35	Lötnippelaufnahme	1
10	V 57.93.09	Festgriff	1
11	V 57.84.85	<u>Kupplungszug</u>	1
12	V 27.00.84	<u>Rückspiegel, vollst. links</u>	1
-	V 27.00.83	<u>Rückspiegel, vollst. rechts</u>	n.B.
-	V 02.00.08	↑ Glas für Rückspiegel	1
13	00.21.53	Sechskantmutter M 8 DIN 985	1
14	00.32.52	Scheibe 8 DIN 440	1
-	V 27.00.73	<u>Rückspiegel (schwarz)</u>	2



K 545 177 b

Gruppe: Kraftstoffanlage/Befestigungsteile für Kraftstoff-
tank, Kraftstoffhahn





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RS
6	00.11.46	Sechskantschraube M 6 x 12 Sb Z 3 DIN 933 (blank)	2
7	00.11.16 +	Sechskantschraube M 6 x 16 Sb Z 3 DIN 933 (blank)	2
7	<u>00.11.47</u> *	Sechskantschraube M 6 x 16 Sb Z 3 DIN 933 (schwarz)	2
8	00.33.50 +	Scheibe A 6,4 DIN 9021 (blank)	5
8	00.33.50 *	Scheibe A 6,4 DIN 9021 (blank, vorne)	2
8	<u>00.33.49</u> *	Scheibe A 6,4 DIN 9021 (schwarz, hinten)	2
-	<u>77.76.04</u> *	Deckblech (Farbe)	2
9	V 77.51.90	<u>Kraftstoffhahn, vollst.</u>	1
10	00.07.01	↑ Überwurfmutter	1
12	00.07.03	↑ Schlauchnippel	1
13	V 00.70.18	Faserdichtung A 7,5 x 14 DIN 603	1
15	V 00.93.31 a	Kraftstoffschlauch A 5 x 9 x 120 DIN 7337	1

+) in Verbindung mit den Kraftstofftanks
77.76.91 und 77.76.89

*) in Verbindung mit dem Kraftstofftank
77.76.85

K 545 164 d

Gruppe: Kraftstoffanlage/Kraftstofftank

Bild-
Nr. ET-Nr. Benennung RS

Kraftstofftank, verchromt oder lackiert, für
Fahrzeuge ohne Spoilersitzbank



-	77.76.91	<u>Kraftstoffbehälter, vollst. (Farbe)</u>	1
2	V 77.81.39	↑ Klebbild links	1
-	V 77.81.40	↑ Klebbild rechts	1
3	V 77.81.23	↑ Klebbild "Florett"	2
4	V 77.81.37	↑ Klebbild für Tankrücken vorn	1
5	V 77.81.38	↑ Klebbild für Tankrücken hinten	1
-	V 07.11.01	↑ Tankdeckel	1

Kraftstofftank, verchromt, für Fahrzeuge mit
Spoilersitzbank bis Fg.-Nr. 5 182 054

-	77.76.89	<u>Kraftstoffbehälter, vollst. (Farbe)</u>	1
2	V 77.81.29	↑ Klebbild links (Farbe)	1
-	V 77.81.35	↑ Klebbild rechts (Farbe)	1
3	V 77.81.23	↑ Klebbild "Florett"	2
4	V 77.81.37	↑ Klebbild für Tankrücken vorn	1
5	V 77.81.42	↑ Klebbild für Tankrücken hinten	1
-	V 07.11.01	↑ Tankdeckel	1

Kraftstoffbehälter lackiert für Fahrzeuge
ab Fg.-Nr. 5 182 055

-	77.76.85	<u>Kraftstoffbehälter, vollst. (Farbe)</u>	1
2	V 77.81.43	↑ Klebbild links	1
-	V 77.81.44	↑ Klebbild rechts	1
-	V 77.76.04	↑ Tankdeckel	1



Gruppe: Vorderrad/Guß- und Verbundrad mit Bremsscheibe







Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	G-Rad	VB-Rad
-	V 00.96.16	<u>Drahtreifen</u> 2 3/4 -17 reinf.	1	1
-	V 00.96.26	<u>Schlauch</u> 2 3/4 - 17	1	1
-	V 00.96.50	<u>Felgenband</u>	-	1
-	67.35.99	<u>Gußrad</u> , vormont. (7 Speichen)	1	-
5	67.24.97	↑ <u>Distanzrohr</u> , 47,7 mm lang	1	-
6	00.61.31	↑ <u>Rillenkugellager</u> 6301 Z/C 3 DIN 625	1	-
7	67.25.01	↑ <u>Mitnehmerring</u>	1	-
-	67.46.98	<u>Verbundrad</u>	-	1
1	06.16.09	+ <u>Felge</u>	-	1
2	67.49.03	↑ <u>Senkschraube</u>	-	6
3	67.49.04	↑ <u>Scheibe</u>	-	6
4	00.26.54	↑ <u>Hutmutter</u> M 7 DIN 986	-	6
5	06.15.76	↑ <u>Distanzrohr</u> 54,5 mm lang	-	1
6	00.61.04	↑ <u>Rillenkugellager</u> 6201 Z/C 3 DIN 625	-	2
7	67.25.01	↑ <u>Mitnehmerring</u>	-	1
10	67.35.05	↑ <u>Distanzhülse</u>	-	1
8	67.35.03	<u>Deckel</u>	1	-
8	67.46.04	<u>Deckel</u>	-	1
9	67.35.04	<u>Steckachse</u>	1	1
11	67.35.05	<u>Distanzhülse</u>	1	1
-	67.35.07	<u>Halter</u>	1	1
12	00.31.10	<u>Scheibe</u> 13 DIN 433	1	1
13	67.02.03	<u>Achsmutter</u>	1	1
-	06.16.03	<u>Schutzkappe</u>	1	1
14	00.29.34	<u>Sicherungsmutter</u>	5	5
46	V 67.35.02	<u>Bremsscheibe</u>	1	1
47	06.10.33	<u>Senkschraube</u> m. Innensechskant	5	5
48	00.43.57	<u>Federscheibe</u> B 6	5	5

+) Bei Bestellung Maßgruppe der Felge angeben.
Abzulesen nach Demontage des Reifens im Felgenbett.



Gruppe: Vorderrad/Bremszange, Reparatursätze

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS mit Sch.-Bremse
15	V 00.17.82	Zylinderschraube M 8 x 30 DIN 912 "Inbus Plus"	2
16	00.31.00	Scheibe	2
17	V 57.06.60	Bremszange, vollst.	1
-	V 06.17.01	Reparatursatz "Bremsbeläge"	1
18	06.17.10	Belaghalter	1
19	06.17.11	Federring	1
20	06.17.12	Schraube	1
21		Belag innen) nur für Rep.-Satz	1
22		Belag außen) 06.17.01 lieferb.	1
-		Spezialfett (handelsüblich)	x
-	V 06.17.03	Reparatursatz "Führungsbolzen"	
23		Führungsbolzen (einzeln nicht lieferbar)	2
24	V 06.17.18	O-Ring	4
25	V 06.17.19	Staubkappe	4
-		Spezialfett (handelsüblich)	x
26	06.17.20	Scheibe	2
27	06.17.21	Mutter	2
28	06.17.22	Staubkappe	1
29	+	Dichtring	1
30	+	Kolben	1
31	V 06.17.05	Staubkappe	1
32	V 06.17.06	Entlüfterschraube	1
33	06.17.09	Bremsträger	1
34	V 06.17.08	Sicherungsblech	1
35	V 06.17.07	Gummilager	1

+) aus Sicherheitsgründen werden diese Teile nicht einzeln geliefert. Bei Undichtigkeiten am Bremskolben ist die komplette Bremszange zu tauschen.

K 545 145 c

Gruppe: Vorderrad/Bremsschlauch mit Befestigungsteilen




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS mit Sch.-Bremse
----------	--------	-----------	-------------------------

bis Fahrgest.-Nr. 5 179 404

36	V 57.07.96	Bremsschlauch für M-Lenker	1
36	V 57.07.95	Bremsschlauch für Hoch-Lenker	1
37	V 57.07.18	Schutzkappe	1
38	V 57.07.17	Hohlschraube	1
39	V 00.70.29	Dichtring	1
40	V 57.07.16	Ringstutzen	1
41	V 00.70.28	Dichtring	1

ab Fahrgest.-Nr. 5 179 405



36	V 57.07.90	Bremsschlauch für M-Lenker	1
36	V 57.07.92	Bremsschlauch für Hoch-Lenker	1
37	V 57.07.18	Schutzkappe	1
38	V 57.07.21	Hohlschraube	1
39	V 00.70.30	Dichtring	1
41	V 00.70.30	Dichtring	1

42	V 00.29.34	Sicherungsmutter VM 6	1
43	00.30.02	Scheibe 6,4	2
44	57.06.39	Schelle	1
45	00.11.17	Schraube	1
-	V 57.06.41	Halter für Bremsschlauch (an der Schutzhülse der Telegabel)	1

K545145b

für 0 16

Gruppe: Hinterrad/Verbundrad mit Trommelbremse 160 mm ϕ



K 544 145

+) Bei Bestellung Maßgruppe der Felge angeben.
Abzulesen nach Demontage des Reifens im
Felgenbett.

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	G-Rad	VB-Rad
-	V 00.96.15	Drahtreifen 2 3/4 - 17 reinf.	1	1
-	V 00.96.26	Schlauch 2 3/4 - 17	1	1
-	V 00.96.50	Felgenband 16-17"/21	1	1
-	67.24.99	Gußrad, vorm. (6 Speichen)	1	-
-	67.24.95	Gußrad, vorm. (7 Speichen)	1	-
2	00.61.31	↑ Kugellager 6301 Z/C 3 DIN625	2	-
3	67.24.97	↓ Distanzrohr 47,6 mm lang	1	-
-	67.45.97	<u>Verbundrad hinten</u>	-	1
1	06.16.09 +	↑ Felge	-	1
2	00.61.04	↑ Kugellager 6201 Z/C 3 DIN625	-	2
3	06.15.76	Distanzhülse 51,5 mm lang	-	1
4	00.26.54	Hutmutter	-	6
5	67.49.04	Scheibe	-	6
6	67.49.03	Senkschraube	-	6
-	67.14.99	<u>Bremsdeckel, vollst.</u>	1	1
7	06.15.94	↑ Bremsdeckel nackt	1	1
8	V 06.15.82	↑ <u>Bremsbackenpaar, vollst.</u>	1	1
9	06.15.86	↑ Rückzugfeder	1	1
10	06.15.84	<u>Bremsnocken, vollst.</u>	1	1
11	06.15.88	↑ Scheibe 2 dick	1	1
12	06.15.68	↑ Scheibe 0,6 dick	1	1
13	06.15.71	↑ Zahnscheibe	1	1
14	06.15.67	↑ Sechskantmutter SW 17	1	1
15	06.15.95	Bremshebel mit Schlaufe	1	1
16	V 06.15.77	↓ Stoßdämpfer	1	1
17	00.10.43	- Sechskantschraube M 7 x 32	5	5
18	06.15.73	↓ Stützring	1	1
19	67.04.90	Zahnkranzträger, vollst.	1	1
20	00.60.33	↑ Kugellager 6004 2 RS/C 3 ↓ DIN 625	1	1
21	67.02.97	Hülse	1	1
22	V 67.02.05	Sicherungskranz	1	1
23	00.20.24	Sechskantmutter M 7	5	5

G-Rad= Gußrad; VB-Rad= Verbundrad

Gruppe: Hinterrad/Verbundrad mit Trommelbremse 160 mm \varnothing





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	G-Rad	VB-Rad
24	06.15.75	Sechskantmutter SW 21	1	1
25	67.02.02	Steckachse	1	1
26	14.09.06	Scheibe	1	1
27	67.02.03	Achsmutter	1	1
28	67.94.12 a	Kettenspanner rechts	1	1
29	67.84.10	Bremshalter	1	1
30	67.94.11 a	Kettenspanner links	1	1
31	V 67.94.04	Kettenrad Z = 35	1	1
32	V 27.00.92	Rollenkette 1/2 x 1/4 x 7.75 102 Glieder einschl. Schloß	1	1
-	V 00.93.15	↑ Kettenschloß	1	1


G-Rad= Gußrad; VB-Rad= Verbundrad



K 544 145

Gruppe: Elektrische Anlage / Breitbandscheinwerfer,
Masseleitung

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
-	87.84.28	<u>Breitbandscheinwerfer</u> , vollst.	1
1	87.84.26	Scheinwerfereinsatz, vollst.	1
2	08.18.46	↑ Glashaltering vollst.	1
3	08.17.27	↑ Scheibe	1
4	00.14.50	↑ Schraube	1
5	V 08.18.47	Leuchteinheit	1
6	V 08.17.53	Glühlampe	1
7	08.18.16	Lampenfassung	1
8	V 27.00.28	Klebebild "Kreidler"	1
9	87.82.02	Gehäuse	1
10	87.84.06	Kabeltülle	2
11	00.11.32	Sechskantschraube M 6 x 25 DIN 933	2
12	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2
13	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	4
14	00.11.56	Sechskantschraube M 8 x 18 DIN 933	2
15	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2
16	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
17	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2
-	87.81.32	<u>Masseleitung</u> z. Scheinwerfer	1
-	87.85.16	<u>Masseleitung</u> vorn	1



K544 110a

Gruppe: Elektrische Anlage/Cockpit, Nabenantrieb,
Tachometerwelle
ab Fg.-Nr. 5 181 105




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
-	27.08.77	Cockpit, vollst.	1
1	27.08.85	Drehzahlmesser, vollst.	1
2	08.17.60	↑ Glühlampe 6 V 0,6 W	1
3	87.81.16	↑ Lampenfassung 1-polig	1
4	27.08.05	↑ Bügel	1
5	00.20.30	Sechskantmutter M 4 DIN 934	2
6	27.78.19	Dämpfungsring	1
7	27.78.24	Dämpfung	1
8	27.78.20	Spannring	1
9	02.78.02	Spanlo-Sechskantschraube M 4 x 8	2
10	27.78.29	Kontrolleuchtenträger	1
11	V 27.78.75 +	Signalleuchte grün	2
-	V 27.78.69 +	Signalleuchte blau	1
12	87.81.38	Masseleitung z. Kontrolleuchten	2
13	02.78.03	Taptite-Sechskantschraube M 5 x 8	3
14	27.08.08 *	Abdeckung	1
15	00.17.37	Zylinderschraube M 4 x 55	2
16	00.19.30	Blehschraube B 4,6 x 16	2
17	00.30.06	Scheibe 5,3 DIN 125	2
18	27.78.49	Trägerblech	1
19	27.78.53	Schelle	1
20	27.78.25	Distanzrohr	2
21	00.20.30	Sechskantmutter M 4 DIN 934	2
22	27.78.16a	Gehäuse	1
23	00.29.31	Sicherungsmutter M 4 DIN 980	2
24	27.08.96	Tachometer, vollst.	1
25	87.81.17	↑ Lampenfassung, 2-polig	1
-	V 08.17.60	↑ Glühlampe 6 V 0,6 W	1
26	27.08.04	↑ Bügel	1
27	27.08.02	↑ Sechskantmutter	1
28	27.78.34	Zwischenring	1

K 545 192 b

+) Glühlampe ist mit Signalleuchte vergossen.
Im Bedarfsfall kompl. Signalleuchte austauschen.

zu P 2 *) siehe Index Q 8

Gruppe: Elektrische Anlage/Cockpit, Nabenantrieb
Tachometerwelle
ab Fg.-Nr. 5 181 105


Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
29	27.78.20	Spannring	1
30	09.12.17 *	Zündschlüssel **	2
-	27.00.13 *	Griffkappe	2
31	27.08.73 *	Zündlichtschalter	1
-	27.00.74 *	Zündschloß (s. Anmerkung)	1
32	87.85.29	Verbinder blau	1
33	87.81.37	Masseleitung z. Zündschalter	1
34	87.81.35	Leitung f. Instrumentenbeleuchtung	1
35	87.81.36	Masseleitung z. Tacho	1
36		Leistungsverbinder B 2	1
37	87.81.33	Verbinder gelb	1
38	87.81.50	Kabelstrang z. Cockpit	1
39	87.81.64	Kabelstrang z. Signalleuchten	1
-	27.08.07 *	Staubschutzkappe	1
-	27.78.90	<u>Nabenantrieb</u>	1
-	27.78.96	<u>Tachometerwelle</u>	1

**) Bei Bestellung Schlüssel-Nummer angeben.

Anmerkung:

Das Zündschloß ist auch in Verbindung mit der Schloßgarnitur 27.00.77 lieferbar. Vergl. dazu Gruppe: Zubehör

*) Bei der nachträglichen Montage eines Zündschlosses werden diese Teile benötigt.



K 545 192 b

Gruppe: Elektr. Anlage/Blinkerschalter, Lenkerschalter
Blinkerhalter mit Blinkleuchten,
Kabelstränge

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
1	V 87.81.78	<u>Blinkerschalter</u> mit Kabel	1
2	V 87.81.73	<u>Lenkerschalter</u> mit Kabel	1
-	00.17.07	Zylinderschraube M4x10 DIN 84	2
-	97.13.46 +	<u>Blinkerhalter vorn, vormont.</u>	1
-	87.88.65 *	<u>Blinkerhalter vorn, vormont.</u> (M-Lenker)	1
-	87.88.64 *	<u>Blinkerhalter vorn, vormont.</u> (Hochlenker)	1
3	V 97.13.52	<u>Blinkleuchte, vollst.</u>	2
4	09.03.26	<u>Blinkergehäuse</u>	2
5	09.03.20	Schraube mit U-Scheibe	2
-	09.03.22	Lampenträger	2
-	09.03.23	Klemmschellen	2
-	09.03.24	Zahnscheiben	4
-	09.03.25	Sechskantblechschrauben 4,2 x 16	4
6	V 09.03.19	Lichtaustritt	2
7	V 08.17.72	Glühlampe 6 V 21 W DIN 72601	2
8	97.13.07 +	Blinkerhalter, vorn	1
8	87.88.05 *	Blinkerhalter vorn	1
-	87.88.06 *	Stopfen	2
9	97.13.38	Kabel für Blinker vorn, links	1
10	97.13.39	Kabel für Blinker vorn, rechts	1
11	00.11.12	Sechskantschraube M 6 x 10 DIN 933	2
-	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
12	97.03.47	<u>Blinkerhalter hinten</u>	1
13	V 97.13.52	<u>Blinkleuchte, vollst.</u> (Einzel- teile siehe Pos. 4-6)	2
-	V 08.17.72	Glühlampe 6 V 21 W DIN 72601	2


+) bis Fg.-Nr. 5 181 204

*) ab Fg.-Nr. 5 181 205

K 545 194b

Gruppe: Elektr. Anlage/Blinkerschalter, Lenkerschalter,
Blinkerhalter mit Blinkleuchten,
Kabelstränge

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
14	87.01.88	Kabelstrang z. Heck	1
15	87.81.51	Kabelstrang zur Trennstelle Trägerplatte	1
16	00.95.10	Leistungsverbinder B 3 DIN 72586	1
17	87.81.58	Hauptkabelstrang	1
18	00.95.16	Leistungsverbinder B 6 DIN 72586	1



K 545 194b

Elektr. Anlage/Kasten rechts + Lade-
 Gruppe: einheit, Blinkgeber, Kabelstränge




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
-	97.13.57 +	<u>Kasten rechts, vollst. (nicht lackiert)</u>	1
1	V 97.13.54	↑ <u>Ladeeinheit, vollst.</u>	1
3	V 08.17.74	↑ <u>Sicherung 8 A DIN 72581</u>	1
4	00.33.51	<u>Scheibe A 5,3 DIN 9021</u>	2
5	00.43.62	<u>Federscheibe B 5 DIN 137</u>	2
6	00.20.02	<u>Sechskantmutter M 5 DIN 934</u>	2
7	V 97.13.26 +	<u>Blinkgeber</u>	1
7	V 87.88.03 *	- <u>Blinkgeber</u>	1
-	V 97.13.25 *	- <u>Spannring</u>	1
-	87.88.02 *	- <u>Schaumstoffplatte</u>	1
-	97.13.65	<u>Kabelstrang zum Blinkgeber, vollst.</u>	1
8	97.13.15	↑ <u>Steckhülsegehäuse</u>	1
9	97.13.19	↑ <u>Leitung (blau) zum Blinkgeber Kl. 49</u>	1
10	97.13.20	↑ <u>Leitung (schwarz-weiß-grün) zum Blinkgeber Kl. 49a</u>	1
-	97.13.53	<u>Kabelstrang zur Ladeeinheit, vollst.</u>	1
11	97.13.16	↑ <u>Steckhülsegehäuse</u>	1
12	97.13.21	↑ <u>Leitung (grün) zum Wechselstromeingang 1</u>	1
13	97.13.40	↑ <u>Leitung (rot) zum Gleichstromausgang</u>	1
14	97.13.36	↑ <u>Masseleitung (braun)</u>	1
15	00.43.64	<u>Federscheibe B 4 DIN 137</u>	1
16	00.20.30	<u>Sechskantmutter M 4 DIN 934</u>	1

+) bis Fg.-Nr. 5 179 404

*) ab Fg.-Nr. 5 179 405

Gruppe: Elektr. Anlage/Kasten rechts + links, Lade-
einheit, Blinkgeber, Kabelstränge




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
17	97.03.13	Gummipilz (rechts + links je 4)	4
18	97.13.55 +	Trägerplatte rechts	1
18	87.88.69 *	-Trägerplatte rechts	1
-	97.03.93	Trägerplatte links	1
19	87.73.01	Kabeltülle	1
20	V 97.03.37	Schraube (rechts + links je 2)	2
21	00.11.46	Sechskantschraube M 6 x 12 Sb Z 3-2 DIN 933	2
22	V 97.03.22	Keder (rechts + links je 1)	2
23	97.13.02	Deckel rechts	1
-	97.03.25	Deckel links	1
-	77.81.32 ++	Abziehbild "RS" (rechts + links je 1)	2
-	27.00.19a ++	Abziehbild "Elektronik" (rechts + links je 1)	2
-	27.00.37 **	Abziehbild "RS" links	1
-	27.00.38 **	Abziehbild "RS" rechts	1
-	37.29.19	Trägerplattenhalter (am Rahmen an- geschweißt, rechts + links je 1)	2
-	00.11.46	Sechskantblechschraube (rechts + links je 2)	4
+) bis Fg.-Nr. 5 179 404			
*) ab Fg.-Nr. 5 179 405			
++) bis Fg.-Nr. 5 182 054			
**) ab Fg.-Nr. 5 182 055			

Gruppe: Elektr. Anlage/Signalhorn, Rücklicht
Seitenstrahler hinten






Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
1	00.11.13	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933	2
2	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2
3 V	87.81.49 ++	Signalhorn (für runden Scheinwerfer)	1
3 V	87.86.96 **	Signalhorn (für Rechteckscheinwerfer)	1
4	00.40.63	Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	2
5	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2
-	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	1
-	00.43.57	Federscheibe	1
-	87.01.89	Kabelstrang zum Horn	1
6	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2
7	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
8	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	2
9	00.11.17	Sechskantschraube M 6 x 20 DIN 933	2
-	87.81.65 +	<u>Schluß-Brems-Kennzeichen-Rückstrahler-Leuchte, vollst. ohne Seitenstrahler</u>	
10	87.87.01	↑ Gehäuse	1
11	87.81.41	↑ Lampenträger	1
12 V	87.81.42 +	↑ Lichtaustritt	1
13	87.81.43	↑ Linsenschraube	2
14	87.81.44	↑ Scheibe	2

++) bis Fg.-Nr. 5 181 204
 **) ab Fg.-Nr. 5 181 205
 +) bis Fg.-Nr. 5 179 404

Gruppe: Elektr. Anlage/Signalhorn, Rücklicht
Seitenstrahler hinten

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle RS
-	87.87.93 *	<u>Schluß-Brems-Kennzeichen-Rückstrahler-Leuchte</u> , vollst. mit Seitenstrahler	1
10	87.87.01	↑ Gehäuse	1
11	87.81.41	↑ Lampenträger	1
12 V	87.87.07 *	↑ Lichtaustritt mit Seitenstrahler	1
- V	87.87.06 *	↑ <u>Seitenstrahler</u>	2
13	87.81.43	↑ Linsenschraube	2
14	87.81.44	↑ Scheibe	2
-	87.71.83	Massekabel	1
- V	08.17.72	Glühlampe 6 V 21 W DIN 72601 (Bremslicht)	1
- V	08.15.15	Glühlampe 6 V 5 W DIN 72601 (Rücklicht)	1
-	87.73.01	Kabeltülle	1

*) ab Fig.-Nr. 5 179 405



K 545 128 g

