




KREIDLER-DIENST ERSATZTEILLISTE



Moped KREIDLER AMAZONE 1958

2-Gang und 3-Gang

Ausgabe März 1958

KREIDLER FAHRZEUGBAU KORNWESTHEIM

Herausgegeben von
KREIDLER'S METALL- UND DRAHTWERKE GMBH
Abt. Fahrzeugbau
Kornwestheim bei Stuttgart

Kreidler-Ersatzteil-Depots

Sämtliche Original-Kreidler-Ersatzteile können Sie zu den bekannten Rabattsätzen von folgenden KREIDLER-Ersatzteil-Depots beziehen:

Ort	Name	Straße	Fernruf
Berlin SW 29	A. Michael	Urbanstraße 72-76	66 76 76
Bielefeld	Asemissen	Turnerstraße 17	6 24 51-6 24 53
Bremen	Gebrüder Sie	Fr.-Ebert-Straße 101-105	5 43 41
Dortmund	Theo Kanonenberg	Heiliger Weg 3-5	2 51 46 / 47
Frankfurt/Main	Adolf Reyschmidt	Taunusstraße 8	3 02 56
Freiburg/Breisgau	Franz Böttcher	Friedrichstraße 61	40 01
Göppingen/Württ.	Müller-Langeneck oHG.	Poststraße 16/1	37 18 / 38 87
Hamburg 36	H. Hennings	Büschstraße 11	340251/54
Hannover-Döhren	Wilh. Kleemann	Elsenborner Straße 6	31956
Heide/Holstein	Heinrich Böttcher	Am Markt 14-16	27 46 - 27 48
Ingolstadt a. D.	Ernst Willner jr.	Harderstraße 11	20 41
Karlsruhe	E. Kuhnert & Cie.	Goethestraße 61	
Kassel	Conrad Greten	Werderstraße 78	23634
Koblenz	Otto u. Walter Köhler	Akazienweg 6	1 44 57
Ludwigshafen/Rhein	Ad. Eberle	Löhrstraße 103-105	3 29 64 / 3 29 65
Memmingen/Bayern	Franz Epple	Bahnhofstraße 8	
München 15	Otto Pauli KG.	Bayernstraße 71	6 25 59
Münster/Westf.	Ferdinand Ratte GmbH.	Herrenstraße 7 und 12	20 80
Neuß/Rhein	Josef Glasmacher KG.	Schwanthalerstraße 22	5 04 71
Nürnberg	J. G. Fassnacht	Von-Steuben-Straße 10	3 56 51 / 52
Opladen/Rhld.	Hofacker & Co.	Oberstraße 100	26 02
Regensburg	Karl Kölbel KG.	Köhnstraße 8-10	46451/52
Stuttgart O	Hermann Auch KG.	Bahnhofstraße 7	14 97 / 24 97
Trier	Hans Monz & Co.	Margaretenstraße 6 a	3 04 57
		Neckarstraße 1 D	9 45 80
		Bruchhausenstraße 20	21 58

Durch den kürzeren Versandweg und schnellste Erledigung Ihrer Ersatzteil-Bestellung wollen wir Sie unterstützen, einen vorbildlichen Kundendienst zu gewährleisten.

KREIDLER-FAHRZEUGBAU
Kornwestheim bei Stuttgart

Wichtige Hinweise

RICHTLINIEN FÜR ERSATZTEILBESTELLUNGEN UND REPARATURAUFTRÄGE

Für die Reparatur von Kreidler-Fahrzeugen dürfen im Interesse der Kreidler-Fahrer nur Original-Kreidler-Teile verwendet werden, weil sonst der Garantie-Anspruch erlischt.

Um uns eine schnelle Erledigung Ihrer Bestellungen zu ermöglichen, bitten wir folgende Richtlinien zu beachten:

1. Stets die richtige Anschrift benutzen:
 - a) für Postkarten und Briefe: Kreidler-Fahrzeugbau, Kornwestheim bei Stuttgart, Schließfach 8
 - b) für Pakete: Kreidler-Fahrzeugbau, Kornwestheim bei Stuttgart, Friedrich-Ebert-Straße
 - c) für Bahnsendungen: Kreidler-Fahrzeugbau, Kornwestheim bei Stuttgart, Anschlußgleis
 - d) für Telegramme: Kreidlermotor, Kornwestheim
2. **Von besonderer Wichtigkeit ist bei jeder Ersatzteilanforderung die Angabe der Fahrgestell- und Motornummer.**
3. Geben Sie bitte in Ihren Bestellungen stets die Ersatzteilnummer und die genaue Benennung nach dieser Liste an. In Zweifelsfällen senden Sie am besten ein mit einem Anhänger versehenes Muster an uns ein. Dieser Anhänger soll Ihre genaue Anschrift tragen.
4. Haben Sie für den Versand besondere Wünsche, so sind diese vorzuschreiben; andernfalls wählen wir die uns geeignet erscheinende Versandart.
5. Benutzen Sie das Bestellschreiben nicht zu sonstigen Mitteilungen, die mit der Bestellung nicht zusammenhängen. Es besteht sonst die Gefahr, daß die Bestellung erst in eine andere Abteilung unseres Hauses gelangt, wodurch sich ihre Erledigung verzögern kann.
6. Beachten Sie bitte, daß Ersatzteile und Reparaturen nur gegen Vorkasse oder Nachnahme abgegeben werden können. Alte Teile werden nur auf ausdrücklichen Wunsch zurückgesandt.
7. Die zum Selbstkostenpreis berechnete Verpackung wird nicht zurückgenommen. Bei eingesandten, verpackten Teilen wird die Verpackung nur zur Rücksendung verwendet, falls der Zustand derselben es erlaubt.
8. Ersatzteilbestellungen bitten wir zu unterschreiben und mit Ihrer genauen Anschrift (Bestimmungsbahnhof) zu versehen. Sie vermeiden dadurch unliebsame Verzögerungen beim Versand.

9. Die Lieferung von Ersatzteilen erfolgt grundsätzlich durch unsere Händler. Privatpersonen können vom Werk nicht beliefert werden.
10. Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung geltend gemacht werden. Die Einsendung des Lieferscheines und der Frachtpapiere ist dazu unbedingt erforderlich.
11. Werden Fahrzeuge oder Teile zur Reparatur an uns eingesandt, bitten wir dringend, ein Verzeichnis der mitfolgenden Zubehör- und Ausstattungsteile beizufügen. Im anderen Falle können wir keine Gewähr für fehlende Teile übernehmen. Vergessen Sie auch nicht, ein Begleitschreiben mitzusenden, aus dem die Art des Schadens oder die von uns auszuführenden Arbeiten zu ersehen sind.
12. Da jeder uns zur Reparatur eingesandte Motor vor Verlassen des Werkes einem Probelauf unterzogen wird, bitten wir, die eingesandten Motoren vollständig, also mit Zünder, Vergaser und Zündkerze einsenden zu wollen.
13. Wird ein Kostenvoranschlag gewünscht, so ist dies besonders anzugeben. Die Zusendung erfolgt sonst ohne vorherige Benachrichtigung.
14. Wird nach Erhalt des Kostenvoranschlages eine Reparatur abgelehnt und die Rücksendung des nicht instandgesetzten Motors verlangt, behalten wir uns vor, die für die Feststellung des Schadens aufgewendete Zeit in Rechnung zu stellen.
15. **Bei Bestellung von lackierten Teilen für KREIDLER-„Amazone 1958“ ist es notwendig, daß hinter der Ersatzteil-Nr. der Index „/50“ angegeben wird.**
16. Die in dieser Ersatzteilliste angegebenen Austauschteile können nur zum Austauschpreis abgegeben werden, wenn die alten Teile bei uns eingegangen sind.
17. Die Pfeile in der Ersatzteilliste geben den Umfang der vollständigen (mit „vollst.“ bezeichneten) Teile an. Nicht zugehörige Teile unterbrechen die Pfeillinie durch einen Bindestrich.
18. Die Abbildungen und Angaben in dieser Liste sind für die endgültige Ausführung unverbindlich. Konstruktive Änderungen bleiben vorbehalten.
19. Bei Bestellung von Ersatz-Zylindern oder Ersatz-Kolben ist es unbedingt notwendig, die Buchstabenbezeichnung derselben anzugeben, und zwar befindet sich diese beim Kolben auf dem Kolbenboden und beim Zylinder auf der oberen Dichtfläche. Die Angabe dieser Buchstabenbezeichnung ist deshalb besonders wichtig, weil sie die genaue Zylinderbohrung und den genauen Kolbendurchmesser kenntlich macht.


KREIDLER-FAHRZEUGBAU

ABTEILUNG DER KREIDLER'S METALL- UND DRAHTWERKE GMBH.
Kundendienst-Abteilung

INHALTSVERZEICHNIS

Motor:		Seite
Motor:	Motor mit Befestigungsteilen	9
Gehäuse:	Gehäuse links, Welle für Kupplungs- betätigung	11
	Gehäuse rechts, Gehäusedeckel für Kupplung	12
Kurbeltrieb:	Kurbeltrieb vollst., Pleuelstange	12
Zylinder und Zylinderkopf:	Zylinder, Zylinderkopf, Kolben	13
Vorgelegewelle:	Vorgelegewelle vollst., Keilwelle, Zahnräder, Kettenritzel, Schaltgabel,	14
Kupplung und Primärtrieb:	Ritzel, Kupplungsrad, Lamellen, Feder, Kupplungszug	17
Tretwelle:	Tretwelle vollst., Gewindemuffe, Kettenrad, Rollenkette, Kurbel, Pedal	19
Bremsantrieb:	Bremssperre, Bremszug	19
Vergaser:	Pallas H 10/158	21
	Schweden: Pallas H 8/157	22
	Gaszug	21/22
Zündanlage:	Einheitsschwunglichtmagnetzündler Bosch	25
 Fahrgestell:		
Fahrgestell:	Hauptrahmen, Lenkschloß, Hinterradschwinge	27
	Federbein, Ständer	28
	Hinterradkotflügel, Werkzeugbüchse	29
	Werkzeugsatz, Luftpumpe, Sattel, Solo- sitzbank, Doppelsitzbank, Sozusrasten, Gepäckträger	30
	Steuerkopfverkleidung, Schwinggabel vollst., Gabelverkleidung, Schutzblech vorn	33


	Seite
Motorverkleidung und Kettenkasten:	35
Lenker mit Armaturen, Bowdenzüge:	37/38
Kraftstoff- und Auspuffanlage:	41
Vorderrad:	43/44
Hinterrad:	45
Elektrische Ausrüstung (Fahrgestell):	47
	47/48
Sonderzubehör:	49
Lacke:	49
Alphabetisches Sachverzeichnis:	50–52



K 522 101

Motor

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	15.95.00	Motor vollst., 2-Gang mit Tretantrieb, Einheitsschwunglichtmagnetzündler, Kerze, Kerzenstecker, Vergaser und Ritzel 14 Zähne		
—	15.94.00	Motor vollst., 2-Gang Schweden, mit Tretantrieb, Einheitsschwunglichtmagnetzündler, Kerze, Kerzenstecker, Vergaser und Ritzel 13 Zähne		
—	15.93.00	Motor vollst., 3-Gang mit Tretantrieb, Einheitsschwunglichtmagnetzündler, Kerze, Kerzenstecker, Vergaser und Ritzel 13 Zähne		
2	00.19.20	Stiftschraube M 8 x 85 DIN 835	1	
3	00.10.42	Sechskantschraube M 8 x 95 DIN 931	2	
4	00.43.38	Federring B 8 DIN 127	4	
5	00.20.22	Sechskantmutter M 8 DIN 934	4	
—	15.10.97	Kettenritzelabdeckung	1	
—	00.11.23	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933	2	
—	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	4	
9	46.12.04	Distanzstück für Motorverkleidung links	1	
10	13.13.04	Distanzstück für Motorverkleidung rechts	1	



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 3
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 53
- 54
- 55
- 60
- 62
- 63
- 64
- 66
- 67
- 70
- 71
- 72
- 73
- 77
- 78
- 79
- 80
- 86
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 106
- 107
- 108
- 109
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144

Motor / Gehäuse

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
1	15.01.01	Gehäuse links , mit Lagerbuchse	1	Achtung! Fußnote S. 12 beachten! Zum Einpressen der Kugellager Gehäuse auf 120° C anwärmen
2	15.01.03	Lagerbuchse	1	
3	15.01.11	Paßhülse	2	
4	15.01.16	Federhülse	1	} zur Schaltarretierung 3-Gang
5	15.01.21	Feder	1	
6	15.01.18	Federbuchse	1	
7	00.63.00	Kugellager BO 17 DIN 615	1	für Kurbelwelle
8	00.61.00	Kugellager 6201/C 3 DIN 625	1	für Vorgelegewelle
9	00.61.30	Kugellager 6302/C 3 DIN 625	1	für Keilwelle
10	00.22.00	Stiftschraube M 8 x 95 DIN 940	2	für Zylinderbefestigung
11	00.33.00	Verschußscheibe 14 DIN 470	1	
12	00.76.50	Radialdichtring A 17 x 28 x 5	1	für Kurbelwelle
13	00.76.01	Radialdichtring A 15 x 24 DIN 6503	1	für Keilwelle
14	00.76.51	Radialdichtring 20 x 30 x 4 Dc	1	für Tretwelle
15	00.76.06	Radialdichtring A 14 x 24 DIN 6503	1	für Kupplungs- betätigungswelle
18	15.01.12	Welle für Kupplungsbetätigung	1	
19	15.01.95	Hebel für Kupplungsbetätigung	1	
—	15.10.07	Rückholfeder für Kupplungshebel	1	
—	15.01.14	Scheibe	1	} zur Befestigung des Kupplungshebels an Welle
—	00.11.22	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933	1	
—	00.43.37	Federring B 6 DIN 127	1	
20	00.55.12	Halbrundkerbnagel 5 x 20 DIN 1476	1	zur Sicherung der Kupplungs- betätigungswelle
21	00.31.06	Pappscheibendichtung 5,3 DIN 433	1	für Halbrundkerbnagel
22	00.10.36	Sechskantschraube M 6 x 80 DIN 931	2	} zur Verbindung der rechten und linken Gehäusehälfte
23	00.10.37	Sechskantschraube M 6 x 70 DIN 931	2	
24	00.11.40	Sechskantschraube M 6 x 65 DIN 933	1	
25	00.10.39	Sechskantschraube M 6 x 26 DIN 931	5	
26	00.70.08	Dichtring C 6 x 10 DIN 7603	1	für Gehäuseschraube am unteren Totpunkt Achtung, liegender Zylinder!
—	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	16	zur Sicherung der Muttern M 6
—	00.20.05	Sechskantmutter M 6 DIN 934	8	für Gehäuse- verbindungsschrauben
27	11.00.19	Öleinfüll- und Ablasschraube	1	
28	00.70.01	Dichtring C 12 x 16 DIN 7603	1	

Motor / Gehäuse, Kurbeltrieb

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
				Achtung! Fußnote beachten! zum Einpressen der Kugellager Gehäuse auf 120° C anwärmen
32	↓ 15.01.05	Gehäuse rechts , mit Lagerbuchse	1	
33	↓ 15.01.22	Lagerbuchse	1	
34	00.63.00	Kugellager BO 17 DIN 615	1	für Kurbelwelle
35	00.60.30	Kugellager 6004 X/C 3 DIN 625	1	für Vorgelegewelle
36	00.61.01	Kugellager 6202/C 3 DIN 625	1	für Keilwelle
37	00.22.00	Stiftschraube M 8 x 95 DIN 940	2	
38	00.76.50	Radialdichtring A 17 x 28 x 5	1	für Kurbelwelle
39	00.76.52	Radialdichtring A 14 x 20 x 5 Dc	1	für Schaltwelle
—	00.20.05	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	eingepreßt und verstemmt
40	15.11.96	Widerlager vollst.	1	
41	15.01.10	Gehäusedichtung	1	
44	15.10.01	Gehäusedeckel für Kupplung	1	
45	00.76.02	Simmerring A 20 x 30 DIN 6503	1	
46	15.10.02	Dichtung für Gehäusedeckel	1	
47	00.16.11	Linsensenkschraube M 6 x 40 DIN 91	7	
48	11.00.19	Öleinfüll- und Ablasschraube	1	
49	00.70.01	Dichtring C 12 x 16 DIN 7603	1	
50	15.10.19	Rückholfeder	1	2-Gang
53	15.05.00	Kurbeltrieb , vollst. mit Pleuel	1	
54	↓ 15.05.90	Pleuelstange	1	Kurbeltrieb zum Lagern einsenden
—	↓ 15.05.02	Pleuelbuchse	1	
55	15.05.07	Anlaufscheibe 0,1 mm	n. B. }	für Kurbelwellenlagerung, zum Ausgleich des Axialspieles, das max. 0,1 mm nicht überschreiten darf
55	15.05.08	Anlaufscheibe 0,2 mm	n. B. }	
—	00.63.00	Kugellager BO 17 DIN 615	2	siehe Bild Nr. 7 u. 32 Außenauge in Gehäuse links und rechts eingepreßt
—	00.80.03	Scheibenfeder 2 x 3,7 DIN 6888	1	bei Zündanlage aufgeben

Achtung: Stets **beide** Gehäusehälften einschicken.
Bei Montage beachten, daß Zylinderauflage nicht versetzt ist.

Motor / Zylinder und Zylinderkopf, Kolben

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
60	15.13.90	Zylinder vollst., 1,7 PS	1	
—	15.23.90	Zylinder vollst., 0,8 PS	1	nur für Schweden 2-Gang
62	15.03.04	Zylinderfußdichtung	1	
63	15.03.02	Dichtung für Saugleitung	1	
64	15.13.09	Vergaserstutzen	1	
66	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	2	
67	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	
70	15.03.06	Zylinderkopf	1	
71	15.03.05	Zylinderkopfdichtung	1	
72	00.30.08	Scheibe 8,4 DIN 125	4	
73	00.20.15	Sechskantmutter M 8 DIN 934	4	
77	15.03.95	Kolben vollst.	1	
78	00.90.04	Kolbenring 40 ϕ	2	
79	15.03.11	Kolbenbolzen 14 ϕ	1	
80	00.48.01	Sicherungsring für Kolbenbolzen	2	

Auf jedem Zylinder ist an der oberen Dichtfläche, und bei jedem Kolben am Kolbenboden ein Buchstabe eingeschlagen, der das genaue Maß angibt.

Nur Zylinder und Kolben mit gleichen Buchstaben einbauen.


Bei Zylinder- und Kolbenbestellungen immer den benötigten Buchstaben angeben.

Motor / Vorgelegewelle

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
86	15.06.90	Vorgelegewelle vollst., bestehend aus: Welle 13 Zähne, Schaltrad 20 Zähne und Zahnrad 26 Zähne	1	3-Gang
—	15.16.90	Vorgelegewelle vollst., bestehend aus: Welle 13 Zähne, Schaltrad 20 Zähne und Abstandsbuchse	1	2-Gang
88	15.06.03	Schaltrad 20 Zähne	1	} Ersatzteile nur bei 2-Gang
89	15.16.02	Abstandsbuchse	1	
90	11.00.25	Ausgleichscheibe 0,1 mm	n. B.	
90	11.00.32	Ausgleichscheibe 0,3 mm	n. B.	} zum Ausgleich des Axialspiels der Vorgelegewelle; das Spiel darf nur 0,1—0,2 mm betragen
90	11.00.33	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n. B.	
91	15.06.11	Druckstift, lang	1	
92	00.69.28	Kugel 6 ϕ DIN 5401	1	
95	15.06.04	Keilwelle	1	
96	15.06.93	Zahnrad 34 Zähne, vollst.	1	3-Gang
97	15.06.91	Schaltrad 40 Zähne, vollst.	1	
—	15.06.08	Zylinderstift	4	
98	15.06.06	Zahnrad 47 Zähne	1	
99	15.06.09	Anlaufscheibe 0,1 mm	n. B.	} zum Ausgleich des Axialspiels der Keil- welle; das Spiel darf nur 0,1—0,2 mm betragen
99	15.06.12	Anlaufscheibe 0,3 mm	n. B.	
99	15.06.13	Anlaufscheibe 0,5 mm	n. B.	
100	15.10.18	Kettenritzel 13 Zähne	1	3-Gang
—	15.10.21	Kettenritzel 14 Zähne	1	2-Gang
101	15.07.17	Scheibe	1	} entsprechend der Kettenspur umwechseln
102	15.10.11	Scheibe	1	
103	00.46.60	Sicherungsring 15 x 1 DIN 471	2	
104	00.40.64	Zahnscheibe A 12,5 DIN 6797	1	
105	00.20.52	Sechskantmutter M 12 x 1 DIN 936	1	
106	15.06.94	Schaltgabel vollst.	1	
—	15.06.21	Gabel	1	
—	15.06.22	Stift	1	
—	00.51.30	Bolzen 6 h 11 x 28 DIN 1434	1	
107	15.06.20	Schalthebel	1	
—	00.17.25	Zylinderschraube M 4 x 12 DIN 84	1	} für Schalthebel
—	00.43.64	Federscheibe B 4 DIN 137	1	
108	15.01.92	Schaltwelle vollst.	1	
109	00.55.02	Zylinderkerbstift 5 x 18 DIN 1473	1	für Schaltwelle



Kreidler Dienst
für das »Original« aus Kornwestheim









Motor / Kupplung und Primärtrieb

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
115	15.07.01	Ritzel 21 Zähne	1	
116	15.07.14	Abstandsring für Kurbelwellenkonus	1	
117	00.43.40	Federring B 8 links DIN 127	1	
118	00.20.26	Sechskantmutter M 8 x 1 links DIN 934	1	
119	15.07.90	Kupplungsrad 77 Zähne, vollst.	1	
—	15.07.03	Buchse	1	
—	15.07.04	Kupplungskorb	1	
—	00.58.51	Senkniel 4 x 8 DIN 661	6	
120	15.07.17	Scheibe	1	
121	15.07.92	Kupplungsmuffe	1	
122	00.47.50	Sicherungsblech 13 DIN 432	1	
123	00.20.52	Sechskantmutter M 12 x 1 DIN 936	1	
124	15.07.09	Reiblamelle	4	
125	15.07.10	Stahllamelle	3	
126	15.07.12	Druckstift, kurz	1	zum Ausgleich des Spieles zwischen Druckstift und Decklamelle. Das Spiel soll 4—5 mm am Lenker betragen
127	15.07.15	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n. B. }	
127	15.07.16	Ausgleichscheibe 1,5 mm	n. B. }	
128	15.07.07	Decklamelle	1	
129	15.07.11	Tellerfeder für Kupplung	1	
130	15.07.08	Druckplatte	1	
131	15.07.13	Sicherungsblech	1	
132	00.10.39	Sechskantschraube M 6 x 26 DIN 931	3	
133	13.06.15	Ausgleichscheibe 0,3 mm	n. B. }	zum Ausgleich des Axialspieles der Kupplung; das Spiel darf zwischen Kupplungsrad und Kugellager nur 0,2—0,5 mm betragen
—	57.04.92	Kupplungszug vollst.	1	
—	57.04.02	Schutzschlauch	1	
—	00.93.09	Antriebskette $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ " Moped 102 Glieder mit Schloß	1	für 3-Gang und Schweden
—	00.93.10	Antriebskette $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ " Moped 98 Glieder mit Schloß	1	für 2-Gang
—	09.11.06	Kettenschloß	1	Kettenfabrikat angeben



Kreidler Dienst
für das "Original" aus Kometstein




Kreidler Dienst
für das "Original" aus Kometstein

Kreidler Dienst
für das "Original" aus Kometstein

Motor / Tretwelle / Bremsantrieb

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
138	15.28.90	Tretwelle vollst., mit Gewindestück, Scheibe und Abstandsbuchse	1	
139	00.46.56	Seegerring 20 x 1,2 DIN 471	1	
140	15.28.05	Gewindemuffe	1	
141	15.18.06	Schleppfeder	1	
142	15.28.91	Kettenrad vollst.	1	
—	15.01.03	Buchse	1	
143	15.08.03	Anlaufscheibe	2	
144	13.06.15	Ausgleichscheibe 0,3 mm	n. B.	} zum Ausgleich des Axialspieles der Tretwelle; das Spiel darf nur 0,1—0,4 mm betragen
144	15.28.07	Ausgleichscheibe 1,0 mm	n. B.	
145	00.46.56	Seegerring 20 x 1,2 DIN 471	1	
146	00.93.11	Rollenkette endlos $\frac{3}{8} \times \frac{5}{32}$ " 28 Glieder	1	
—	15.10.24	Kurbel, links	1	
—	15.10.25	Kurbel, rechts	1	
—	00.03.14	BSA-Keil mit Mutter und Scheibe	2	2 Größen
—	02.10.15	Tretstrahler-Pedal, links	1	
—	02.10.16	Tretstrahler-Pedal, rechts	1	
1	15.29.00	Bremsesperre vollst.	1	
2	13.29.01	Nabe	1	
3	13.29.90	Klinke mit Zylinderstift	1	
4	15.29.99	Sperrad vollst.	1	
—	67.02.01	Schlaufe	1	
—	00.58.15	Niet 6 x 12 DIN 660	1	
5	13.29.05	Drückfeder	1	
6	51.11.07.09	Federtopf	1	
7	13.29.03	Scheibe	2	
8	00.80.02	Scheibenfeder 4 x 5 DIN 6888	1	
9	00.46.56	Seegerring 20 x 1,2 DIN 471	2	
10	27.03.90	Bremszug vollst.	1	



K 522 105

Motor / Vergaser Pallas H 10/158


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
1	07.13.41	Vergaser vollst., Pallas H 10/158	1	
2	07.13.18	Vergasergehäuse	1	
3	07.14.43	Gehäusedeckel	1	
4	07.13.04	Krümmer	1	
6	07.13.08	Kordelmutter zum Krümmer	1	
7	07.14.37	Deckelschraube	2	
8	07.14.94	Gaskolben 30	1	
9	07.14.87	Gaskolbenfeder	1	
12	07.13.07	Spritzdüse 8509	1	
13	07.14.99	Schaftschraube	1	
14	07.14.03	Hauptdüse 55	1	
15	07.13.34	Schlauchnippel	1	
16	07.14.90	Dichtung für Kraftstoffsieb	1	
17	07.14.36	Kraftstoffsieb	1	
18	07.14.38	Tupfer	1	
19	07.14.39	Tupferfeder	1	
20	07.14.47	Tupferführungsschraube	1	
21	07.14.45	Schwimmergehäuse	1	
22	07.14.81	Dichtung für Schwimmergehäuse	1	
23	07.14.44	Schwimmer	1	
24	07.14.85	Stift für Schwimmeraufhängung	1	
25	07.13.01	Schwimmernadel	1	
26	07.13.20	Starterklappe	1	
27	07.13.19	Drehfeder	1	
28	07.14.68	Ansatzschraube	1	
29	07.13.03	Klemmschraube	1	
30	07.14.70	Luftfilter	1	
31	07.13.09	Filterschraube	1	
32	07.14.96	Federring	1	
34	15.10.14	Vorkammer	1	Saugschalldämpfer
35	15.10.15	Krümmer	1	
36	56.14.99	Gaszug	1	
—	15.10.29	Umlenkrohr	1	

Motor / Vergaser Schweden Pallas H8/157

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
1	07.13.43	Vergaser vollst., Pallas H 8/157	1	
2	07.13.16	Vergasergehäuse	1	
3	07.13.02	Gehäusedeckel	1	
4	07.13.04	Krümmen	1	
6	07.13.08	Kordelmutter zum Krümmen	1	
7	07.14.37	Deckelschraube	2	
8	07.13.44	Gaskolben 33	1	
9	07.14.87	Gaskolbenfeder	1	
12	07.13.45	Spritzdüse 8211	1	
13	07.14.99	Schaftschraube	1	
14	07.14.03	Hauptdüse 60	1	
15	07.14.71	Schlauchnippel	1	
16	07.14.90	Dichtung für Kraftstoffsieb	1	
17	07.14.36	Kraftstoffsieb	1	
18	07.14.38	Tupfer	1	
19	07.14.39	Tupferfeder	1	
20	07.14.47	Tupferführungsschraube	1	
21	07.14.45	Schwimmergehäuse	1	
22	07.14.81	Dichtung für Schwimmergehäuse	1	
23	07.14.44	Schwimmer	1	
24	07.14.85	Stift für Schwimmeraufhängung	1	
25	07.13.01	Schwimmernadel	1	
26	07.13.06	Starterklappe	1	
27	07.14.69	Drehfeder für Starterklappe	1	
28	07.14.68	Ansatzschraube	1	
29	07.13.03	Klemmschraube	1	
30	07.14.70	Lufffilter	1	
31	07.13.09	Filterschraube	1	
32	07.14.96	Federring	1	
34	15.10.14	Vorkammer	1	Saugschalldämpfer
35	15.10.15	Krümmen	1	
36	56.14.99	Gaszug vollst.	1	
—	15.10.29	Umlenkrohr	1	




Kreidler Dienst
für das »Original« aus Kornwestheim



Motor / Zündanlage Bosch

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	08.13.78	Einheitsschwunglichtmagnetzünder vollst., Bosch LM/UP 1/115/17 L (26/1)	1	
2	08.13.44	Ankerplatte vollst. (Grundplatte)	1	
3	08.13.46	Zündspule	1	
4	08.13.47	Lichtspule	1	
5	08.13.49	Zylinderschraube	2	zum Befestigen der Zündspule
5	08.13.50	Zylinderschraube	2	zum Befestigen der Lichtspule
6	08.13.52	Federring	4	zum Befestigen der Zünd- und Lichtspule
7	08.13.55	Kondensator	1	
8	08.13.27	Kontaktträger mit Kontakt	1	
9	00.17.25	Zylinderschraube M 4 x 12 DIN 84	1	
10	08.13.52	Federring	1	zum Befestigen des Kontaktträgers
11	08.13.58	Unterlegscheibe	1	
12	08.13.28	Unterbrecherhebel mit Kontakt und Blattfeder	1	
13	08.13.48	Lagerbolzen für Unterbrecherhebel	1	
14	08.13.51	Ausgleichscheibe 0,05 mm dick	n. B.	zum Unterbrecherhebel
14	08.13.10	Ausgleichscheibe 0,1 mm dick	n. B.	
14	08.13.11	Ausgleichscheibe 0,2 mm dick	n. B.	
15	00.31.04	Unterlegscheibe 4,3 DIN 433	1	
16	08.13.12	Sprengring	1	
17	00.11.33	Sechskantschraube M 3 x 10 DIN 933	1	
18	00.30.09	Unterlegscheibe 3,7 DIN 125	2	
19	08.13.53	Isolierscheibe, groß	2	zum Befestigen der Blattfeder am Unterbrecherhebel
20	08.13.67	Isolierscheibe, klein, 0,7 mm dick	1	
20	08.13.54	Isolierscheibe, klein, 1 mm dick	1	
21	08.13.68	Federring	1	
22	00.20.00	Sechskantmutter M 3 DIN 934	1	
23	08.13.15	Schmierdocht mit Blattfeder	1	
24	08.13.66	Zündkabel 410 lang	1	
25	08.13.79	Schwungrad	1	
27	00.43.40	Federring B 8 links DIN 127	1	
28	00.20.26	Sechskantmutter M 8 x 1 links DIN 934	1	
29	00.17.04	Zylinderschraube M 4 x 15 DIN 84	2	zur Befestigung der Grundplatte am Gehäuse
30	00.43.64	Federscheibe B 4 DIN 137	2	
31	08.13.69	Isolierunterlage	1	
32	15.02.03	Isolierschlauch 320 lang	1	
32	15.02.04	Isolierschlauch 45 lang	1	
33	08.11.03	Zündkerze 240 WE	1	
34	08.11.09	Zündkerzenstecker	1	
—	00.80.03	Scheibenfeder 2 x 3,7 DIN 6888	1	
—	00.95.09	Leitungsverbinder B 2 DIN 72586 4-polig	1	
39	15.10.13	Schutzkappe	1	
40	15.02.01	Zündkabeldurchführung	1	
41	08.13.45	Verbindungskabel	1	



Fahrgestell / Hauptrahmen, Hinterradschwinge, Lenkschloß

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
1	36.12.00	Hauptrahmen	1	Sattel
1	36.22.00	Hauptrahmen	1	Sitzbank
—	33.31.25	Buchse für Schwingenlagerung	2	
—	36.11.02	Typschild (Reifen 23 x 2,25)	1	
—	36.11.03	Typschild (Reifen 23 x 2,00)	1	
—	36.01.52	Typschild (Schweden)	1	
—	00.55.10	Halbrundkerbnagel 2,6 x 6 DIN 1476	2	zur Befestigung des Typschildes
2	37.02.30	Obere Steuerschale	1	
—	00.69.27	1 Satz Kugeln $\frac{3}{16}$ " DIN 5401	1	1 Satz = 24 Stück
—	37.02.31	Gewindekonus	1	
—	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1	zur Befestigung des Scheinwerferhalters am Lenker
—	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	1	
—	57.01.02	Unterlegscheibe	1	
—	57.01.03	Gabelmutter	1	
3	37.02.32	Untere Steuerschale	1	
—	00.69.27	1 Satz Kugeln $\frac{3}{16}$ " DIN 5401	1	1 Satz = 24 Stück
—	37.02.33	Gabelkonus	1	
4	36.01.01	Zierleiste für Hauptrahmen	1	
5	46.12.99	Halterung	1	
6	36.02.36	Keder	1	
7	37.02.27	Abdichtung	1	
8	26.00.99	Lenkschloß mit 2 Schlüsseln	1	bei Ersatzbestellungen für Masch. Nr. 600 001 bis 601 034 Loch in den Lenker bohren!
—	09.12.15	Schlüssel	1	bei Ersatzbestellungen Schlüssel-Nr. angeben
8	26.00.50	Lenkschloß mit 2 Schlüsseln	1	nur für Schweden
—	09.12.16	Schlüssel	1	bei Ersatzbestellungen Schlüssel-Nr. angeben
9	36.13.00	Hinterradschwinge	1	
10	36.11.07	Achse für Schwingenlagerung	1	
—	00.94.00	Schmiernippel D 6 DIN 3402	1	
11	33.30.02	Abdeckkappe für Schwingenlagerung	2	
—	11.00.25	Ausgleichscheibe 0,1 mm	1	wahlweise zum Ausgleich des Seitenspielles an der Schwinge
—	11.00.32	Ausgleichscheibe 0,3 mm	1	
—	11.00.33	Ausgleichscheibe 0,5 mm	1	
12	33.30.01	Dichtring für Schwingenlagerung	2	
13	00.03.14	BSA-Keil mit Mutter und Scheibe	2	
14	37.01.08	Buchse für Kettenanschlag	1	

Fahrgestell / Federbein, Ständer

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
15	36.14.99	Federbein vollst.	2	
—	36.04.90	Außenrohr	2	
—	36.14.98	Innenrohr	2	
—	00.70.06	Dichtring A 12 x 18 DIN 7603 für obere Federbeinlagerung	4	nur bei Sattel
—	33.35.03	Gummihülse für Federbeinlagerung	2	
—	00.46.52	Seegerring 12 x 1 DIN 471 für obere Federbeinlagerung	2	nur bei Sattel
—	33.30.07	Zierkappe für obere Federbeinlagerung	2	nur bei Sattel
16	00.10.35	Sechskantschraube M 10 x 95 DIN 931	1	linke Seite
17	00.10.80	Sechskantschraube M 10 x 70 DIN 931	1	rechte Seite
18	00.10.81	Sechskantschraube M 10 x 45 DIN 931	2	nur bei Sitzbank
19	00.30.04	Scheibe 10,5 DIN 125 für untere Federbeinlagerung	2	bei Sitzbank 4 Stück
20	00.43.68	Federscheibe B 10 DIN 137	2	bei Sitzbank 4 Stück
21	00.29.09	Hutmutter M 10 DIN 1587 für untere Federbeinlagerung	2	
22	36.14.11	Abstandsbuchse	1	am Kettenschutz auf Schraube M 10 x 95
23	36.14.13	Abstandsbuchse	1	nur bei Sitzbank, auf Schraube M 10 x 45
—	36.14.10	Druckfeder für Reibschuh	1	
—	36.14.12	Reibschuh	2	
24	37.06.90	Ständer	1	
25	37.06.05	Feder für Ständer	1	
26	27.00.01	Beinschutzanschluß	2	
27	00.10.72	Sechskantschraube M 8 x 95 DIN 931	2	
28	00.43.65	Federscheibe B 8 DIN 137	2	
29	00.20.22	Sechskantmutter M 8 DIN 934	2	
30	00.10.50	Sechskantschraube M 6 x 35 DIN 931	1	} Widerlager für Ständerfeder
31	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	1	
32	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	
33	37.08.01	Distanzrohr	2	

Fahrgestell / Hinterrad-Kotflügel, Werkzeugbüchse

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
34	36.15.99	Hinterrad-Kotflügel bei Sitzbank	1	} ohne Kennzeichen
—	36.15.98	Hinterrad-Kotflügel bei Sattel	1	
—	36.15.97	Hinterrad-Kotflügel bei Sitzbank	1	mit Kennzeichen
35	31.03.04	Beilage	3	
36	00.11.24	Sechskantschraube M 6 x 15 DIN 933	1	innen
37	00.11.23	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933 zur Kotflügelbefestigung am Rahmen	2	seitlich
38	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	5	
39	00.29.05	Hutmutter M 6 DIN 1587	2	
40	37.01.15	Kennzeichenhalter	1	} nur bei Kennzeichen
41	31.03.04	Beilage	2	
42	00.11.27	Sechskantschraube M 6 x 8 DIN 933	2	
43	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	2	
44	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	
—	31.03.09	Tülle für Rücklichtleitung	1	
49	23.35.90	Werkzeugbüchse	1	
—	26.03.01	Schelle	1	nur bei Sattel und Solositzbank
—	26.17.01	Schelle	1	nur bei Doppelsitzbank
—	26.04.01	Schelle	1	nur bei Sitzbank
50	26.03.02	Beilage	2	bei Sitzbank 4 Stück
51	00.12.55	Linsenschraube M 5 x 15 DIN 85	1	
52	00.43.62	Federscheibe B 5 DIN 137	1	
—	00.20.04	Sechskantmutter M 5 DIN 934	1	nur bei Doppelsitzbank


Fahrgestell / Werkzeugsatz, Luftpumpe, Sattel, Solositzbank, Doppelsitzbank, Gepäckträger

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	26.17.98	Werkzeugsatz vollst.	1	
—	00.59.21	Drehstift für Steckschlüssel	1	
—	91.01.01	Steckschlüssel SW 17/21	1	
—	27.07.12	Steckschlüssel SW 14	1	
—	91.01.04	Schraubenschlüssel	1	
—	91.01.05	Schraubenzieher, 6 mm breit	1	
—	91.01.06	Montiereisen	2	
—	27.07.13	Steckschlüssel SW 10	1	
—	27.07.14	Werkzeugtasche	1	
—	91.01.08	Schraubenzieher, 3 mm breit	1	
—	26.00.91	Luftpumpe	1	
—	26.00.90	Sattel vollst.	1	
—	02.10.49	Kloben vollst.	1	
—	02.10.50	Klemmbolzen mit 2 Muttern	1	
55	26.14.99	Solositzbank vollst.	1	
56	00.11.22	Sechskantschraube M 6 x 15 DIN 933	2	} zur Befestigung auf dem Rahmen
57	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	2	
58	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	
—	26.15.99	Doppelsitzbank vollst.	1	nur bei 3-Gang
—	27.05.01	Gummistopfen	2	} für Gepäckträgerlöcher im Hinterrad-Kotflügel (nur bei Doppelsitzbank)
—	08.11.72	Gummitülle	2	
—	26.99.99	Soziusfußbraste links	1	} für Werkzeugdosenslöcher im Hinterrad-Kotflügel (nur bei Doppelsitzbank)
—	26.99.98	Soziusfußbraste rechts	1	
—	00.11.24	Sechskantschraube M 6 x 15 DIN 933	2	} zur Befestigung der D.S.B. auf dem Rahmen
—	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	2	
—	00.30.07	Scheibe 6,4 DIN 125	2	
—	26.03.90	Gepäckträger mit 2 Halterungen	1	} nur bei Sattel
—	26.13.01	Luftpumpenhalter	1	
—	26.13.02	Blattfeder	1	
—	00.11.08	Sechskantschraube M 5 x 12 DIN 933	2	
—	00.20.04	Sechskantmutter M 5 DIN 934	2	
—	00.43.62	Federscheibe B 5 DIN 137	2	
60	00.11.22	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933	4	
61	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	8	
62	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	bei Sitzbank 4 Stück
63	26.00.95	Gepäckträger mit Spannband	1	nur bei Solositzbank
64	26.04.99	Spannband	1	



Kreidler Dienst
für das »Original« aus Kornwestheim


Kornwestheim
2014



K 522 108


Fahrgestell / Steuerkopfverkleidung, Schwinggabel, Schutzblech vorn

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
1	46.15.99	Steuerkopfverkleidung vollst.	1	
2	00.11.27	Sechskantschraube M 6 x 8 DIN 933	4	} zur Befestigung der Steuerkopfverkleidung
3	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	8	
4	57.01.90	Scheinwerferhalter	1	
5	57.01.02	Unterlegscheibe	1	
6	57.01.03	Gabelmutter	1	
—	56.12.00	Schwinggabel vollst.	1	
7	56.12.99	Vordergabel, nackt	1	
8	53.04.10	Gewindestützen	2	
9	56.12.23	Gummidämpfer	2	
10	56.12.22	Druckfeder	2	
11	56.12.24	Gummihülse	2	
12	56.12.92	Schwinge links	1	
—	56.12.91	Schwinge rechts	1	
13	53.04.20	Buchse	2	
14	00.94.00	Kugelschmierkopf D 6 DIN 3402	2	
15	53.04.16	Schraube	2	
16	53.04.15	Buchse	2	
17	53.04.19	Dichtring	4	
18	53.04.22	Ausgleichscheibe	n. B.	
19	00.21.52	Mutter M 8 x 1 DIN 985, selbstsichernd	2	
20	56.12.96	Zuganker, nackt	1	
21	00.10.56	Sechskantschraube M 6 x 58 DIN 931	1	
22	56.12.07	Verkleidungsblech links	1	
23	56.12.09	Verkleidungsblech rechts	1	
24	56.12.93	Gabelverkleidung oben	1	
25	56.12.12	Keder	1	
26	00.10.29	Sechskantschraube M 6 x 42 DIN 931	1	unten links
27	00.10.54	Sechskantschraube M 6 x 48 DIN 931	2	oben links und rechts
28	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	8	
29	00.29.05	Hutmutter M 6 DIN 1587	4	
30	56.12.25	Distanzbuchse	2	} oben zwischen Holm und Verkleidungsblech
31	56.12.26	Distanzbuchse	2	
—	00.10.39	Sechskantschraube M 6 x 22 DIN 933	1	} Zuganker am Bremsdeckel
—	00.43.63	Federring B 6 DIN 127	1	
—	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1	
—	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	1	} zur Befestigung des Scheinwerferhalters am Lenker
—	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1	
40	46.14.99	Schutzblech vorn	1	
41	44.01.04	Gummitülle	2	
42	46.14.05	Schutzblechstrebe	2	
43	31.03.04	Beilage	2	
44	00.20.04	Sechskantmutter M 5 DIN 934	2	
45	00.43.62	Federscheibe B 5 DIN 137	6	
46	00.11.08	Sechskantschraube M 5 x 12 DIN 933	4	
47	37.02.30	obere Steuerschale	1	
48	00.69.27	1 Satz Kugeln $\frac{3}{16}$ " DIN 5401	1	1 Satz = 24 Stück
49	37.02.31	Gewindekonus	1	
50	37.02.32	untere Steuerschale	1	
51	00.69.27	1 Satz Kugeln $\frac{3}{16}$ " DIN 5401	1	1 Satz = 24 Stück
52	37.02.33	Gabelkonus	1	



Fahrgestell / Motorverkleidung, Kettenschutz

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
1	46.12.98	Motorverkleidung links , vollst.	1	
2	46.12.02	Keder	1	
4	46.13.99	Motorverkleidung rechts , vollst.	1	ab Änderungsstand 11
5	46.13.02	Keder vorn	1	
6	46.13.03	Keder hinten	1	
—	46.12.99	Halterung	1	
—	46.12.04	Distanzstück für Motorverkleidung links	1	
—	13.13.04	Distanzstück für Motorverkleidung rechts	1	
7	00.11.22	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933	6	
8	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	12	
9	36.17.99	Kettenschutz vorn	1	
10	36.17.98	Kappe hinten	1	
11	37.07.06	Abdeckkappe (Gummi)	1	
12	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	6	
13	00.11.27	Sechskantschraube M 6 x 8 DIN 933	3	
14	15.10.97	Kettenritzelabdeckung	1	
15	00.11.22	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933	2	
16	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	4	



Fahrgestell / Lenker mit Armaturen, Bowdenzüge

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	05.11.91	Lenker vollst. mit Armaturen	1	2-Gang
—	05.11.92	Lenker vollst. mit Armaturen	1	3-Gang
2	56.13.98	Lenkerbügel mit Spannstift	1	
—	▼ 00.59.53	Spannstift 2 x 6 DIN 1481	1	zum Fixieren des Schaltdrehgriffes
4	57.03.03	Klemmspindel	1	
5	00.30.08	Scheibe 8,4 DIN 125	1	
6	51.51.01.04	Unterlage	1	
7	53.26.03	Klemmkeil	1	
8	05.11.65	Lenkerschale	1	
9	05.11.47	Winkel	1	
10	00.17.67	Linsenschraube AM 6 x 10 DIN 85	1	zur Befestigung der Verkleidung am Winkel wird lose mitgeliefert
11	00.30.10	Scheibe 6,4 DIN 125	1	
12	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1	zur Befestigung des Winkels am Scheinwerferhalter
13	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	1	
14	00.30.10	Scheibe 6,4 DIN 125	1	
15	57.03.02	Keder 100 lang	1	
—	05.11.66	Schaltdrehgriff vollst.	1	2-Gang
17	▼ 05.11.67	Griffrohr vollst.	1	
18	05.11.06	Drehgriffüberzug	1	bei Bestellung Farbe angeben
19	▼ 05.11.72	Drehgriffgehäuse vollst.	1	
20	00.17.71	Linsenschraube M 6 x 30 DIN 85	1	
21	05.11.71	Regulierschraube vollst.	1	
22	05.11.70	Hebel vollst.	1	
23	05.10.79	Hebelschraube	1	
24	00.40.52	Zahnscheibe J 5,3 DIN 6797	1	
25	00.20.04	Sechskantmutter M 5 DIN 934	1	
26	▼ 05.10.37	Löt-nippelaufnahme	1	
—	05.11.78	Schaltdrehgriff vollst.	1	3-Gang
17	▼ 05.11.79	Griffrohr vollst.	1	
18	05.11.06	Drehgriffüberzug	1	bei Bestellung Farbe angeben
19	▼ 05.11.84	Drehgriffgehäuse vollst.	1	
20	00.17.71	Linsenschraube M 6 x 30 DIN 85	1	
21	05.11.71	Regulierschraube vollst.	1	
22	05.11.88	Hebel vollst.	1	
23	05.10.79	Hebelschraube	1	
24	00.40.52	Zahnscheibe J 5,3 DIN 6797	1	
25	00.20.04	Sechskantmutter M 5 DIN 934	1	
26	▼ 05.10.37	Löt-nippelaufnahme	1	


Fahrgestell / Lenker mit Armaturen, Bowdenzüge

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen	
—	05.11.63	Vergaserdrehgriff mit Bremshebel vollst.	1	} bei Bestellung Farbe angeben	
28	05.11.55	Griffrohr vollst.	1		
29	05.11.06	Drehgriffüberzug	1		
30	▼ 05.11.59	Anlaufscheibe	1		
31	05.11.50	Drehgriffgehäuse vollst.	1		
32	05.11.20	Distanzstück	1		
33	00.17.71	Linsenschraube M 6 x 30 DIN 85	1		
34	00.30.10	Scheibe 6,4 DIN 125	1		
35	05.11.52	Regulierschraube vollst.	1		
36	▼ 05.11.54	Bremsfeder	1		} zusammengebaut
37	05.10.44	Hebel vollst.	1		
38	05.10.32	Hebelschraube	1	} für das Original mit Kommutator	
39	00.40.52	Zahnscheibe J 5,3 DIN 6797	1		
40	00.20.04	Sechskantmutter M 5 DIN 934	1		
41	05.10.37	Löt-nippelaufnahme	1		
42	05.10.98	Hebel für Starterbetätigung	1		
—	05.10.60	Haltebolzen (Klemmnippel)	1		
—	▼ 00.43.53	Federscheibe A 6 DIN 137	1		
45	▼▼ 56.13.95	Klingel vollst.	1		} nur für Inland und für Schweiz
46	56.14.99	Gaszug vollst.	1		
—	05.10.29	Umlenkrohr	1		} für das Original mit Kommutator
48	56.14.98	Vorderrad-Bremszug vollst.	1		
49	56.14.97	Schaltzug vollst.	1	2-Gang	
50	56.14.96	Schaltzug vollst., links	1	3-Gang	
51	56.14.94	Schaltzug vollst., rechts	1	3-Gang	
52	▼▼ 05.10.28	Umlenkrohr	1		
53	56.14.95	Starterzug vollst.	1		
54	57.04.92	Kupplungszug vollst.	1		
55	▼ 57.04.02	Schutzschlauch	1		



Kreidler Dienst
für das »Original« aus Kornwestheim


Kornwestheim
2014



K 522 111

Fahrgestell / Kraftstoff- und Auspuffanlage

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
1	76.12.00	Kraftstoffbehälter vollst.	1	3-Gang
1	76.13.00	Kraftstoffbehälter vollst.	1	2-Gang
2	76.02.01	Tankdeckel	1	φ angeben
3	77.01.90	Kraftstoffhahn vollst.	1	
4	00.70.04	Dichtring 10 x 14 DIN 7603 f. Kraftstoffhahn	1	
5	74.02.11	Anschlußmutter	1	
6	76.11.01	Schlauchleitung	1	
7	76.11.04	Hohlschraube	2	
8	00.11.27	Sechskantschraube M 6 x 8 DIN 933	2	zur Tankbefestigung
9	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	4	
—	26.11.00	Auspuffanlage vollst.	1	
11	26.11.99	Rohrbogen mit Schalldämpfer- außenrohr vollst.	1	
12	26.01.02	Asbestschnur	1	
13	26.11.04	Einsatz für Schalldämpfer	1	
14	26.01.92	Endstück für Schalldämpfer	1	
15	00.43.37	Federring B 6 DIN 127	1	
16	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1	
17	26.11.03	Befestigungsstück	1	} zu Befestigung des Schalldämpfers am Fahrgestell
18	00.11.20	Sechskantschraube M 8 x 15 DIN 933	2	
19	00.43.65	Federscheibe B 8 DIN 137	2	} zur Befestigung des Auspuffrohres am Zylinder
20	51.21.02.03	Klemmschelle	1	
21	00.10.23	Sechskantschraube M 8 x 30 DIN 931	1	} zur Befestigung des Auspuffrohres am Zylinder
22	00.43.65	Federscheibe B 8 DIN 137	1	
23	00.20.22	Sechskantmutter M 8 DIN 934	1	
24	26.11.51	Rohrbogen	1	



K 522 112

Fahrgestell / Vorderrad


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	66.96.00	Vorderrad 23 x 2,00 vollst., ohne Bereifung	1	
1	66.97.01	Tiefbettfelge 23 x 2 DIN 7815	1	
—	66.00.01	Mopedspeiche mit Nippel, 212 lang	36	
—	00.96.02	Drahtreifen 23 x 2,00 (Moped)	1	
—	00.96.23	Schlauch 23 x 2,00 (Moped)	1	
—	00.96.42	Felgenband 23 x 2,00	1	
—	66.98.00	Vorderrad 23 x 2,25 vollst., ohne Bereifung	1	
1	67.97.02	Tiefbettfelge 23 x 2¼ DIN 7815	1	
—	66.98.01	Mopedspeiche mit Nippel, 208,5 lang	36	
—	00.96.01	Drahtreifen 23 x 2,25 (Moped)	1	
—	00.96.05	Drahtreifen 23 x 2,25 (Moped) Weißwand	1	nur auf Wunsch und gegen Aufpreis
—	00.96.22	Schlauch 23 x 2,25 (Moped)	1	
—	00.96.41	Felgenband 23 x 2,25	1	
2	66.13.00	Vorderradbrensnabe vollst.	1	
3	06.11.76	Nabenkörper mit Lagerschalen	1	
4	06.11.77	Achse	1	
5	06.11.24	Lagerschale	2	
6	00.69.31	Kugel ¼" Güte III DIN 5401	20	(2 x 10 Stück)
7	06.11.78	Konus mit Linksgewinde	1	
8	06.11.79	Konus mit Rechtsgewinde	1	
9	06.11.43	Nasenscheibe	1	
10	06.11.27	Filzring	2	
11	06.11.28	Deckscheibe	2	
12	06.11.29	Staubdeckel	2	
—	06.11.84	Bremsdeckel vollst.	1	
13	▼ 06.11.83	Bremsdeckel nackt	1	
14	06.11.85	Bremsbackenpaar vollst.	1 Paar	
15	06.11.20	Zugfeder für Bremsbacke	2	
16	06.11.61	Bremsknebel	1	
17	▼ 06.11.42	Dichtring für Bremsknebel	1	
18	06.11.86	Bremshebel vollst.	1	
19	00.30.10	Unterlegscheibe 6,4 DIN 125 f. Bremsknebel	1	
20	00.20.12	Sechskantmutter M 6 DIN 934 f. Bremsknebel	1	
21	06.11.90	Dichtring	1	
22	06.11.87	Abdeckscheibe	1	
23	06.11.80	Kontermutter mit Linksgewinde	1	
24	06.11.81	Kontermutter mit Rechtsgewinde	1	
25	06.11.82	Mutter links	1	
26	06.11.88	Achsmutter links	1	
27	▼ 06.11.89	Achsmutter rechts	1	

Fahrgestell / Vorderrad

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	00.05.13	Zuganker vollst.	1	
—	56.12.96	Zuganker	1	bei Schwinge abgebildet
—	56.12.06	Distanzbuchse	2	
—	53.34.22	Scheibe	2	
—	56.12.05	Gummikonus	4	
—	▼ 56.12.26	Distanzbuchse	1	bei Schwinge abgebildet
—	00.10.56	Sechskantschraube M 6 x 58 DIN 931	1	bei Schwinge abgebildet
—	00.10.39	Sechskantschraube M 6 x 26 DIN 931	1	
—	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	2	bei Schwinge abgebildet
—	00.43.37	Federring B 6 DIN 127	1	
—	00.29.05	Hutmutter M 6 DIN 1587	1	bei Schwinge abgebildet
—	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1	
—	▼▼ 00.30.10	Scheibe 6,4 DIN 125	1	

Fahrgestell / Hinterrad

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	66.97.00	Hinterrad 23 x 2,00 vollst., ohne Bereifung	1	
1	66.97.01	Tiefbettfelge 23 x 2 DIN 7815	1	
—	66.00.01	Mopedspeiche mit Nippel, 212 lang	36	
—	00.96.02	Drahtreifen 23 x 2,00 (Moped)	1	
—	00.96.23	Schlauch 23 x 2,00 (Moped)	1	
—	00.96.42	Felgenband 23 x 2,00	1	
—	66.99.00	Hinterrad 23 x 2,25 vollst., ohne Bereifung	1	
1	67.97.02	Tiefbettfelge 23 x 2¼ DIN 7815	1	
—	66.98.01	Mopedspeiche mit Nippel, 208,5 lang	36	
—	00.96.01	Drahtreifen 23 x 2,25 (Moped)	1	
—	00.96.05	Drahtreifen 23 x 2,25 (Moped) Weißwand	1	nur auf Wunsch und gegen Aufpreis
—	00.96.22	Schlauch 23 x 2,25 (Moped)	1	
—	00.96.41	Felgenband 23 x 2,25	1	
29	66.12.00	Hinterradbrensnabe vollst., 102 mm Ø	1	
30	06.11.91	Nabenkörper mit Lagerschalen	1	
31	06.11.92	Achse	1	
32	06.11.24	Lagerschale	2	
33	00.69.31	Kugel ¼" Güte III DIN 5401	20	(2 x 10 Stück)
34	06.11.93	Konus mit Linksgewinde	1	
35	06.11.26	Konus mit Rechtsgewinde	1	
36	06.11.43	Nasenscheibe	1	
37	06.11.27	Filzring	2	
38	06.11.28	Deckscheibe	2	
39	06.11.29	Staubdeckel	2	
40	06.11.85	Bremsbackenpaar vollst.	1 Paar	
41	06.11.20	Zugfeder für Bremsbacke	2	
42	06.11.61	Bremshebel	1	
43	▼ 06.11.42	Gummischeibe für Bremsknebel	1	
44	▼ 06.11.97	Bremsdeckel vollst.	1	
—	▼ 06.11.40	Bremsdeckel nackt	1	
45	06.11.86	Bremshebel vollst.	1	
46	00.30.10	Unterlegscheibe 6,4 DIN 125 f. Bremsknebel	1	
47	00.20.12	Sechskantmutter M 6 DIN 934 f. Bremsknebel	1	
48	06.11.95	Kontermutter mit Linksgewinde	1	
49	06.11.96	Kontermutter mit Rechtsgewinde	1	
—	66.10.05	Kettenrad 28 Zähne	1	2-Gang
50	66.10.06	Kettenrad 36 Zähne	1	3-Gang
51	06.11.16	Sicherungskranz	1	
52	06.11.14	Sechskantschraube M 7	5	
53	06.11.15	Sechskantmutter M 7	5	
54	66.00.06	Kettenspannexzenter rechts	1	
55	66.10.07	Kettenspannexzenter links	1	
56	14.09.06	Scheibe	2	
57	06.11.94	Achsmutter mit Linksgewinde	1	
58	▼▼▼ 06.11.44	Achsmutter mit Rechtsgewinde	1	
59	66.98.03	Rückholfeder für Bremshebel	1	
60	00.93.10	Antriebskette ½ x ¾" (Moped)	1	
—	00.93.09	98 Glieder mit Schloß	1	2-Gang
—	09.11.06	Antriebskette ½ x ¾" (Moped)	1	3-Gang und Schweden 2-Gang
—	27.03.90	102 Glieder mit Schloß	1	Kettenfabrikat angeben
—		Bremszug hinten vollst.	1	



Fahrgestell / Elektrische Ausrüstung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
1	08.11.73	Scheinwerfer vollst., 15 W, dauerabgeblendet	1	
—	08.11.75	Scheinwerfereinsatz vollst.	1	
2	08.11.69	Glashaltering vollst.	1	
—	08.10.97	Linsenschraube M 3,5 für Verchluß	1	
3	08.11.76	Streuscheibe	1	
4	08.10.53	Dichtung für Streuscheibe	1	
5	08.11.78	Parabol-Reflektor	1	
6	08.11.60	Sprengfeder für Streuscheibe	5	
8	08.11.80	Glühlampe TM 6 V 15 W DIN 72601	1	
—	00.95.10	Leistungsverbinder B 3 DIN 72583	1	
—	86.11.96	Kabelstrang zum Lenkerschalter	1	
1	08.11.67	Scheinwerfer vollst., 15/15 W Bilux	1	} nur für Ausland
—	08.11.70	Scheinwerfereinsatz vollst., mit Lampenfassung	1	
2	08.11.69	Glashaltering vollst.	1	
3	08.10.52	Streuscheibe	1	
4	08.10.53	Dichtung für Streuscheibe	1	
5	08.10.54	Parabol-Reflektor	1	
6	08.11.60	Sprengfeder für Streuscheibe	5	
7	08.11.81	Spannfeder für Lampenfassung	1	
8	08.10.02	Glühlampe C 6 V 15/15 W DIN 72601	1	
9	08.11.68	Lampenfassung	1	
—	00.95.11	Leistungsverbinder B 4 DIN 72586	1	
—	87.01.98	Kabelstrang zum Lenkerschalter	1	
—	87.01.92	Massekabel vollst.	1	
—	86.11.51	Kabelstrang zur Schnarre	1	
—	87.01.99	Kabelstrang zum Scheinwerfer	1	
—	00.95.09	Leistungsverbinder B 2 DIN 72586	1	am Zünder
—	31.03.09	Tülle	1	Rücklichtkabel im Kotflügel
10	87.02.02	Gummitülle	2	
11	57.01.90	Scheinwerferhalter	1	
12	87.02.01	Klemmscheibe	1	
13	00.21.51	Sechskantmutter M 6 DIN 985	1	
14	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	1	
16	08.11.20	Rückstrahlerleuchte vollst.	1	ohne Kennzeichen- beleuchtung
16	08.10.40	Rückstrahlerleuchte vollst.	1	mit Kennzeichen- beleuchtung
17	08.11.49	Glühlampe 6 V 2 W DIN 72601	1	
—	31.03.04	Beilagscheibe	2	
18	08.10.43	Rückstrahlerglas	1	Rückstrahlertypen angeben
19	87.02.98	Lenkerschalter	1	

Fahrgestell / Elektrische Ausrüstung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
20	86.11.50	Wechselstromschnarre vollst.	1	} nur für Ausland
—	00.11.23	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933	1	
—	00.30.10	Scheibe 6,4 DIN 125	1	
—	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	1	
—	26.18.00	Einbautachometer vollst.	1	
23	09.21.02	Einheitstachometerkopf	1	
24	09.21.08	Sechskantmutter M 10 x 1 zur Tachobefestigung	1	
25	27.08.01	Bügel	1	
26	26.18.98	Nabenantrieb	1	
27	09.21.07	Dichtung für Nabenantrieb	1	
28	26.18.99	Antriebswelle	1	
29	44.01.04	Gummitülle	1	bei Kotflügel vorn aufgegeben
—	↓ 27.08.02	Sechskantmutter	1	

Sonderzubehör

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	27.00.96	Rückblickspegel vollst.	1	
—	26.16.00	Beinschutz vollst.	1	
—	26.16.99	Schutzschild	1	
—	26.16.98	Schildblech mit Plakette	1	
—	26.16.04	Keder	2	
—	27.06.04	Gummileiste	1	
—	27.06.05	Strebe links	1	
—	27.06.06	Strebe rechts	1	
—	26.16.03	Winkel	2	
—	00.11.23	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933	8	} davon 2 Stück gegen M 6 x 8 an Steuerkopfverkleidung austauschen.
—	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	
—	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	10	
—	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	
—	37.08.01	Distanzrohr	1	
—	00.10.72	Sechskantschraube M 8 x 95 DIN 931	1	} zur Befestigung der Beinschutzstreben am Rahmen
—	00.43.65	Federscheibe B 8 DIN 137	1	
—	00.20.22	Sechskantmutter M 8 DIN 934	1	
—	97.10.99	Gepäckträger mit Spannband	1	nur in Verbindung
—	97.10.98	Spannband	1	mit Doppelsitzbank
—	00.11.22	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933	2	
—	00.30.07	Scheibe 6,4 DIN 125	2	
—	26.03.02	Beilage	2	
—	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	2	
—	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	
—	37.04.90	Federbein hinten , gedämpft	2	
—	37.04.01	Lagerbolzen	2	

Lacke

Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
00.00.43	Ausbesserungslack stahlblau für Kreidler-Amazone Lechler Nr. 40/17526/III	1/8 kg	
00.00.44	Ausbesserungslack standardweiß für Kreidler-Amazone Lechler Nr. 40/17526/II	1/8 kg	

ALPHABETISCHES SACHVERZEICHNIS

	Seite	Abb. Seite	Bild Nr.
Ansauggeräuschdämpfer	21, 22	20	34, 35
Antriebskette	17, 45	42	60
Auspuff	41	40	11—24
Beinschutz	49	—	—
Beinschutzanschluß	28	26	26
Bremsesperre	19	18	1—9
Bremsnabe vorn	43, 44	42	2
Bremsnabe hinten	45	42	29
Bremszug (Tretantrieb)	19	18	10
Drehgriffe	37, 38	36	17—41
Distanzstück für Motorverkleidung	9, 35	8	9, 10
Einheitszündler Bosch	25	24	2—41
Federbein	28, 49	26	15
Felgen	43, 45	42	1
Fußrasten	30	—	—
Gabelteile	33	32	5—19
Gabelverkleidung	33	32	24
Gasdrehgriff	37	36	28—41
Gaszug	21, 22, 38	20, 36	36, 46
Gehäusedeckel	12	16	44
Gehäuse links	11	10	1
Gehäuse rechts	12	10	32
Gepäckträger	30, 49	26	63
Handbremshebel	38	36	37
Hauptrahmen	27	26	1
Hebel für Kupplungsbetätigung	11	10	19
Hebel für Starterbetätigung	38	36	42
Hinterrad	45	42	—
Hinterradkotflügel	29	26	34
Hinterradschwinge	27	26	9
Keder für Gabelverkleidung	33	32	25
Keder für Hinterradschutzblech	27	26	6
Keder für Motorverkleidung	35	34	5, 6
Keilwelle	14	10	95
Kennzeichenhalter	29	26	40
Kette endlos	19	10	146
Kette für Antrieb	17, 45	42	60
Kettenbleche	35	34	9, 10
Kettenrad	45	42	50
Kettenrad für Tretwelle	19	10	142

	Seite	Abb. Seite	Bild Nr.
Kettenritzel	14	10	100
Kettenabdeckung	9, 35	34	14
Kettenspanner	45	42	54, 55
Klingel	38	36	45
Kolben	13	10	77
Kraftstoffbehälter	41	40	1
Kraftstoffhahn	41	40	3
Kupplung	17	16	119—133
Kupplungsbetätigungswelle	11	10	18
Kupplung und Primärtrieb	17	16	119—133
Kupplungsrad 77 Zähne	17	16	119
Kupplungszug	17, 38	36	54
Kurbel	19	—	—
Kurbeltrieb	12	10	53
Lacke	49	—	—
Lamelle für Kupplung	17	16	124, 125, 128
Lenker	37	36	2
Lenkerarmaturen	37, 38	36	17—45
Lenkerschalter	47	46	19
Lenkschloß	27	26	8
Luftpumpe	30	—	—
Luftpumpenhalter	30	—	—
Motor	9	8	—
Motorverkleidung	35	34	1—8
Nabenantrieb	48	46	26
Öleinfüll- und Ablasschraube	12	16	48
Pedale	19	—	—
Pleuel	12	10	54
Primärtrieb	17	16	115, 119
Rahmen	27	26	1
Reifen	43, 45	—	—
Ritzel 21 Zähne	17	16	115
Rückblickspiegel	49	—	—
Rückholfeder für Kupplungshebel	12	10	50
Rücklicht	47	46	16
Sattel	30	—	—
Saugschalldämpfer	21, 22	20	34, 35
Schalldämpfer	41	40	11—23
Schaltdrehgriff	37	36	17—26
Schalter für Scheinwerfer	47	46	19
Schaltgabel	14	10	106
Schalthebel	14	10	107
Schaltrad	14	10	88
Schaltwelle	14	10	108
Schaltzug	38	36	49, 50, 51
Scheibenfeder	19, 25	18	8

	Seite	Abb. Seite	Bild Nr.
Scheinwerfer	47	46	1
Scheinwerferhalter	33, 47	32, 46	4, 11
Schleppfeder für Tretwelle	19	10	141
Schlußlampe	47	46	16
Schnarre	48	46	20
Schutzblechstrebe	33	32	42
Schutzkappe für Zünder	25	24	39
Schwinggabel	33	32	7
Sitzbank	30	26	55
Soziusrasten	30	—	—
Spannband für Gepäckträger	30	26	64
Speichen	43, 45	—	—
Sperrad	19	18	4
Ständer	28	26	24
Starterzug	38	36	53
Steckschloß	27	26	8
Steuerkopfverkleidung	33	32	1
Steuerlager	33	32	47—52
Tachometer	48	46	23
Tankdeckel	41	40	2
Tellerfeder für Kupplung	17	16	129
Tretantrieb	19	10	138
Tretwelle	19	10	138
Typschild	27	—	—
Vergaser	21, 22	20	1
Vergaserdrehgriff	38	36	28—41
Verkleidung für Gabel	33	32	24
Verkleidung für Steuerkopf	33	32	1
Verkleidung für Motor	35	34	1—8
Vordergabel	33	32	7
Vorderrad	43, 44	42	—
Vorderradbremzug	38	36	48
Vorderradkotflügel	33	32	40
Vorderradschwinge	33	32	12
Vorgelegewelle	14	10	86
Welle für Kupplungsbetätigung	11	10	18
Werkzeugbehälter	29	26	49
Werkzeug	30	—	—
Widerlager	12	10	40
Zahnrad 34 Zähne	14	10	96
Zahnrad 47 Zähne	14	10	98
Zierleiste für Hauptrahmen	27	26	4
Zünder Bosch	25	24	—
Zündkerze	25	24	33
Zündkerzenstecker	25	24	34
Zuganker	33, 44	32	20
Zylinder	13	10	60
Zylinderkopf	13	10	70



Kreidler Dienst
für das »Original« aus Kornwestheim

Kornwestheim
2014

