

KREIDLER

Mokick

LH Typ: K 54/32 D

ab Fahrgestell-Nr.	3 446 101
ab Motor-Nr.	3 449 360

LF Typ: K 54/32 D

ab Fahrgestell-Nr.	3 090 953
ab Motor-Nr.	3 091 164

RM Typ: K 54/42 D / K 54/404

ab Fahrgestell-Nr.	4 062 153
ab Motor-Nr.	4 061 908

RMC Typ: K 54/42 D / K 54/404

ab Fahrgestell-Nr.	4 066 957
ab Motor-Nr.	4 066 719

Ersatzteilliste


gültig ab Baujahr 1974



KREIDLER DIENST

Ersatzteile und Fahrzeuge
Frank Hellmuth

Friedenstraße 20/1 • 70806 Kornwestheim
Telefon: 07154/4686
Telefax: 07154/4657



KREIDLER

Mokick

LH Typ: K 54/32 D

ab Fahrgestell-Nr.	3 446 101
ab Motor-Nr.	3 449 360

LF Typ: K 54/32 D

ab Fahrgestell-Nr.	3 090 953
ab Motor-Nr.	3 091 164

RM Typ: K 54/42 D / K 54/404


ab Fahrgestell-Nr.	4 062 153
ab Motor-Nr.	4 061 908

RMC Typ: K 54/42 D / K 54/404

ab Fahrgestell-Nr.	4 066 957
ab Motor-Nr.	4 066 719

Ersatzteilliste



gültig ab Baujahr 1974



Inhaltsverzeichnis

Seite

Gruppe	Bauteile	I	II	RM	RMC
Motor:	Motor mit Befestigungsteilen	5	5	5	5
	Gehäuse links	7	7	9	9
	Gehäuse rechts	13	13	13	13
	Hand- und Fußschaltung	15	15	—	—
	Fußschalthebel	—	—	17	17
	Zylinder, Kolben, Zylinderkopf, Motorhaube	19	19	21	21
	Kurbeltrieb, Primärtrieb	23	23	23	23
	Primärtrieb, Kupplung	25	25	25	25
	Schaltgetriebe	27	27	29	29
	Kickstarterwelle	33	33	35	35
	Gebläsekühlung	39	39	—	—
	Vergaser, Saugschalldämpfer	41	41	41	41
	Auspuffanlage	43	43	43	43
	Zündanlage	45	45	45	45
Fahrgestell:	Hauptrahmen, Steuerlager, Lenkschloß	47	47	47	47
	Sitzbank, Gepäckträger, Hinterradkotflügel	49	49	49	49
	Hinterradschwinge, Federbein, Ständer	51	51	51	51
	Unterbau, Fußrasten, Bremshebel, Bremslichtschalter, Bremszug	53	53	53	53
Teleskopgabel:	Teleskopgabel	55	55	55	55
	Steuerlager, Vorderradkotflügel	57	57	57	57
Lenker:	Lenkerbügel, Gasdrehgriff, Gaszug, Vorderradbremsszug, Klingel	59	59	59	59
	Kupplungshebel, Kupplungszug	—	61	61	61
	Rückspiegel	61	61	61	61
	Schaltendrehgriff, Schaltzug, Kupplungszug	63	—	—	—
Verkleidung:	Motorverkleidung, Kettenkasten	65	65	67	67
Kraftstoffanlage:	Kraftstoffbehälter, Kraftstoffhahn	69	69	69	69
Vorderrad:	Bereifung, Vorderrad, Vorderradbrennsnabe	71	71	71	71
Hinterrad:	Bereifung, Hinterrad, Hinterradbrennsnabe	73	73	73	73
Elektrische Anlage:	Scheinwerfer	75	75	75	77
	Tachometer	77	77	—	—
	Kabelstrang	77	77	77	77
	Doppel-Anbauinstrumente	—	—	—	79
	Schlußlicht	81	81	81	81
Werkzeug:	Werkzeugbehälter, Werkzeugsatz, Luftpumpe	83	83	83	83
Sonderzubehör:	Beinschutz	85	85	87	87
Sortimente:	Satz Radialdichtringe, Satz Kugellager, Satz Dichtungen	88	88	88	88
BOSCH-Teile:	BOSCH-Ersatzteilnummern für Zünderteile	89	89	89	89




K 544 111

Gruppe: Motor

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
1	15.00.08	Motor , vollst., 3 Gänge mit Handschaltung Kickstarter, Schwunglichtmagnetzündler 24 Watt, Vergaser 14 ϕ . Ritzel z = 13	1	—	—	—
2	15.00.09	Motor , vollst., 3 Gänge mit Fußschaltung sonst wie Pos. 1	—	1	—	—
3	15.00.18 Δ	Motor , vollst., 4 Gänge mit Fußschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzündler 24 Watt, Vergaser 14 ϕ . Ritzel z = 12	—	—	1	1
—	15.00.18a●	Motor , vollst., wie Pos. 3	—	—	1	1
4	00.10.41	Sechskantschraube M8 x 85 DIN 931	1	1	1	1
5	00.10.79	Sechskantschraube M8 x 97 DIN 931	1	1	1	1
6	00.10.68	Sechskantschraube M8 x 103 DIN 931	1	1	1	1
7	15.09.09	Scheibe	6	6	6	6
8	00.20.22	Sechskantmutter VM8 DIN 934	3	3	3	3
9	47.03.04	Distanzstück für Motorverkleidung	1	1	1	1

Δ RM/RMC bis Fg.-Nr. 4 074 506
bis Mot.-Nr. 4 074 267

● RM/RMC ab Fg.-Nr. 4 074 507
ab Mot.-Nr. 4 074 268




K 543 107 a

Gruppe: Motor/ Gehäuse links

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	H	L	RM	RMC
—	15.01.01c	Gehäuse links , mit Lagerbuchse	1	—	—	—
1	15.21.01	Gehäuse links , mit Lagerbuchsen	—	1	—	—
2	15.01.03	↑ Lagerbuchse	1	1	—	—
3	15.21.03	↑ Buchse	—	1	—	—
4	15.01.26	Druckfeder für Handschaltung	1	—	—	—
—	15.21.26	Druckfeder für Fußschaltung	—	1	—	—
5	15.01.25	Hülse	1	1	—	—
6	00.69.28	Stahlkugel 6 ϕ Klasse III DIN 5401	1	1	—	—
7	00.33.00	Verschlußscheibe 14 DIN 470	1	1	—	—
8	00.76.51	Radialdichtring DC 20 x 30 x 4 für Kickstarterwelle	1	1	—	—
9	00.70.08	Dichtring C6 x 10 DIN 7603, für Gehäuseschraube am unteren Totpunkt	1	1	—	—
10	15.01.11	Paßhülse	2	2	—	—
11	00.63.00	Kugellager BO17 DIN 615 für Kurbelwelle	1	1	—	—
12	00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625 für Vorgelegewelle	1	1	—	—
13	00.61.30	Kugellager 6302/C3 DIN 625 für Keilwelle	1	1	—	—
14	00.22.00	Stiftschraube M8 x 95 DIN 940	2	2	—	—
15	00.76.53	Radialdichtring 17 x 28 x 8 für Kurbelwelle	1	1	—	—
16	00.77.50	Radialdichtring B15 x 24 x 7 DIN 3760 für Keilwelle	1	1	—	—
17	15.51.11	Welle für Kupplung	1	1	—	—
18	15.01.97	Hebel für Kupplung	1	1	—	—
19	15.10.07	Rückholfeder	1	1	—	—
20	15.01.14	Scheibe	1	1	—	—
21	00.11.13	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	1	1	—	—
22	00.43.26	Federring B6 DIN 127	1	1	—	—
23	15.51.04	Rundschnurring	1	1	—	—
24	00.31.06	Pappscheibendichtung 5,3 DIN 433	1	1	—	—
25	00.55.14	Halbrundkerbnagel 5 x 22 DIN 1476	1	1	—	—
26	00.10.36*	Sechskantschraube M6 x 80 DIN 931	3	3	—	—
27	00.10.37	Sechskantschraube M6 x 70 DIN 931	1	1	—	—
29	00.10.58	Sechskantschraube M6 x 67 DIN 931	1	1	—	—
30	00.10.39	Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931	5	5	—	—
31	00.70.01	Dichtring C12 x 16 DIN 7603	1	1	—	—
32	11.00.19	Ölablaßschraube	1	1	—	—


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
1	15.61.90b	Gehäuse links , mit Lagerbuchse, Anschlagbolzen und Aufspannbuchse	—	—	1	1
2	15.51.03	↑ Lagerbuchse	—	—	1	1
32	15.01.02	↑ Aufspannbuchse	—	—	1	1
3	15.51.92	Verschlußschraube, vollst.	—	—	1	1
4	15.51.07	↑ Hülse	—	—	1	1
5	15.51.08	Druckfeder	—	—	1	1
6	00.69.35	Stahlkugel 8 ϕ Klasse III DIN 5401	—	—	1	1
7	01.10.01	Dichtung	—	—	1	1
33	00.33.00	Verschlußscheibe 14 DIN 470	—	—	1	1
8	15.51.02	Runddichtring 22 x 2 für Kickstarter	—	—	1	1
9	15.01.11	Paßhülse	—	—	2	2
10	00.63.00	Kugellager BO 17 DIN 615 für Kurbelwelle	—	—	1	1
11	00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625 für Vorgelegewelle	—	—	1	1
12	00.61.30	Kugellager 6302/C3 DIN 625 für Keilwelle	—	—	1	1
13	00.22.00	Stiftschraube M8 x 95 DIN 940	—	—	2	2
14	00.76.53	Radialdichtring 17 x 28 x 8 für Kurbelwelle	—	—	1	1
15	00.77.50	Radialdichtring B15 x 24 x 7 D für Keilwelle	—	—	1	1
16	15.51.11	Welle für Kupplung	—	—	1	1
17	15.01.97	Hebel für Kupplung	—	—	1	1
18	15.10.07	Rückholfeder	—	—	1	1
19	15.01.14	Scheibe	—	—	1	1
20	00.11.13	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	—	—	1	1
21	00.43.26	Federring B6 DIN 127	—	—	1	1
22	15.51.04	Runddichtring 10,1 x 1,7	—	—	1	1
23	00.31.06	Pappscheibendichtung 5,3 DIN 433	—	—	1	1
24	00.55.14	Halbrundkerbnagel 5 x 22 DIN 1476	—	—	1	1
34	00.70.08	Dichtring C6 x 10 DIN 7603	—	—	2	2
25	00.10.36	Sechskantschraube M6 x 80 DIN 931	—	—	2	2
27	00.10.36	Sechskantschraube M6 x 80 DIN 931	—	—	1	1
26	00.10.59	Sechskantschraube M6 x 85 DIN 931	—	—	1	1
28	00.10.58	Sechskantschraube M6 x 67 DIN 931	—	—	1	1
29	00.10.39	Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931	—	—	5	5
30	00.70.01	Dichtring C12 x 16 DIN 7603	—	—	1	1
31	11.00.19	Ölablaßschraube	—	—	1	1



K 545 153 c

Gruppe: Motor/ Gehäuse links
ab Motor-Nr. 4 069 018




Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
1	15.61.98	Gehäuse links, mit Lagerbuchse	—	—	1	1
2	15.51.03	↑ Lagerbuchse	—	—	1	1
3	15.06.26	Exzentrerschraube	—	—	1	1
4	15.06.27	Dichtscheibe	—	—	1	1
5	00.33.53	Scheibe B8,4	—	—	1	1
6	00.21.53	Mutter M8 selbsts.	—	—	1	1
7	00.19.60	Verschlußschraube AM12 x 1,5	—	—	1	1
8	00.70.01	Dichtring C 12 x 16	—	—	1	1
9	15.06.29	Rastschraube	—	—	1	1
10	15.21.26	Druckfeder	—	—	1	1
11	15.06.28	Raste	—	—	1	1
12	00.70.22	Dichtring C14 x 18	—	—	1	1
13	15.01.11	Paßhülse	—	—	2	2
14	00.63.00	Kugellager BO 17 DIN 615 für Kurbelwelle	—	—	1	1
15	00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625 für Vorgelegewelle	—	—	1	1
16	00.61.30	Kugellager 6302/C3 DIN 625 für Keilwelle	—	—	1	1
17	00.22.00	Stiftschraube M8 x 95 DIN 940	—	—	2	2
18	00.76.53	Radialdichtring 17 x 28 x 8 für Kurbelwelle	—	—	1	1
19	00.77.50	Radialdichtring B15 x 24 x 7 DIN 3760 für Keilwelle	—	—	1	1
20	15.51.11	Welle für Kupplung	—	—	1	1
21	15.01.97	Hebel für Kupplung	—	—	1	1
22	15.10.07	Rückholfeder	—	—	1	1
23	15.01.14	Scheibe	—	—	1	1
24	00.11.13	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	—	—	1	1
25	00.43.26	Federring B6 DIN 127	—	—	1	1
26	15.51.04	Runddichtring 10,1 x 1,7	—	—	1	1
27	00.31.06	Pappscheibendichtung 5,3 DIN 433	—	—	1	1
28	00.55.14	Halbrundkerbnagel 5 x 22 DIN 1476	—	—	1	1
29	00.70.08	Dichtring C6 x 10 DIN 7603	—	—	2	2
30	00.10.36	Sechskantschraube M6 x 80 DIN 931	—	—	3	3
31	00.10.58	Sechskantschraube M6 x 67 DIN 931	—	—	1	1
32	00.10.59	Sechskantschraube M6 x 85 DIN 931	—	—	1	1
33	00.10.39	Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931	—	—	5	5
34	00.33.00	Verschlußscheibe 14 DIN 470	—	—	1	1



K 545 103 c

Gruppe: Motor/ Gehäuse rechts


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
—	15.01.05c	Gehäuse rechts , mit Lagerbuchsen und Anschlagbuchsen	1	—	—	—
—	15.21.91	Gehäuse rechts , mit Lagerbuchsen und Anschlagbolzen	—	1	—	—
1	15.61.92b	Gehäuse rechts , mit Lagerbuchse und Anschlagbolzen	—	—	1	1
2	15.01.03	▲ Lagerbuchse	1	1	—	—
2	15.51.09	Lagerbuchse	—	—	1	1
—	15.21.03	Buchse	—	1	—	—
3	15.01.06	Anschlagbolzen für Kickstarter und Federhalterung	1	1	1	1
4	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934, eingepreßt und verklemmt	2	2	2	2
—	00.76.55	Radialdichtring 14 x 22 x 5 B1 für Schaltwelle	1	—	—	—
—	15.21.20	Gehäusedichtung	1	1	—	—
5	15.61.03	Gehäusedichtung	—	—	1	1
6	00.63.00	Kugellager BO 17 DIN 615 für Kurbelwelle	1	1	1	1
7	00.60.31	Kugellager 6004/C 3 DIN 625 für Vorgelegewelle	1	1	1	1
8	00.61.01	Kugellager 6202/C3 DIN 625 für Keilwelle	1	1	1	1
9	00.22.00	Stiftschraube M8 x 95 DIN 940	2	2	—	—
9	00.22.04	Stiftschraube M8 x 97 DIN 940	—	—	2	2
10	00.76.53	Radialdichtring für Kurbelwelle	1	1	1	1
11	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	18	18	16	16
12	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	8	8	8	8
13	15.60.04	Gehäusedeckel	1	1	1	1
14	15.10.02	Dichtung	1	1	1	1
15	00.16.11	Linsensenkschraube M6 x 40 DIN 91	6	6	6	6
16	00.16.12	Linsensenkschraube M6 x 35 DIN 91	1	1	1	1
17	00.70.01	Dichtring C12 x 16 DIN 7603	1	1	1	1
18	11.00.19	Öleinfüllschraube	1	1	1	1



K 543 103 a


Gruppe: Motor/ Hand- und Fußschaltung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	L	LF	RM	RMC
1	15.01.82	Schaltwelle	1	—	—	—
2	15.01.30	Schalthebel	1	—	—	—
3	15.01.31	Distanzhülse	1	—	—	—
4	15.20.89	Klemmhebel	—	1	—	—
5	15.21.08	Exzentrerschraube	—	1	—	—
6	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	—	2	—	—
7	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	—	1	—	—
29	15.21.02	Schaltwelle	—	1	—	—
30	00.10.52	Sechskantschraube M6 x 32 DIN 931	—	1	—	—
31	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	—	1	—	—
32	00.21.51	Sechskantmutter M6 DIN 985, selbstsichernd	—	1	—	—
33	15.20.05	Scheibe	—	1	—	—
8	15.21.09	Rückholfeder	—	1	—	—
9	15.21.10	Schaltplatte	—	1	—	—
10	15.21.11a	Mitnehmer	—	1	—	—
11	00.53.07	Zylinderstift 4 m 6 x 8 DIN 7	—	2	—	—
12	15.21.12	Klinke	—	2	—	—
13	15.21.13	Klinkenfeder	—	1	—	—
14	15.21.14a	Klinkenabheber	—	1	—	—
15	15.21.16a	Distanzscheibe	—	1	—	—
16	00.46.64	Sicherungsring 10 x 1 DIN 471	—	1	—	—
17	15.20.87	Schalthebelwelle	—	1	—	—
18	15.20.93	Schaltstange	—	1	—	—
19	15.20.11	Abdeckkappe	—	1	—	—
20	33.30.01	Rundschnurring R14-2	—	2	—	—
21	00.46.50	Sicherungsring 14 x 1 DIN 471	—	1	—	—
22	15.20.15	Fußschalthebel	—	1	—	—
23	15.50.16	Schalthebelgummi	—	1	—	—
24	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	—	2	—	—
25	00.10.51	Sechskantschraube M6 x 25 DIN 933	—	1	—	—
26	00.48.03	Sicherungsscheibe 12 DIN 6799	1	1	—	—
27	15.50.18	Ausgleichscheibe 0,75 mm	1	1	—	—
28	15.21.17	Ausgleichscheibe 0,2 mm	n.B.	n.B.	—	—
—	15.21.18	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n.B.	n.B.	—	—



K 545104

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	L	LF	RM	RM C
—	15.50.93b	Fußschalthebel, vollst.	—	—	1	1
—	15.50.97	↑ Übertragungshebel, vollst.	—	—	1	1
1	15.50.22	↑ Übertragungshebel	—	—	1	1
2	15.60.07	Buchse	—	—	1	1
3	15.50.23	Exzentrerschraube	—	—	1	1
4	00.43.26	Federring B6 DIN 127	—	—	1	1
5	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	—	—	1	1
6	15.50.09	Lasche	—	—	1	1
7	15.50.10a	Hebel	—	—	1	1
8	15.50.11	Splintbolzen 6h11 x 14 x 11,5 DIN 1434	—	—	2	2
9	15.50.17	Feder	—	—	1	1
10	15.50.24	Rückholfeder	—	—	1	1
11	15.50.26	Bindedraht	—	—	1	1
12	15.50.55	Fußschalthebel	—	—	1	1
13	15.50.16	Schalthebelgummi	—	—	1	1
14	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	—	—	2	2
15	00.11.31	Sechskantschraube M6 x 30 DIN 933	—	—	1	1
16	15.50.13	Lagerbolzen	—	—	1	1
17	15.50.14	Scheibe	—	—	1	1
18	51.61.02.20	Scheibe	—	—	n.B.	n.B.
19	15.50.18	Ausgleichscheibe	—	—	n.B.	n.B.
20	00.46.61	Sicherungsring 11 x 1 DIN 471	—	—	1	1




K 545 105 b

Gruppe: Motor / Zylinder, Kolben, Zylinderkopf, Motorhaube

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
1	15.63.86	Zylinder mit Kolben	1	1	—	—
2	15.63.61	Dichtung für Saugleitung	1	1	—	—
3	15.63.63	Vergaserstutzen	1	1	—	—
4	15.63.64	Zylinderfußdichtung	1	1	—	—
5	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2	2	—	—
6	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	2	—	—
—	15.03.80	Kolben , vollst.	1	1	—	—
—	00.90.11	▲ Rechteckring 1,5 hoch	1	1	—	—
8	00.90.07	Rechteckring 1,5 hoch (nur in Nute II zulässig)	1	1	—	—
10	15.23.11	Kolbenbolzen 14 ϕ	1	1	—	—
11	00.48.01	Sicherungsring für Kolbenbolzen	2	2	—	—
12	15.03.06	Zylinderkopf	1	1	—	—
13	15.03.05	Zylinderkopfdichtung	1	1	—	—
14	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	4	4	—	—
15	00.20.16	Sechskantmutter M8 DIN 934	4	4	—	—
16	15.04.02	Motorhaube für Luftführung	1	1	—	—
17	00.16.12	Linsensenkschraube M6 x 35 DIN 91	1	1	—	—
18	00.16.13	Linsensenkschraube M6 x 42 DIN 91	1	1	—	—
19	08.11.03	Zündkerze 175 WE	1	1	—	—
20	15.02.06	teilabgeschirmter Entstörsstecker	1	1	—	—
21	15.12.03	Regenschutzkappe	1	1	—	—
22	15.02.05	Kerzenabdeckkappe	1	1	—	—

Auf jedem Zylinder ist an der oberen Dichtfläche und auf jedem Kolben am Kolbenboden ein Buchstabe eingeschlagen, der das genaue Maß angibt. Bei Kolbenbestellungen immer den benötigten Buchstaben angeben.




K 545 173 a

Gruppe: Motor / Zylinder, Kolben, Zylinderkopf

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
1	15.03.99△	Zylinder mit Kolben	—	—	1	1
—	15.73.85●	Zylinder mit Kolben	—	—	1	1
2	15.03.02	Dichtung für Saugleitung	—	—	1	1
3	15.43.10	Vergaserstutzen	—	—	1	1
4	15.03.04	Zylinderfußdichtung	—	—	1	1
5	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	—	—	2	2
6	00.11.30	Sechskantschraube M6 x 22 DIN 933	—	—	2	2
—	00.22.03●	Stiftschraube M6 x 20 DIN 940	—	—	2	2
7	15.23.95	Kolben , vollst.	—	—	1	1
8	00.90.11	▲ Rechteckring 1,5 hoch (nur in Nute II)	—	—	1	1
9	00.90.07	Rechteckring 1,5 hoch	—	—	1	1
10	15.23.11	Kolbenbolzen 14 φ	—	—	1	1
11	00.48.01	Kolbenbolzensicherung	—	—	2	2
12	15.43.16△	Zylinderkopf	—	—	1	1
—	15.13.03●	Zylinderkopf	—	—	1	1
13	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	—	—	4	4
14	00.20.16	Sechskantmutter M8 DIN 934	—	—	4	4
15	08.11.03	Zündkerze 175 WE	—	—	1	1
16	215.02.02	teilabgeschirmter Entstörstecker	—	—	1	1
17	15.12.03	Regenschutzkappe	—	—	1	1
18	15.13.05	Zylinderkopfdichtung	—	—	1	1

△ RM/RMC bis Motor-Nr. 4 074 267


● RM/RMC ab Motor-Nr. 4 074 268



K 545106 a

Gruppe: Motor / Kurbeltrieb, Primärtrieb


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
—	15.05.02	Pleuelbuchse für Pleuel ohne Nadelkäfig am Kolbenbolzen	1	1	—	—
1	15.65.00	Kurbeltrieb , vollst. mit Pleuel	1	1	1	1
2	15.65.61	↑ Pleuel	1	1	1	1
3	15.65.02	Nadelkäfig Toleranzgruppen 0-2; -2 -4; -4 -6; -1 -3; -3 -5; -5 -7 μ Radialluft zwischen Kolbenbolzen und Nadellager darf 0-11 μ betragen. Beim Auswechseln des Nadelkäfigs entsprechend paaren.	1	1	1	1
4	15.65.66	Nadelkäfig Radialluft zwischen Pleuelzapfen und Nadellager darf 8-14 μ betragen. Beim Auswechseln des Nadelkäfigs entsprechend paaren.	1	1	1	1
5	15.05.07	Ausgleichsscheibe 0,1 mm	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.
—	15.05.08	Ausgleichsscheibe 0,2 mm	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.
—	15.05.09	Ausgleichsscheibe 0,15 mm	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.
6	00.80.01	Scheibenfeder 3 x 3,7 DIN 6888	1	1	1	1
7	15.67.18	Ritzel z = 20	1	1	1	1
8	15.07.19	Abstandsring für Pleuelwellenkonus	1	1	1	1
9	00.43.00	Federring A10 DIN 128	1	1	1	1
10	00.20.27	Sechskantmutter M10 x 1 links DIN 934	1	1	1	1



K 545106 a

Gruppe: Motor/Primärtrieb, Kupplung


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LT	LF	RM	RMG
11	15.67.99	Kupplungsrad, vollst. Z = 79	1	1	—	—
—	15.67.92	Kupplungsrad, vollst. Z = 79	—	—	1	1
12	15.07.03	▲ Buchse	1	1	—	—
—	15.67.03	Buchse	—	—	1	1
13	15.07.04	Kupplungskorb	1	1	—	—
—	15.57.04	Kupplungskorb	—	—	1	1
14	15.57.20	Feder	1	1	1	1
15	00.58.53	Senkniet 2,6 x 6 DIN 661	2	2	2	2
16	00.58.51	Senkniet 4 x 8 DIN 661	6	6	6	6
17	15.07.93	Kupplungsmuffe	1	1	1	1
18	15.07.07	Decklamelle	1	1	1	1
19	15.07.11	Tellerfeder für Kupplung	1	1	1	1
20	00.10.39	Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931	3	3	3	3
21	15.07.17	Scheibe	1	1	1	1
22	00.47.50	Sicherungsblech 13 DIN 432	1	1	1	1
23	00.20.52	Sechskantmutter M12 x 1 DIN 936	1	1	1	1
24	15.07.09	Reiblamelle	4	4	4	4
25	15.67.04	Innenlamelle	3	3	3	3
26	15.07.12	Druckstift, kurz	1	1	1	1
—	15.07.20	Ausgleichscheibe 0,25 mm	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.
27	15.07.15	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.
—	15.07.16	Ausgleichscheibe 1,5 mm	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.
28	15.07.08	Druckplatte	1	1	1	1
29	15.07.13	Sicherungsblech	1	1	1	1
30	13.06.15	Ausgleichscheibe	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.



K 543 105


Gruppe: Motor/Schaltgetriebe

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
1	15.06.90	Vorgelegewelle , vollst. mit Welle 13 Zähne, Schaltrad z = 20, Zahnrad z = 26	1	1	—	—
2	15.06.09	Ausgleichscheibe 0,1 mm	n.B.	n.B.	—	—
—	15.06.12	Ausgleichscheibe 0,3 mm	n.B.	n.B.	—	—
—	15.06.13	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n.B.	n.B.	—	—
—	15.06.15	Ausgleichscheibe 1,0 mm	n.B.	n.B.	—	—
3	15.06.11	Druckstift lang	1	1	—	—
4	00.69.28	Kugel 6 mm $\varnothing$; Kl. IV-V, DIN 5401	1	1	—	—
5	15.06.04	Keilwelle	1	1	—	—
6	15.06.06	Zahnrad z = 47	1	1	—	—
7	15.06.91	Schaltrad z = 40, vollst.	1	1	—	—
8	15.06.08	↑ Zylinderstift	1	1	—	—
9	15.06.93	Zahnrad z = 34, vollst.	1	1	—	—
10	11.00.25	Anlaufscheibe 0,1 mm	n.B.	n.B.	—	—
—	11.00.32	Anlaufscheibe 0,3 mm	n.B.	n.B.	—	—
—	11.00.33	Anlaufscheibe 0,5 mm	n.B.	n.B.	—	—
11	00.46.60	Sicherungsring 15 x 1 DIN 471	2	2	—	—
—	15.50.50	Sicherungsblech	1	1	—	—
12	15.20.20	Kettenritzel z = 12	1	1	—	—
13	00.47.50	Sicherungsblech 13 DIN 432	1	1	—	—
14	00.20.52	Sechskantmutter M12 x 1 DIN 936	1	1	—	—
15	15.06.84	Schaltgabel , vollst.	1	1	—	—




K 544 105

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RM C
1	15.66.91	Vorgelegewelle	—	—	1	1
2	15.06.09	Anlaufscheibe 0,1 mm	—	—	n.B.	n.B.
—	15.06.12	Anlaufscheibe 0,3 mm	—	—	n.B.	n.B.
—	15.06.13	Anlaufscheibe 0,5 mm	—	—	n.B.	n.B.
3	00.69.28	Kugel 6 mm ϕ DIN 5401	—	—	1	1
4	15.66.07	Druckstift lang	—	—	1	1
5	15.66.19	Distanzgabel	—	—	1	1
6	15.66.20	Gabelachse	—	—	1	1
—	15.56.98	Schaltwalze, vollst.	—	—	1	1
7	15.66.45	↑ Mittenschaltgabel, vollst.	—	—	1	1
8	00.53.09	↑ Ringkopfzylinderstift 5 m 6 x 13,7 wie DIN 7	—	—	1	1
9	15.66.10	Schaltwalze	—	—	1	1
10	15.66.95	Schaltgabel links, vollst.	—	—	1	1
11	00.53.09	↑ Ringkopfzylinderstift 5 m 6 x 13,7 wie DIN 7	—	—	1	1
12	15.66.23	Zahnrad z = 22	—	—	1	1
13	15.06.09	Anlaufscheibe 0,1 mm	—	—	n.B.	n.B.
—	15.06.12	Anlaufscheibe 0,3 mm	—	—	n.B.	n.B.
—	15.06.13	Anlaufscheibe 0,5 mm	—	—	n.B.	n.B.
—	15.06.15	Anlaufscheibe 1,0 mm	—	—	n.B.	n.B.
14	01.00.30	Sprengtring	—	—	1	1
15	15.66.22	Schaltrad z = 40	—	—	1	1
16	00.46.56	Sicherungsring 20 x 1,2 DIN 417	—	—	2	2
17	15.66.18	Distanzscheibe	—	—	2	2
18	15.66.13	Zahnrad z = 36	—	—	1	1
19	15.66.06a	Keilwelle	—	—	1	1
20	15.66.44	Schaltrad z = 33	—	—	1	1
21	15.66.21	Zahnrad z = 46	—	—	1	1
22	00.46.60	Sicherungsring 15 x 1 DIN 471	—	—	1	1
23	15.20.01	Kettenritzel z = 12	—	—	1	1
24	15.60.11	Sicherungsblech	—	—	1	1
25	15.60.10	Sechskantmutter	—	—	1	1




K 544 106

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
1	15.66.91	Vorgelegewelle	—	—	1	1
2	15.06.09	Anlaufscheibe 0,1 mm	—	—	n.B.	n.B.
—	15.06.12	Anlaufscheibe 0,3 mm	—	—	n.B.	n.B.
—	15.06.13	Anlaufscheibe 0,5 mm	—	—	n.B.	n.B.
3	00.69.28	Kugel 6 mm ϕ DIN 5401	—	—	1	1
4	15.66.07	Druckstift lang	—	—	1	1
5	15.66.19	Distanzgabel	—	—	1	1
6	15.66.20	Gabelachse	—	—	1	1
—	15.06.89	Schaltwalze, vollst.	—	—	1	1
7	15.66.45	↑ Mittenschaltgabel, vollst.	—	—	1	1
8	00.53.09	↑ Ringkopfzylinderstift 5 x 6 x 13,7 wie DIN 7	—	—	1	1
9	15.66.95	Schaltgabel links, vollst.	—	—	1	1
10	00.53.09	↑ Ringkopfzylinderstift 5 x 6 x 13,7 wie DIN 7	—	—	1	1
11	15.06.16	Schaltwalze	—	—	1	1
12	00.53.50	Zylinderstift 4 m 6 x 14 DIN 6325	—	—	3	3
13	15.06.30	Scheibe	—	—	1	1
—	15.06.09	Anlaufscheibe 0,1 mm	—	—	n.B.	n.B.
—	15.06.12	Anlaufscheibe 0,3 mm	—	—	n.B.	n.B.
—	15.06.13	Anlaufscheibe 0,5 mm	—	—	n.B.	n.B.
—	15.06.15	Anlaufscheibe 1,0 mm	—	—	n.B.	n.B.
14	01.00.30	Sprengring	—	—	1	1
15	15.66.22	Schaltrad z = 40	—	—	1	1
16	00.46.56	Sicherungsring 20 x 1,2 DIN 417	—	—	2	2
17	15.66.18	Distanzscheibe	—	—	2	2
18	15.66.13	Zahnrad z = 36	—	—	1	1
19	15.66.06a	Keilwelle	—	—	1	1
20	15.66.44	Schaltrad z = 33	—	—	1	1
21	15.66.21	Zahnrad z = 46	—	—	1	1
22	00.46.60	Sicherungsring 15 x 1 DIN 471	—	—	1	1
23	15.20.01	Kettenritzel z = 12	—	—	1	1
24	15.60.11	Sicherungsblech	—	—	1	1
25	15.60.10	Sechskantmutter	—	—	1	1




Gruppe: Motor / Kickstarterwelle

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
1	15.18.90	Kickstarterwelle, mit Gewindestück und Federtopf	1	1	—	—
3	15.08.03	Anlaufscheibe	3	3	—	—
4	15.18.91	Kickstarterrad, vollst., z = 48	1	1	—	—
5	15.06.15	Ausgleichscheibe	n.B.	n.B.	—	—
6	00.46.56	Sicherungsring 20 x 1,2 DIN 471	1	1	—	—
7	15.09.04	Rückholfeder	1	1	—	—
8	15.18.02	Federtopf	1	1	—	—
9	15.18.05	Gewindemuffe	1	1	—	—
10	15.18.06	Schleppfeder	1	1	—	—
11	15.60.61	Kickstarterhebel	1	1	—	—
12	15.60.62	Startergummi	1	1	—	—
13	15.08.01	BSA-Keil, vollst.	1	1	—	—




K 545108

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RM
1	15.58.90	Kickstarterwelle, mit Gewindestück und Federtopf	—	—	1	1
3	15.58.10	Scheibe	—	—	2	2
4	15.68.91	Kickstarterrad, vollst., z = 48	—	—	1	1
5	15.58.09	Scheibe	—	—	n.B.	n.B.
6	15.58.16	Sicherungsring	—	—	2	2
7	15.68.22	Zahnsegment	—	—	1	1
8	15.68.13	Klinkenabheber	—	—	1	1
9	15.68.06	Klinke	—	—	2	2
10	15.68.05	Mitnehmer	—	—	1	1
11	00.50.00	Sicherungsring 25 x 1,2 DIN 983	—	—	1	1
12	00.01.67	O-Ring 13 x 1,5	—	—	1	1
13	15.58.11	Bolzen	—	—	1	1
14	15.68.14	Klinkenfeder	—	—	1	1
—	15.68.07	Manschette	—	—	1	1
15	15.58.18	Scheibe	—	—	n.B.	n.B.
16	00.46.62	Sicherungsring 22 x 1,2 DIN 471	—	—	1	1
17	15.58.15	Scheibe	—	—	n.B.	n.B.
—	15.58.18	Ausgleichscheibe	—	—	n.B.	n.B.
—	15.58.19	Scheibe	—	—	n.B.	n.B.
18	15.09.04	Rückholfeder	—	—	1	1
19	15.18.02	Federtopf	—	—	1	1
20	15.18.05	Gewindemuffe	—	—	1	1
21	15.18.06	Schleppfeder	—	—	1	1
22	15.60.61	Kickstarterhebel	—	—	1	1
23	15.60.62	Startergummi	—	—	1	1
24	15.08.01	BSA-Keil, vollst.	—	—	1	1



K 545 108 a


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
1	15.58.16	Sicherungsring	—	—	1	1
2	15.58.09	Scheibe	—	—	n.B.	n.B.
—	15.58.17	Ausgleichscheibe	—	—	n.B.	n.B.
—	15.58.15	Scheibe	—	—	n.B.	n.B.
—	15.58.19	Scheibe	—	—	n.B.	n.B.
3	15.08.99	Kickstarterwelle, mit Gewindestück und Federtopf	—	—	1	1
4	15.18.06	Schleppfeder	—	—	1	1
5	00.01.67	O-Ring 13 x 1,5	—	—	1	1
6	15.18.05	Gewindemuffe	—	—	1	1
7	15.08.98	Kickstarterrad z = 48	—	—	1	1
8	15.58.09	Ausgleichscheibe	—	—	n.B.	n.B.
9	15.58.10	Anlaufscheibe	—	—	1	1
10	15.58.16	Sicherungsring	—	—	1	1
11	15.06.95	Schalthebelnabe, vollst.	—	—	1	1
12	15.06.24	Zugfeder	—	—	1	1
13	15.06.25	Rückholfeder	—	—	1	1
14	15.06.33	Scheibe	—	—	1	1
15	00.71.00	Runddichtring 19 x 1,5	—	—	1	1
16	15.06.32	Scheibe	—	—	1	1
17	00.46.62	Sicherungsring 22 x 1,2	—	—	1	1
—	15.10.87	Fußschalthebel, vollst.	—	—	1	1
18	00.43.57	↑ Federscheibe B6 DIN 137	—	—	2	2
19	00.10.52	Sechskantschraube M6 x 32 DIN 931	—	—	1	1
20	15.10.41	Fußschalthebel	—	—	1	1
21	15.50.16	Schalthebelgummi	—	—	1	1
22	15.08.01	BSA-Keil, vollst.	—	—	1	1
23	15.60.61	Kickstarterhebel	—	—	1	1
24	15.60.62	Startergummi	—	—	1	1



K 545109s.

Gruppe: Motor / Gebläsekühlung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
—	15.64.97	Luftführung, vollst.	1	1	—	—
1	15.64.99	↑ Grundplatte	1	1	—	—
2	00.19.30	Sechskantblechschraube B4,8 x 16 DIN 7976	4	4	—	—
3	00.33.51	Scheibe 5,3 DIN 9021	4	4	—	—
4	15.64.96	Oberteil für Luftführung	1	1	—	—
5	15.64.16	Keder (750 lg.)	1	1	—	—
6	15.04.15	Gummiring	1	1	—	—
7	15.04.20	Sieb	1	1	—	—
8	00.30.02	— Scheibe 6,4 DIN 125 zum Ausgleich	n.B.	n.B.	—	—
9	00.43.57	— Federscheibe B6 DIN 137	3	3	—	—
10	00.10.39	— Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931	3	3	—	—
11	15.04.17	Tülle	3	3	—	—
12	00.59.13	Rohrniet A10 x 1 x 3 DIN 7340	4	4	—	—




K 543 109 b

Gruppe: Motor/Vergaser, Saugchalldämpfer

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
—	15.20.96	Vergaser, vollst., Bing 1/14/990	1	1	—	—
—	15.20.83	Vergaser, vollst., Bing 1/14/998	—	—	1	1
1	07.15.66	▲ Vergasergehäuse 1/14/	1	1	1	1
2	07.15.36	Deckelplatte	1	1	1	1
3	07.16.22	Gasschieber Nr. 12	1	1	1	1
4	07.15.05	Schwimmerkappe	1	1	1	1
5	07.16.06	Ringschwimmer	1	1	1	1
6	07.15.23	Befestigungsschraube	2	2	2	2
7	07.15.39	Klemmschraube	1	1	1	1
8	07.15.40	Stellschraube	1	1	1	1
9	07.15.09	Mutter	1	1	1	1
10	07.15.41	Hauptdüse 76 oder 78 *	1	1	1	1
11	07.15.42	Nadeldüse 2,24	1	1	1	1
12	07.15.43	Düsenadel 46-051, Nadelstellung 2	1	1	—	—
—	07.16.34	Düsenadel 46-053, Nadelstellung 2	—	—	1	1
13	07.15.44	Schwimmernadel	1	1	1	1
14	07.15.28	Tupfer	1	1	1	1
15	07.15.29	Splint	1	1	1	1
16	07.15.45	Stellschraube	1	1	1	1
17	07.15.15	Schlauchtülle	1	1	1	1
18	07.15.16	Stift	1	1	1	1
19	07.15.46	Druckstift	1	1	1	1
20	07.15.47	Rohrbogen	1	1	1	1
21	07.15.56	Scheibe	1	1	1	1
22	07.15.48	Halteplättchen	1	1	1	1
23	07.15.49	Startschieber	1	1	1	1
24	07.15.21	Siebkörper	1	1	1	1
25	07.15.31	Tupferfeder	1	1	1	1
26	07.15.50	Feder	1	1	1	1
27	07.15.51	Schieberfeder	1	1	1	1
29	07.15.25	Dichtring	1	1	1	1
30	07.15.32	Dichtring	1	1	1	1
31	07.15.53	Dichtung	1	1	1	1
32	215.09.03	Luftfilter	1	1	1	1
37	15.10.31	Vorkammer	1	1	1	1
38	15.10.30	Krümmen	1	1	1	1
39	15.10.23	Drahting, vollst.	1	1	1	1
40	00.17.40	▲ Zylinderschraube M5 x 22 DIN 84	1	1	1	1
41	00.30.06	Scheibe 5,3 DIN 125	2	2	2	2
42	00.20.02	Sechskantmutter M5 DIN 934	1	1	1	1
43	15.20.06	Saugrohr	1	1	1	1
44	15.10.93	Schlauchbinder	1	1	1	1

* bei Bestellung bitte angeben




K 544 107

Gruppe: Motor / Auspuffanlage

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
—	15.03.96△	Auspuffanlage, vollst.	1	1	1	1
—	27.11.89	▲ Schalldämpfer, vollst.	1	1	1	1
1	27.11.96	▲ Mittelrohr	1	1	1	1
2	00.19.33	Sechskantblechschraube A6,5 x 19 DIN 7976	1	1	1	1
3	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	1	1	1	1
4	00.11.57	Sechskantschraube M8 x 14 DIN 933	2	2	2	2
5	00.43.58	Federscheibe B8 DIN 137	2	2	2	2
6	00.11.55	Sechskantschraube M8 x 25 DIN 933	1	1	1	1
7	00.97.50	Rohrschelle 30,2 DIN 71 555	1	1	1	1
8	00.43.58	Federscheibe B8 DIN 137	1	1	1	1
9	00.20.16	Sechskantmutter M8 DIN 934	1	1	1	1
10	15.03.26	Auspuffrohr	1	1	1	1
11	00.20.16	Sechskantmutter M8 DIN 934	1	1	1	1
12	00.43.29	Federring B8 DIN 127	1	1	1	1
13	27.01.01	Klemmschelle	1	1	1	1
14	00.10.10	Sechskantschraube M8 x 30 DIN 933	1	1	1	1
—	15.03.66●	Auspuffanlage, vollst.	—	—	1	1
—	27.11.89	▲ Schalldämpfer, vollst.	—	—	1	1
1	27.11.96	▲ Mittelrohr	—	—	1	1
2	00.19.33	Sechskantblechschraube A6,5 x 19 DIN 7976	—	—	1	1
3	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	—	—	1	1
4	00.11.57	Sechskantschraube M8 x 14 DIN 933	—	—	2	2
5	00.43.58	Federscheibe B8 DIN 137	—	—	2	2
6	00.11.55	Sechskantschraube M8 x 14	—	—	1	1
7	00.97.50	Rohrschelle 30,2 DIN 71 555	—	—	1	1
8	00.43.58	Federscheibe B8 DIN 137	—	—	1	1
9	00.20.16	Sechskantmutter M8 DIN 934	—	—	1	1
15	00.70.24	Dichtring A28 x 33 DIN 7603	—	—	1	1
16	15.73.01	Flansch	—	—	1	1
17	00.43.57	Federring B6 DIN 127	—	—	2	2
18	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	—	—	2	2
19	15.03.33	Auspuffrohr	—	—	1	1

△ RM/RMC bis Motor-Nr. 4 074 267

● RM/RMC ab Motor-Nr. 4 074 268




K 545 111 L

Gruppe: Motor/Zündanlage

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	L	LF	RM	RMC
1	15.12.95 ●	Schwunglichtmagnetzündler, 24 W	1	1	—	—
—	15.12.93 ●	Schwunglichtmagnetzündler, 24 W	—	—	1	1
2	08.16.21 ●	▲ Ankerplatte, vollst.	1	1	1	1
—	08.16.14 ●	▲ Ankerplatte, nackt	1	1	1	1
3	08.16.06 ●	Zündanker mit Wicklung	1	1	1	1
4	08.13.83 ●	Lichtanker mit Wicklung	1	1	1	1
5	08.16.03 ●	Bremslichtanker mit Wicklung	1	1	1	1
6	08.16.09 ●	Distanzbuchse	2	2	2	2
7	08.13.04 ●	Zylinderschraube (zur Befestigung des Lichtankers)	2	2	2	2
8	08.16.10 ●	Zylinderschraube (zur Befestigung des Zünd- und Lichtankers)	2	2	2	2
9	00.43.35	Federring B4 DIN 127	4	4	4	4
10	08.16.33 ●	Kondensator	1	1	1	1
11	08.16.50	Verbindungskabel für Kondensator	1	1	1	1
12	08.19.16	Unterbrecherkontakte (Satz)	1	1	1	1
13	08.13.48 ●	Lagerbolzen zum Unterbrecherkabel	1	1	1	1
14	00.17.07	Zylinderschraube M4 x 10 DIN 84	1	1	1	1
15	00.43.35	Federring B4 DIN 127	1	1	1	1
16	00.30.01	Scheibe 4,3 DIN 433	1	1	1	1
17	08.13.10 ●	Ausgleichscheibe 0,1 mm	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.
—	08.13.11 ●	Ausgleichscheibe 0,2 mm	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.
18	00.30.01	Scheibe 4,3 DIN 433	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.
19	08.13.12 ●	Sprengring	1	1	1	1
20	00.11.03	Sechskantschraube M3 x 10 DIN 933	1	1	1	1
21	08.16.18	Unterlegscheibe	1	1	1	1
22	00.43.33	Federring B3 DIN 127	1	1	1	1
23	00.20.00	Sechskantmutter M3 DIN 934	1	1	1	1
24	08.16.51 ●	Schmierdocht mit Blattfeder	1	1	1	1
25	08.13.93	Niet	1	1	1	1
26	08.16.26	Zündkabel	1	1	1	1
27	08.13.94 ●	Kurzschlußkabel	1	1	1	1
28	08.13.95 ●	Lichtkabel	1	1	1	1
29	08.16.20	Bremslichtleitung	1	1	1	1
30	08.16.22 ●	Schwungrad mit Windflügel	1	1	—	—
31	15.04.13 ●	▲ Windflügel	1	1	—	—
32	00.16.71 ●	Senkschraube M5 x 8 DIN 963	4	4	—	—
—	08.16.88 ●	Schwungrad ohne Windflügel	—	—	1	1
33	00.43.00	Federring A10 DIN 128	1	1	1	1
34	00.20.27	Sechskantmutter M10 x 1 links DIN 934	1	1	1	1
35	00.17.04	Zylinderschraube M4 x 15 DIN 84	3	3	3	3
36	00.43.51	Federscheibe B4 DIN 137	3	3	3	3
38	00.80.01	Scheibenfeder 3 x 3,7 DIN 6888	1	1	1	1
39	00.95.10	Leistungsverbinder B3 DIN 72586	1	1	1	1
40	15.02.01	Zündkabeldurchführung	1	1	1	1
41	14.12.04	Deckblech	1	1	1	1
—	15.22.09	Zünderdeckel	—	—	1	1
42	11.00.10a	Sprengring	1	1	—	—
—	15.22.14	Sicherungsblech	—	—	1	1
—	00.11.16	Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933	—	—	1	1
—	00.43.26	Federring B6 DIN 127	—	—	1	1
43	15.12.01	Isolierplatte	1	1	—	—
—	15.12.02	Isolierplatte	—	—	1	1



● BOSCH-Ersatzteilnummern siehe Seite 89



K 545 175

Gruppe: Fahrgestell/Hauptrahmen, Steuerlager, Lenkschloß


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	L	R	RM	RMC
1	37.29.86	Rahmen, vollst.	1	1	1	1
2	37.22.40a	Buchse für Schwingenlagerung	2	2	2	2
3	37.01.08	Buchse	1	1	1	1
—	37.02.89	Steuerlager, oben	1	1	1	1
4	37.02.40	↑ Steuerschale, oben	1	1	1	1
—	37.02.41	Gewindekonus	1	1	1	1
—	00.69.33	Kugel 1/4" DIN 5401	19	19	19	19
—	37.29.91	Steuerlager, unten	1	1	1	1
5	37.52.42	↑ Steuerschale, unten	1	1	1	1
—	37.29.11	Gabelkonus	1	1	1	1
—	00.69.33	Kugel 1/4" DIN 5401	19	19	19	19
6	27.00.87	Lenkschloß mit 2 Schlüsseln	1	1	1	1
7	27.00.02	↑ Kernnagel	1	1	1	1
8	27.00.03	Druckfeder	1	1	1	1
9	37.09.05	Schloßhülse (am Rahmen angeschweißt)	1	1	1	1
10	09.12.17	Schlüssel (bei Ersatzbestellung Nr. angeben)	1	1	1	1
—	27.00.17	Abziehbild „FLORETT“	2	2	2	2
11	27.00.18	Typschild	1	1	1	1
12	00.55.17	Halbrundkernnagel 4 x 6 DIN 1476	2	2	2	2
13	37.81.01	Spannring	2	2	2	2
14	37.22.37	Ansaugdüse	2	2	2	2
15	37.81.12	Verstärkung	1	1	1	1
16	00.11.26	Sechskantschraube M6 x 18 DIN 933	1	1	1	1
—	00.11.45	Sechskantschraube M6 x 14 DIN 933	1	1	1	1
17	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2	2	2	2
18	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	2	2	2
19	37.81.13	Halter	1	1	1	1



K 544 108

Gruppe: Fahrgestell / Sitzbank, Gepäckträger, Hinterrad-Kotflügel


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
1	27.94.95	Tourensitzbank , vollst.	1	1	—	—
—	27.94.52a	Höckersitzbank , Sozius	—	—	1	1
2	00.11.16	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933	4	4	2	2
3	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	4	4	2	2
4	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	4	4	2	2
5	97.90.99*	Gepäckträger	1	1	1	1
6	97.80.01	Spannband	1	1	1	1
7	00.11.26	Sechskantschraube M6 x 18 DIN 933	2	2	2	2
8	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	2	2	2
9	97.20.01	Gummiring	2	2	2	2
10	00.40.63	Zahnscheibe A6,4 DIN 6797	2	2	2	2
11	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	2	2	2
12	00.11.16	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933	2	2	2	2
13	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	2	2	2
14	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2	2	2	2
5	97.90.99	Sechskantschraube	2	2	2	2
16	00.33.53	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	2	2	2
17	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	2	2	2
18	00.26.51	Hutmutter M6 DIN 986	2	2	2	2
19	37.95.99	Hinterrad-Kotflügel , lackiert	1	1	1	1
20	00.11.16	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933	2	2	2	2
21	00.33.50	Scheibe 6,4 DIN 9021	4	4	4	4
22	00.43.26	Federring B6 DIN 127	2	2	2	2
23	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	2	2	2
24	03.95.01	Taptiteschraube M6 x 15	2	2	2	2
25	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	2	2	2
26	00.40.63	Zahnscheibe A6,4 DIN 6797	1	1	1	1



K 545 114 d

Gruppe: Fahrgestell / Hinterradschwinge, Federbeine, Ständer


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	L	LF	RM	RMC
1	37.83.00	Hinterradschwinge	1	1	1	1
2	37.21.07	Achse für Schwingenlagerung	1	1	1	1
3	15.08.01	BSA-Keil, vollst.	2	2	2	2
22	37.34.97	Sportfederbein	2	2	2	2
23	03.04.02	↑ Silentbloc	4	4	4	4
24	03.04.03	Lagerbuchse	4	4	4	4
25	03.04.04	obere Federhülse	2	2	2	2
26	03.04.09	Feder	2	2	2	2
27	03.04.10	untere Federhülse	2	2	2	2
28	03.04.11	Zwischenring	2	2	2	2
29	03.04.12	Sicherungssegment	4	4	4	4
30	03.04.08	Gleitbuchse	2	2	2	2
31	03.04.05	Gummipuffer, kurz	2	2	2	2
32	03.04.06	Gummipuffer, lang	2	2	2	2
33	03.04.07	Schutzhülse	2	2	2	2
5	00.10.81	Sechskantschraube M10 x 45 DIN 931	2	2	2	2
6	00.43.68	Federscheibe B10 DIN 137	4	4	4	4
8	37.44.01	Distanzhülse	1	1	1	1
9	00.10.35	Sechskantschraube M10 x 95 DIN 931	1	1	1	1
11	00.30.04	Scheibe 10,5 DIN 125	11	11	11	11
12	00.20.25	Sechskantmutter M10 DIN 934	2	2	2	2
10	00.10.34	Sechskantschraube M10 x 75 DIN 931	1	1	1	1
13	27.00.98	Soziusrasten (Paar)	1	1	1	1
14	37.56.99	Ständer	1	1	1	1
15	37.81.11	Distanzrohr	1	1	1	1
16	37.26.05	Zugfeder	1	1	1	1
17	00.10.73	Sechskantschraube M8 x 100 DIN 931	1	1	1	1
18	00.43.58	Federscheibe B8 DIN 137	1	1	1	1
19	00.20.16	Sechskantmutter M8 DIN 934	2	2	2	2
—	00.10.07	Sechskantschraube M8 x 45 DIN 931 für Ständerfeder	1	1	1	1



K 545 171 a

Gruppe: Fahrgestell/Unterbau, Fußrasten, Bremshebel, Bremslichtschalter, Hinterradbremzug


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
1	37.88.99	Unterbau, vollst.	1	1	1	1
2	51.31.00.04	Fußrastengummi	2	2	2	2
3	37.88.03	Anschlaggummi	1	1	1	1
5	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	4	4	4	4
6	00.11.22	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	1	1	1	1
7	37.21.09	Sechskantschraube M6 x 15, Kopf 3 hoch	1	1	1	1
8	00.11.52	Sechskantschraube M8 x 16 DIN 933	2	2	2	2
9	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	1	1	1	1
10	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	1	1	1	1
11	27.52.98	Bremshebel mit Schlaufe	1	1	1	1
12	67.02.01	↑ Schlaufe	1	1	1	1
13	00.58.15	Halbrundniet 6 x 12 DIN 660	1	1	1	1
14	27.02.01	Rückholfeder	1	1	1	1
15	00.46.50	Sicherungsring 14 x 1 DIN 471	2	2	2	2
16	11.00.33	Ausgleichscheibe	2	2	2	2
17	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2	2	2	2
18	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	2	2	2
19	87.51.94	Bremslichtschalter, vollst.	1	1	1	1
20	27.52.99	Bremzug, vollst.	1	1	1	1



K 544 109

Gruppe: Teleskopgabel


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
—	57.06.97	Gabel, vollst.	1	1	1	—
—	57.06.71	Gabel, vollst.	—	—	—	1
1	57.06.94	▲ Gabelbrücke mit Standrohren	1	1	1	1
2	57.05.13	Kolbenstange	2	2	2	2
3	00.10.60	Sechskantschraube M7 x 25 DIN 933	2	2	2	2
5	57.05.16	Anschlagkörper	2	2	2	2
6	57.05.18	Gleitdichtscheibe	2	2	2	2
7	57.05.19	Federauflage	2	2	2	2
8	57.05.49	Hutmutter	2	2	2	2
9	57.05.20	Hauptfeder	2	2	2	2
10	57.06.32	Vorfeder	2	2	2	2
11	57.05.22	Zwischenstück	2	2	2	2
13	57.06.10	Distanzrohr	2	2	2	2
14	57.06.90	Gleitrohr links	1	1	1	1
15	57.05.90b	Gleitrohr rechts	1	1	1	1
16	57.06.22	Hutmanschette	2	2	2	2
17	00.70.15	Dichtring C7 x 12 x 2 DIN 7603	2	2	2	2
18	57.06.13	Faltenbalg	2	2	2	2
19	57.06.14	Schutzhülse	2	2	2	—
20	57.06.11	Verschlußschraube	2	2	2	2
21	01.00.14	O-Ring 20 x 2,5	2	2	2	2
22	57.06.37	Distanzring	1	1	1	1
23	00.43.66	Federscheibe B7 DIN 137	1	1	1	1
24	00.30.11	Scheibe 7,4 DIN 125	1	1	1	1
25	00.10.60	Sechskantschraube M7 x 25 DIN 933	1	1	1	1
26	57.06.16	Scheinwerferhalter links	1	1	1	—
—	57.06.19	Scheinwerferhalter links	—	—	—	1
27	57.06.17	Scheinwerferhalter rechts	1	1	1	—
—	57.06.20	Scheinwerferhalter rechts	—	—	—	1
28	57.06.24	Haltering unten	2	2	2	—
29	57.06.25	Haltering oben	2	2	2	—
30	00.18.52	Flachrundscheibe M6 x 16 DIN 603	4	4	4	—
—	00.11.51	Sechskantschraube M8 x 18 DIN 933	—	—	—	2
31	00.31.00	Scheibe 8,4 DIN 433	4	4	4	—
—	00.33.53	Scheibe B8,4 DIN 9021	—	—	—	2
32	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	4	4	4	—
33	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	4	4	4	—
—	00.43.29	Federscheibe B8 DIN 937	—	—	—	2
34	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	4	4	4	—
—	00.20.13	Sechskantmutter M8 DIN 934	—	—	—	2
35	57.06.18	Gabelbrücke oben	1	1	1	1
—	57.01.02	Unterlagscheibe	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.
—	05.05.05	Spezialstoßdämpferöl (1 Dose = 350 ccm für 2 Holme)	1	1	1	1



K 545 161 d

Gruppe: Teleskopgabel / Steuerlager, Vorderrad-Kotflügel


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
—	37.02.89	Steuerlager, oben	1	1	1	1
1	37.02.40	↑ Steuerschale, oben	1	1	1	1
2	00.69.33	↑ Kugel 1/4" DIN 5401	19	19	19	19
3	37.02.41	Gewindekonus	1	1	1	1
—	37.29.91	Steuerlager, unten	1	1	1	1
4	37.52.42	↑ Steuerschale, unten	1	1	1	1
5	00.69.33	↑ Kugel 1/4" DIN 5401	19	19	19	19
6	37.29.11	Gabelkonus	1	1	1	1
7	57.01.02	Unterlegscheibe	1	1	1	1
8	57.11.03	Gabelmutter	1	1	1	1
—	05.08.02	Vorderrad-Kotflügel vollst. mit Streben (bei Bestellung angeben ob lackiert oder Nirosta)	1	1	1	1
9	57.08.99a	↑ Vorderrad-Kotflügel	1	1	1	1
10	57.08.06	Abziehbild	1	1	1	1
11	57.08.07a	V-Kotflügelstrebe vorn	1	1	1	1
12	57.08.08a	V-Kotflügelstrebe hinten	1	1	1	1
13	57.05.30	Kotflügelunterlage	2	2	2	2
14	00.16.16	Linsensenkschraube AM4 x 20 DIN 964	4	4	4	4
15	00.33.54	Scheibe A4,3 DIN 9021	4	4	4	4
16	00.21.55	Sechskantmutter M4 DIN 985	4	4	4	4
17	00.10.47	Sechskantschraube M5 x 35 DIN 931	4	4	4	4
18	00.43.32	Federring B5 DIN 127	4	4	4	4
19	00.20.02	Sechskantmutter M5 DIN 934	4	4	4	4



K 543 128 b

Gruppe: Lenker / Gasdrehgriff, Gaszug, Vorderradbremsszug, Klingel


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	H	L	RM	RM
1	57.07.02	Lenkerbügel, hoch	1	1	1	1
2	57.07.03	Klemmbügel	2	2	2	2
3	57.07.04	Sockel	2	2	2	2
4	57.07.05	Sechskantmutter	4	4	4	4
5	00.43.66	Federscheibe B7 DIN 137	4	4	4	4
6	57.07.06	Zierkappe	2	2	2	2
7	57.07.07	Elastikstreifen	2	2	2	2
8	57.07.08	Zierdeckel	1	1	1	1
9	57.07.09	Sprezniet	1	1	1	1
—	57.93.89	Gasdrehgriff, vollst. mit Bremshebel	1	1	1	1
—	05.12.17	↑ Drehgriffgehäuse, vollst.	1	1	1	1
13	05.12.25	↑ Gehäuse, vollst.	1	1	1	1
14	05.12.24	↑ Regulierschraube M5 x 9,3	1	1	1	1
15	05.12.26	↑ Bremsfeder	1	1	1	1
16	00.19.01	Gewindestift M5 x 10 DIN 533	1	1	1	1
17	05.10.17	Linsenschraube	1	1	1	1
18	05.12.28	Griffrohr	1	1	1	1
19	05.12.62a	Drehgriffüberzug	1	1	1	1
20	05.13.72	Hebel	1	1	1	1
21	05.10.32	Hebelschraube M5	1	1	1	1
23	05.13.68	Mutter	1	1	1	1
24	05.12.19	Gleitstein	1	1	1	1
25	05.12.20	Kabelstütze	1	1	1	1
26	05.12.35	Lötinnepelaufnahme	1	1	1	1
27	57.84.97	Gaszug	1	1	1	1
29	57.84.91	Vorderrad-Bremsszug	1	1	—	—
33	255.04.11	Spannring	1	1	1	1
—	57.93.93	Klingel, vollst.	1	1	1	1
—	00.17.04	↑ Zylinderschraube M4 x 15 DIN 84	2	2	2	2



K 543 129 a

Gruppe: Lenker / Kupplungshebel, Kupplungszug, Rückspiegel


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
—	57.93.94	Kupplungshebel, vollst.	—	1	1	1
1	05.13.25	↑ Gelenkstück, vollst.	—	1	1	1
2	00.11.32	↑ Sechskantschraube M6 x 25 DIN 933	—	1	1	1
3	00.31.02	↑ Scheibe 6,4 DIN 433	—	1	1	1
4	05.13.67	Hebel	—	1	1	1
5	05.10.32	Hebelschraube	—	1	1	1
7	05.13.68	Mutter	—	1	1	1
8	05.13.27	Zwischenstück	—	1	1	1
9	05.12.35	Lötnippelaufnahme	—	1	1	1
10	57.23.05	Festgriff	—	1	1	1
11	57.84.82	Kupplungszug	1	—	—	—
—	57.84.87	Kupplungszug	—	1	1	1
12	27.00.90	Rückblickspiegel, vollst.	1	1	1	1
—	02.00.03	↑ Glas für Rückspiegel	1	1	1	1
13	00.21.53	Sechskantmutter M8 DIN 985	1	1	1	1
14	00.32.52	Scheibe 8 DIN 1440	1	1	1	1



K 543 130 a

Gruppe: Lenker / Schaltdrehgriff, Schaltzug, Kupplungszug


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
—	57.83.97	Schaltdrehgriff , vollst., mit Kupplungshebel und Zwischenring	1	—	—	—
1	05.13.28	↑ Drehgriffgehäuse, vollst.	1	—	—	—
2	05.10.17	↑ Linsenschraube M6 x 15	1	—	—	—
3	05.13.29	Griffrohr, vollst.	1	—	—	—
5	05.13.31	↑ Regulierschraube	1	—	—	—
6	05.12.12	Schraubenfeder	1	—	—	—
7	00.69.34	Kugel 5,5 ϕ DIN 5401	1	—	—	—
8	05.12.62a	Drehgriffüberzug	1	—	—	—
9	05.13.32	Zwischenring	1	—	—	—
10	05.13.65	Hebel	1	—	—	—
11	05.10.79	Hebelschraube	1	—	—	—
12	00.20.02	Sechskantmutter M5 DIN 934	1	—	—	—
13	05.12.03	Rolle	1	—	—	—
14	05.12.77	Deckel	1	—	—	—
15	00.17.54	Linsenschraube AM5 x 12 DIN 85	1	—	—	—
16	00.40.52	Zahnscheibe J5,3 DIN 6797	2	—	—	—
17	05.12.35	Lötnippelaufnahme	2	—	—	—
19	57.84.83	Schaltzug	2	—	—	—
20	57.84.82	Kupplungszug	1	—	—	—



K 545144

Gruppe: Verkleidung / Motorverkleidung, Kettenkasten


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	⌈	⌋	RM	RMC
1	47.03.01a	Motorverkleidung rechts	1	1	—	—
2	47.73.03a	Keder, vorn	1	1	—	—
3	47.73.08	Keder, hinten	1	1	—	—
4	00.11.12	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	3	3	—	—
5	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	6	6	—	—
6	47.03.04	Distanzstück	1	1	—	—
7	15.64.96	Oberteil (Motorverkleidung links)	1	1	—	—
8	15.64.16	Keder	1	1	—	—
9	15.04.15	Gummiring	1	1	—	—
10	15.04.20	Sieb	1	1	—	—
11	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	3	3	—	—
12	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125 (zum Ausgleich)	n.B.	n.B.	—	—
13	00.10.39	Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931	3	3	—	—
14	15.04.17	Tülle	3	3	—	—
15	15.04.02	Motorhaube für Luftführung	1	—	—	—
—	15.54.02	Motorhaube für Luftführung	—	1	—	—
16	00.16.12	Linsensenkschraube M6 x 35 DIN 91	1	1	—	—
17	00.16.13	Linsensenkschraube M6 x 42 DIN 91	1	1	—	—
18	37.77.04	Kettenkasten unten	1	1	—	—
19	37.77.05	Kettenkasten oben	1	1	—	—
20	47.65.02	Rohrniet	2	2	—	—
21	00.11.13	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	2	2	—	—
22	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2	2	—	—
23	00.11.16	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933	2	2	—	—
24	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2	2	—	—
25	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	2	—	—
26	00.59.15	Rohrniet A10 x 1 x 5 DIN 7340	2	2	—	—
27	00.11.12	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	1	1	—	—
28	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2	2	—	—
29	37.77.06	Haltebügel	1	1	—	—



K 545 178 c

Gruppe: Verkleidung / Motorverkleidung, Kettenkasten


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
1	47.73.05	Motorverkleidung rechts	—	—	1	1
—	47.73.07	Keder vorn, chromfarben	—	—	1	1
3	47.73.08	Keder hinten, chromfarben	—	—	1	1
5	47.03.04	Distanzstück	—	—	1	1
6	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	—	—	1	1
7	00.11.12	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	—	—	1	1
8	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	—	—	2	2
10	47.73.06	Motorverkleidung links	—	—	1	1
—	47.73.13	Keder, chromfarben	—	—	1	1
11	47.73.10	Distanzstück	—	—	1	1
12	00.11.12	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	—	—	1	1
13	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	—	—	2	2
14	00.32.51	Scheibe 7 DIN 1440	—	—	1	1
15	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	—	—	1	1
16	15.04.39	Befestigungsbolzen	—	—	2	2
17	00.11.25	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	—	—	1	1
18	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	—	—	2	2
19	00.43.26	Federring B6 DIN 127	—	—	1	1
21	00.11.12	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	—	—	1	1
22	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	—	—	2	2
23	00.43.26	Federring B6 DIN 127	—	—	1	1
24	47.73.99	Gitter	—	—	1	1
25	00.11.42	Federscheibe B6 DIN 137	—	—	2	2
27	00.43.63	Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933	—	—	2	2
29	37.77.04	Kettenkasten unten	—	—	1	1
30	37.77.05	Kettenkasten oben	—	—	1	1
31	47.65.02	Rohniet	—	—	2	2
32	00.11.13	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	—	—	2	2
33	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	—	—	2	2
34	00.11.16	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933	—	—	2	2
35	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	—	—	2	2
36	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	—	—	2	2
37	00.59.15	Rohniet A10 x 1 x 5 DIN 7340	—	—	2	2
38	00.11.12	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	—	—	2	2
39	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	—	—	2	2
40	37.77.06	Haltebügel	—	—	1	1



K 545 164 d

Gruppe: Kraftstoffanlage / Kraftstoffbehälter, Kraftstoffhahn


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
—	77.76.93	Kraftstoffbehälter, vollst.	1	1	1	1
1	77.81.06	↑ Kniekissen links	1	1	1	1
—	77.81.07	Kniekissen rechts	1	1	1	1
2	77.81.25	Klebebild links	1	1	1	1
—	77.81.26	Klebebild rechts	1	1	1	1
3	77.81.01	Abziehbild „LH“	2	—	—	—
—	77.81.02	Abziehbild „LF“	—	2	—	—
—	77.81.03	Abziehbild „RM“	—	—	2	—
—	77.81.27	Abziehbild „RMC“	—	—	—	2
4	77.81.15	Abziehbild für Tankrücken vorn	1	1	1	1
5	77.81.16	Abziehbild für Tankrücken hinten	1	1	1	1
6	00.11.46	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	2	2	2	2
7	00.11.42	Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933	2	2	2	2
8	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	4	4	4	4
—	07.11.01	Tankdeckel	1	1	1	1
9	77.51.90	Kraftstoffhahn, vollst.	1	1	1	1
10	00.07.01	↑ Überwurfmutter	1	1	1	1
11	00.07.02	Innensieb	1	1	1	1
12	00.07.03	Schlauchnippel	1	1	1	1
13	00.70.18	Fiberdichtung A7,5 x 14 DIN 7603	1	1	1	1
14	74.02.11	Anschlußmutter M16 x 1	1	1	1	1
15	00.93.31a	Kraftstoffschlauch A5 x 9 x 120 DIN 7337	1	1	1	1



K 545 187

Gruppe: Vorderrad / Bereifung, Vorderrad, Vorderradbrensnabe



Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
—	00.96.10	Drahtreifen 2³/₄-17 reinforced	1	1	—	—
—	00.96.12	Drahtreifen 2³/₄-17 reinforced				
—	00.96.16	Drahtreifen 2³/₄-17 reinforced	—	—	1	1
—	00.96.26	Schlauch 2 ³ / ₄ -17	1	1	1	1
—	00.96.44	Felgenband 18-20"/21 (21 x 2,75)	1	1	1	1
—	67.71.00	Vorderrad, vollst. ohne Bereifung	1	1	1	1
1	67.89.02	↑ Tiefbettfelge 17"-st.	1	1	1	1
2	67.89.04	Speiche mit Nippel	36	36	36	36
3	67.05.00	Vorderradbrensnabe, vollst. 120 φ	1	1	1	1
4	06.15.57	↑ Nabenkörper	1	1	1	1
5	67.03.01	Steckachse	1	1	1	1
6	06.15.63	Distanzrohr	1	1	1	1
7	00.61.04	Kugellager 6201 z/C3 DIN 625	2	2	2	2
8	06.15.62	Nutring	1	1	1	1
9	00.31.10	Scheibe 13 DIN 466	1	1	1	1
10	67.02.03	Achsmutter	1	1	1	1
—	06.15.59	Bremsdeckel, vollst.	1	1	1	1
11	06.15.58	↑ Bremsdeckel, nackt	1	1	1	1
12	06.15.70	Scheibe 2 dick	1	1	1	1
13	06.15.61	Bremsbackenpaar, vollst.	1	1	1	1
14	06.15.69	↑ Rückzugfeder	2	2	2	2
15	06.15.65	Bremsnocken	1	1	1	1
—	06.15.68	Unterlegscheibe 0,6 dick	1	1	1	1
16	06.15.60	Bremshebel, vollst.	1	1	1	1
17	06.15.71	▲ Zahnscheibe	1	1	1	1
18	06.15.67	Sechskantmutter	1	1	1	1



K 545 188

Gruppe: Hinterrad / Bereifung, Hinterrad, Hinterradbrensnabe

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
—	00.96.10	Drahtreifen 2 ³ / ₄ -17 reinforced Moped	1	1	—	—
—	00.96.12	Drahtreifen 2 ³ / ₄ -17 reinforced				
—	00.96.15	Drahtreifen 2 ³ / ₄ -17 reinforced				
—	00.96.26	Schlauch 2 ³ / ₄ -17	1	1	1	1
—	00.96.44	Felgenband 18-20"/21 (21 x 2,75)	1	1	1	1
—	67.67.00	Hinterrad , vollst., ohne Bereifung	1	1	1	1
1	67.89.02	↑ Tiefbettfelge 17" St.	1	1	1	1
2	67.90.04	Speiche mit Nippel, außen	18	18	18	18
—	67.90.05	Speiche mit Nippel, innen	18	18	18	18
—	67.04.00	Hinterradbrensnabe , vollst. 120 φ	1	1	1	1
3	06.15.72	↑ Nabenkörper	1	1	1	1
—	06.15.96	Bremsdeckel , vollst.	1	1	1	1
4	06.15.78	↑ Bremsdeckel, nackt	1	1	1	1
5	06.15.70	Scheibe 2 dick	1	1	1	1
6	06.15.60	Bremshebel , vollst.	1	1	1	1
7	06.15.71	↑ Zahnscheibe	1	1	1	1
8	06.15.67	Sechskantmutter SW17	1	1	1	1
9	06.15.61	Bremsbackenpaar , vollst.	1	1	1	1
10	06.15.69	↑ Rückzugfeder	2	2	2	2
11	06.15.65	Bremsnocken	1	1	1	1
—	06.15.68	↑ Unterlegscheibe 0,6 dick	1	1	1	1
12	67.02.02	Steckachse	1	1	1	1
16	06.15.76	Distanzrohr	1	1	1	1
18	00.61.04	Kugellager 6201 z/C3 DIN 625	2	2	2	2
19	06.15.77	Stoßdämpfer	1	1	1	1
21	67.02.03	Achsmutter	1	1	1	1
13	06.15.75	Sechskantmutter SW21	1	1	1	1
14	06.15.73	Stützring	1	1	1	1
15	00.60.33	Kugellager 6004 2 RS/C3 DIN 625	1	1	1	1
17	67.04.98	Zahnkranzträger	1	1	1	1
20	67.02.97	Hülse	1	1	1	1
23	00.10.43	Sechskantschraube M7 x 32 DIN 931	5	5	5	5
24	67.02.05	Sicherungskranz	1	1	1	1
25	00.20.24	Sechskantmutter M7 DIN 934	5	5	5	5
22	67.88.02	Kettenrad Z = 36	1	1	1	1
26	67.94.11a	Kettenspannexzenter links	1	1	1	1
27	67.94.12a	Kettenspannexzenter rechts	1	1	1	1
28	14.09.06	Scheibe	1	1	1	1
29	67.84.10	Bremshalter	1	1	1	1
30	27.00.92	Mopedkette 1/2 x 3/16", 102 Glieder einschließlich Schloß	1	1	1	1




K 544 110

Gruppe: Elektrische Anlage / Scheinwerfer

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
—	87.82.99	Scheinwerfer , vollst., 15 Watt dauerabgeblendet	1	1	1	—
—	87.73.93	↑ Scheinwerfereinsatz, vollst.	1	1	1	—
1	08.17.28	↑ Glashaltering, vollst.	1	1	1	—
2	08.17.26	↑ Befestigungsschraube für Haltering	1	1	1	—
3	08.17.27	↑ Unterlegscheibe	1	1	1	—
4	08.17.52	Scheinwerfer-Vorderteil	1	1	1	—
5	08.17.31	Befestigungsfeder für Vorderteil	5	5	5	—
6	87.73.02	Tachowellentülle	1	1	1	—
7	87.82.98	Gehäuse	1	1	1	—
8	87.73.01	Kabeltülle	1	1	1	—
—	87.82.95	Scheinwerfer , vollst., 15 Watt dauerabgeblendet	—	—	—	1
—	87.82.94	↑ Scheinwerfereinsatz, vollst.	—	—	—	1
9	08.18.08	↑ Glashaltering, vollst.	—	—	—	1
10	08.17.26	↑ Befestigungsschraube	—	—	—	1
11	08.17.27	↑ Scheibe	—	—	—	1
12	08.18.14	Scheinwerferglas mit Reflektor	—	—	—	1
13	08.18.11	Klemmfeder	—	—	—	6
14	87.84.82	Gehäuse	—	—	—	1
15	87.84.06	Kabeltülle	—	—	—	2
—	08.15.27	Glühlampe T6V 15 W DIN 72601	1	1	1	1
16	00.43.58	Sechskantschraube M8 x 18 DIN 933	2	2	2	2
17	00.11.56	Federscheibe B8 DIN 137	2	2	2	2


zur Scheinwerfer-
befestigung



K 543 141

Gruppe: Elektrische Anlage / Tachometer, Tachometerantrieb, Lenkerschalter, Kabelstrang


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
1	27.78.27	Blendschutzring für Aufbautacho	—	—	1	—
2	09.21.17	Tachometer für Beleuchtung, vollst.	—	—	1	—
3	08.17.60	▲ Glühlampe 6V 0,6W	—	—	1	—
4	87.81.17	Socket, 2polig	—	—	1	—
5	27.78.17	Bügel	—	—	1	—
6	27.08.02	Sechskantmutter	—	—	1	—
7	27.78.39	Ring	—	—	1	—
8	87.81.87	Lichtleitung zum Aufbautacho	—	—	1	—
9	87.81.86	Masseleitung zum Aufbautacho	—	—	1	—
—	09.21.12	Tachometer , vollst.	1	1	—	—
—	27.78.03	▲ Dichtungsring	1	1	—	—
—	27.78.04	Bügel	1	1	—	—
6	27.08.02	Sechskantmutter	1	1	—	—
10	27.78.96a	Tachometerwelle	1	1	1	1
11	27.78.90	Nabenantrieb	1	1	1	1
12	00.17.34	Zylinderschraube M4 x 8 DIN 84	1	1	1	1
13	87.71.86	Lenkerschalter	1	1	1	1
15	00.95.10	Leistungsverbinder B3 DIN 72586	2	2	2	1
16	87.71.95a	Masseleitung zum Scheinwerfer	1	1	1	1
17	87.81.99	Kabelstrang zum Scheinwerfer	1	1	1	1
18	87.71.92	Leitung für Dauerabblendlicht	1	1	1	1



K 545 193



Gruppe: Elektrische Anlage / Doppel-Anbaugeräte

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
—	27.78.77	Doppel-Anbaugeräte, vollst.	—	—	—	1
1	27.78.42	↑ Instrumententräger	—	—	—	1
2	27.78.87	Drehzahlmesser, vollst., 80 φ	—	—	—	1
3	87.81.16	↑ Sockel, 1-polig	—	—	—	1
—	08.17.60	Glühlampe 6 V 0,6 W	—	—	—	1
4	27.78.21	Bügel	—	—	—	1
5	00.20.30	Sechskantmutter M4 DIN 934	—	—	—	2
6	27.78.24	Dämpfung	—	—	—	1
7	27.78.19	Dämpfungsring	—	—	—	1
8	27.78.20	Spannring	—	—	—	1
9	09.21.21	Tachometer, vollst., 80 φ	—	—	—	1
10	87.81.17	↑ Sockel, 2-polig	—	—	—	1
—	08.17.60	Glühlampe 6 V 0,6 W	—	—	—	1
11	27.78.17	Bügel	—	—	—	1
12	27.08.02	Sechskantmutter	—	—	—	1
13	27.78.39	Ring	—	—	—	1
14	27.78.37	Gehäuseoberteil für Tacho	—	—	—	1
15	27.78.41	Gehäuseoberteil für Drehzahlmesser	—	—	—	1
16	27.78.38	Gehäuseunterteil	—	—	—	2
—	00.18.31	Blechsraube B4,2 x 9,5 DIN 7976	—	—	—	4
17	87.81.81	Kabelstrang zum Tachometer	—	—	—	1
18	87.81.82	Kabelstrang zum Drehzahlmesser	—	—	—	1
19	00.95.09	Leitungsverbinder B2 DIN 72586	—	—	—	1




Gruppe: Elektrische Anlage / Schlußlicht

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
—	87.81.96	Schluß-Brems-Kennzeichen-Rückstrahlerleuchte vollst.	1	1	1	1
1	87.71.18	▲ Gehäuse kpl.	1	1	1	1
2	87.81.08	Lichtaustritt kpl.	1	1	1	1
3	87.81.09	Lampenträger kpl.	1	1	1	1
4	87.71.21	Kreuzschlitzschraube	2	2	2	2
5	08.15.14	Glühlampe HL 6V 4W DIN 72601	1	1	1	1
6	08.15.15	Glühlampe G 6V 5W DIN 72601	1	1	1	1
7	37.21.09	Sechskantschraube	1	1	1	1
8	00.10.52	Sechskantschraube M6 x 32 DIN 931	1	1	1	1
9	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	2	2	2
10	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2	2	2	2
11	00.40.63	Zahnscheibe A6,4 DIN 6797	1	1	1	1
12	87.71.83	Massekabel zur Rückleuchte	1	1	1	1
13	87.73.01	Kabeltülle	1	1	1	1




14 18 11 12 13 19 20 17 16 15



Gruppe: Werkzeugbehälter, Werkzeug, Luftpumpe


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	L	LF	RM	RMC
—	27.87.99	Werkzeugbehälter, vollst.	1	1	1	1
1	27.87.01	▲ Werkzeugbehälter Sozios	1	1	1	1
3	27.77.98	Werkzeugkastenschloß *	1	1	1	1
4	00.59.06	Niet B3 x 8 DIN 7338	2	2	2	2
5	09.12.17	Schlüssel *	2	2	2	2
7	00.18.51	Flachrundsraube M5 x 12 DIN 603	2	2	2	2
8	00.30.06	Scheibe 5,3 DIN 125	2	2	2	2
9	00.43.62	Federscheibe B5 DIN 137	2	2	2	2
10	00.20.02	Sechskantmutter M5 DIN 934	2	2	2	2
—	27.87.97	Werkzeugsatz	1	1	1	1
11	27.07.14	▲ Werkzeugtasche mit Gummiring	1	1	1	1
12	91.01.05	Schraubenzieher, 6 mm breit	1	1	1	1
13	91.01.08	Schraubenzieher, 3 mm breit	1	1	1	1
14	27.77.11	Montiereisen	1	1	1	1
15	91.01.01	Steckschlüssel SW 17/21	1	1	1	1
16	27.77.04	Steckschlüssel SW 10/13	1	1	1	1
17	00.59.22	Drehstift A8 x 140 DIN 900	1	1	1	1
18	91.01.09	Kombinationszange	1	1	1	1
19	00.95.55	Doppelmaulschlüssel 8 x 11 DIN 895	1	1	1	1
20	00.95.56	Doppelmaulschlüssel 10 x 13 DIN 895	1	1	1	1
—	09.12.17	Schlüssel für Lenkschloß *	2	2	2	2
—	235.01.20	Luftpumpe	1	1	1	1

* Achtung:
Bei Schlüsselbestellung bitte Schlüssel-Nr. angeben



Gruppe: Sonderzubehör/Beinschutz

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	H	L	RM	RMC
—	97.02.00*	Beinschutz , vollst.	1	1	—	—
1	97.71.97*	↑ Schutzschild	1	1	—	—
2	27.26.02	Plakette	1	1	—	—
3	00.58.54	Senkniet 2 x 5 DIN 661	2	2	—	—
4	97.02.09	Keder 1855 lang	1	1	—	—
—	97.02.08	Keder 375 lang	1	1	—	—
6	76.61.02	Halter	1	1	—	—
7	97.21.03	Buchse	2	2	—	—
8	97.21.04	Hülse	2	2	—	—
9	97.02.04	Halterung oben	1	1	—	—
10	00.11.13	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	8	8	—	—
11	00.11.32	Sechskantschraube M6 x 25 DIN 933	2	2	—	—
12	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	16	16	—	—
13	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	2	—	—
14	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	2	—	—
15	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	8	8	—	—
16	97.02.06	Halter oben	2	2	—	—
17	285.00.12	Tülle	2	2	—	—



Gruppe: Sonderzubehör / Beinschutz

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	LH	LF	RM	RMC
—	97.12.00	Beinschutz, vollst.	—	—	1	1
1	97.81.97	↑ Schutzschild	—	—	1	1
2	27.26.02	Plakette	—	—	1	1
3	00.58.54	Senkniet 2 x 5 DIN 661	—	—	2	2
4	97.02.09	Keder 1855 lang	—	—	1	1
—	97.02.08	Keder 375 lang	—	—	1	1
6	97.91.99	Halter	—	—	1	1
7	97.21.03	Buchse	—	—	2	2
8	97.21.04	Hülse	—	—	2	2
9	97.02.04	Halterung oben	—	—	1	1
10	00.11.13	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	—	—	8	8
11	00.11.32	Sechskantschraube M6 x 25 DIN 933	—	—	2	2
12	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	—	—	16	16
13	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	—	—	2	2
14	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	—	—	2	2
15	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	—	—	8	8
16	97.02.06	Halter oben	—	—	2	2
17	285.00.12	Tülle	—	—	2	2

Sortimente

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	im Sortim. Anzahl	benötigt werden für			
				LH	LF	RM	RMC
	00.01.82	Satz Radialdichtringe, vollst.	1	1	1	1	1
	00.77.50	↑ Radialdichtring B15 x 24 x 7 DIN 3760	1	1	1	1	1
	00.76.55	Radialdichtring 14 x 22 x 5 B1	1	1	—	—	—
	00.76.53	Radialdichtring 17 x 28 x 8	2	2	2	2	2
	00.76.51	Radialdichtring DC20 x 30 x 4/1	1	1	1	—	—
	00.01.69	Satz Kugellager, vollst.	1	1	1	1	1
	00.63.00	↑ Kugellager BO 17 DIN 615	2	2	2	2	2
	00.61.31	Kugellager 6004/C3 DIN 625	1	1	1	1	1
	00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625	1	1	1	1	1
	00.61.01	Kugellager 6202/C3 DIN 625	1	1	1	1	1
	00.61.30	Kugellager 6302/C3 DIN 625	1	1	1	1	1
	00.01.106	Satz Dichtungen, vollst.	1	1	1	1	1
	15.21.20	↑ Gehäusedichtung	1	1	1	—	—
	15.61.03	Gehäusedichtung	1	—	—	1	1
	15.10.02	Dichtung für Gehäusedeckel	1	1	1	1	1
	15.03.02	Dichtung für Saugleitung	1	—	—	1	1
	15.63.61	Dichtung für Saugleitung	1	1	1	—	—
	15.03.04	Zylinderfußdichtung	1	—	—	1	1
	15.63.64	Fußdichtung	1	1	1	—	—
	15.03.05	Zylinderkopfdichtung	1	1	1	—	—
	15.13.05	Zylinderkopfdichtung (Alu f. RM)	1	—	—	1	1
	00.70.01	Dichtring C12 x 16 DIN 7603	2	2	2	2	2
	00.70.08	Dichtring C6 x 10 DIN 7603	2	1	1	2	2
	15.51.04	Rundschnurring für Gehäuse, links	1	1	1	1	1
	00.01.67	Rundschnurring	1	—	—	1	1
	33.30.01	Rundschnurring R14-2 für Fußschaltung	1	—	1	—	—
	01.10.01	Dichtung für Schaltarretierung	1	—	—	1	1
	15.51.02	Dichtring 22 x 2	1	—	—	1	1
	15.06.27	Dichtscheibe	1	—	—	1	1
	00.70.22	Dichtring C14 x 18	1	—	—	1	1
	00.71.00	Runddichtung 19 x 1,5	1	—	—	1	1
	00.70.24	Dichtring A28 x 33 DIN 7603	1	—	—	1	1

Gruppe: BOSCH-Teile / BOSCH-Ersatzteilnummern für Zünderteile

Kreidler-Nr.	Bosch-Nr.
00.16.71	2 910 511 150
08.13.04	1 213 410 051
08.13.10	1 230 100 631
08.13.11	1 230 100 632
08.13.12	1 234 680 000
08.13.48	1 213 523 011
08.13.83	1 214 100 042
08.13.94	1 214 440 000
08.13.95	6 210 110 075
08.16.03	1 214 210 138
08.16.06	2 204 211 030
08.16.10	1 213 410 055
08.16.09	1 210 300 026
08.16.14	1 210 191 096
08.16.17	1 217 013 003
08.16.21	1 217 031 308
08.16.22	1 215 254 326
08.16.33	1 237 330 037
08.16.51	2 201 005 007
08.16.88	1 215 254 423
15.04.13	1 216 610 008
15.12.93	0 212 122 025
15.12.95	0 212 122 011

